Quality Tools & Machines 2012

PRODUCT CATALOG

総合カタログ

次世代のロングセラーへ

MCC CORPORATION

http://www.mcccorp.co.jp

街を創り、
未来へと駆ける。

「過去」「現在」「未来」———

常に新しい時代を切り開いてきたのは、

人間のたくましい想像力とチャレンジ精神だった。

常に時代を先駆ける創造力、たゆまぬ研究開発により、

理想を現実のものとするMCC。

多様な時代のニーズに応える商品開発は、

社会の様々なシーンにおいて

快適で豊かな生活をサポートしています。

MCCは技術の歴史をさらに積み重ね、

次代を見通す広い視野に立った

新しい技術、新しい価値創造企業として

未来に向かってさらなる挑戦を続けてまいります。

沿革

大正 5年11月	初代社長安西友吉　安西鋳造所創設
昭和 3年 7月	パイプレンチ・ボルトクリッパの生産に着手
昭和27年11月	株式会社松阪鉄工所に組織変更
	パイプレンチJIS表示許可を受ける
昭和32年 9月	松阪商事株式会社設立
昭和33年 4月	ボルトクリッパJIS表示許可を受ける
昭和35年 2月	松阪工具株式会社設立
8月	モンキーレンチJIS表示許可を受ける
9月	工作機械の製造開始
昭和42年 1月	可鍛部門を除き、全部門津工場に移転
昭和44年 8月	松阪可鍛株式会社設立
昭和51年 6月	サンジャックツール株式会社設立
昭和54年 4月	ＭＣＣ Ｕ.Ｓ.Ａ. ＩＮＣ. ＬＡに設立
昭和55年 8月	鍛造部門雲出工場に移転完了
昭和60年 8月	精機課新設マシニングセンタ治具分野へ進出
平成 3年 8月	工具・機器・精機の３部門制を導入
平成10年10月	ＶＵ管カッタ　グッドデザイン賞受賞
平成12年 6月	サンジャックツール株式会社をエムシーシーインターナショナル株式会社に社名変更
平成18年12月	設立90周年を契機に松阪商事株式会社を株式会社MCCコーポレーションに社名変更
平成20年 5月	ISO 9001 認証取得（JQA）

概要

会　社　名	株式会社　松阪鉄工所
所　在　地	本社工場：三重県津市高茶屋小森町1814番地
	雲出工場：三重県津市雲出長常町1349番地
創　　業	大正5年11月
設　　立	昭和27年11月
資　本　金	96,000,000円
工場面積	敷地：56,627平方メートル
	建物：29,065平方メートル

MCCグループ

株式会社MCCコーポレーション
松阪可鍛株式会社
松阪工具株式会社
MCC U.S.A. INC.
MCCインターナショナル株式会社

商品名インデックス

■会社概要 ……1
■商品名インデックス ……3

作 業 工 具

建設用工具 5---10

■ボルトクリッパ 【BC】 ……5
■ボルトクリッパ特製【BC】
■ボルトクリッパアルミ【BCA】
■ラチェットボルトクリッパ 【RBC】
■アングルカッタ【AC】
■ワイヤロープカッタ【WC】 ……6
■ニューカットベンダー【CB】
■デラックスカットベンダー 【CB】
■カットベンダー【CB】
■鉄筋カッタ【RC】
ハンディカッタシリーズ ……7
■ミゼットカッタ【MC】
■ステンレス製ミゼットカッタ【SUSMC】
■ミゼットカッタスペシャル 【MCS】
■ミゼットニッパ 【MN】
■ステンレス製ミゼットニッパ【SUSMN】
■エンドカッタ【ME】
■ワイヤカッタ（旧名：ストリングカッタ）【MS】
■バンドカッタNo.0 【SC】
■ミゼットケーブルカッタNo.0 【CC】
■ラスカッタ【ML】
■金切バサミ（旧名：コンロクカッタ）【ASR】
■万能バサミ【MU】
■ステンレス製万能バサミ【SUSMU】
■フェンスカッタ【MCF】
■バンドカッタ【SC】
■倍力万能バサミ【PMU】
■倍力ワイヤカッタ 【PWC】
■硬線カッタNo.1【HCS】
■両口 ラチェットレンチ 【RW】（32サイズ） ……8
■両口グラチェットレンチ【RWD】（12サイズ）
■両口 ラチェットレンチ ロングソケット【RWL】（10サイズ）
■片口 ラチェットレンチ【RWS】（12サイズ）
■両口 ラチェットレンチ O型【RWO】（3サイズ） ……9
■両口 ラチェットレンチ スライドリング付【RWR】（2サイズ）
■両口 ラチェットレンチ 曲りシノ付【RWC】（1サイズ）
■短シノ ラチェットレンチ【RS】（3サイズ）
■ラチェットレンチアルミショート【RAS】（3サイズ）
■ラチェットレンチアルミショート薄型【RAT】（5サイズ）
■ラチェットレンチミガキショート【RWM】（3サイズ）
■両口 MCCレンチ【DR】（3サイズ）
■片口メガネレンチ【OW】（13サイズ）
■全ネジカッタ【AB】 ……10
■ラチェット全ネジカッタ【RAB】
■全ネジソケット【BSW】
■ユニバーサルソケット【US】
■くるくるキャッチ【KC】
■単管カッタ【PCS】
■セーフティワイヤ／セーフティワイヤショート【SFW】

その他の工具 10

六角棒スパナシリーズ ……10
■六角棒スパナボールポイントロングセット【HGBL-9S】
■六角棒スパナボールポイントショートセット【HGBS-9S】
■六角棒スパナボールポイント特短ロングセット【HGBT-9S】
■六角棒スパナスタンダードロングセット【HGSL-9S】

配管用工具 11---20

■コーナーレンチ アルミスリムワイド【CWTDA】 ……11
■コーナーレンチ アルミAD【CWALAD】
■コーナーレンチ アルミ【CWAL】
■コーナーレンチ アルミAD被覆鋼管専用【CWPALAD】
■コーナーレンチ アルミ白･エンビ被覆用DA【CWVDA】
■アングルコーナーレンチ300【CWA】
■ポリパイレンチ【CWTP】 ……12
■コンパクトコーナーレンチ【CWC】
■コーナーレンチ スリムワイド【CWT】
■コーナーレンチU 【CWU】
■コーナーレンチ 被覆鋼管専用【CWP】
■ライニングSGMレンチ【SGM】
■PCM継手用パイプレンチ【PCM】
■パイプレンチ アルミDAL【PWDAL】 ……13
■パイプレンチ アルミ白･エンビ被覆用DA【PWVDA】
■パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用【PWPDAL】
■パイプレンチ アルミ【PWAL】
■パイプレンチ スタンダード【PWSD】
■パイプレンチ デラックス【PWAD】
■パイプレンチ 被覆鋼管専用【PWPLS】
■倍力レンチ【PPW】
■内径レンチ 【IPW】 ……14
■MCCトング【MT】
■フランジレンチ【FW】
■アルミトーキレンチ68【TW】
■モーターレンチ アルミクイック【TWMA】
■エコモーターレンチ クイック【TWMS】
■エコモンキレンチショートワイド【EMSW】 ……15
■エコモンキレンチワイド【EMW】
■モンキレンチ【MW】
■ウォーターポンププライヤ スペシャル【WPS】
■ウォーターポンププライヤ【WPP】
■ウォーターポンププライヤ デラックス【WPD】
■ホンカンレンチ【RWH】
■L形ホンカンレンチ【RWHL】
■トルク付L形ホンカンレンチ【RWHT】
■ホンカンソケット【RWHS】
■エンビカッタ【VCED】 ……16
■エンビカッタ【VC】
■VU管カッタ65・100 バイスセット【VUC】
■立上げ管カッタ【VPC】 ……17
■樹脂管バイススタンダード【JPVS】
■樹脂管サポートスタンダード【JPSS】
■塩ビ管面取り工具【BV】
■塩ビ管挿入機【PIS】
■内径パイプカッタ【IPC】
■プロ用配管工具セット ミスター便利くんⅢ
■パイプカッタ【PC】
■フットバイス【FV】 ……18
■パイプバイス【PV】
■脚付パイプバイス【VL】
■吊バンドレンチ【HR】
■蝶ネジ・吊バンドレンチ【HRB】
■吊バンドレンチロングソケット【HRL】
■メカレンチ【MJW】 ……19
■孫の手レンチセット【JW】
■カーブドレンチセット【CJW】
■チューブカッタ【TC】
■フレキチューブカッタ【FTC】
■サヤ管カッタ【SP】
■樹脂チューブカッタ37【JTC】 ……20
■樹脂チューブ・モールカッタ42【JTC】
■樹脂カッタ37【JPC】
■ペアチューブカッタ【PTC】
■ジョイントコネクター【PJ-05】
■ポリカッタ 20【PB】
■三層管面取り器【SKB】

電設用工具 21---22

■VA線ストリッパ スペシャル【VSS】 ……21
■VA線ストリッパ1A【VSS】
■VA線ストリッパ1.6【VSS】
■VA線ストリッパ2.0【VSS】
■VA線ストリッパ2.6【VSS】
■VA線ストリッパ スペシャル吊サック【VSSH】
■エアコンダクトカッタ101【ADC】
■ダクト・モールカッタ【DCM】 ……22

■配線ダクトバサミ【DC】
■ケーブルカッタ【CC】
■活線ケーブルカッタNo.1【ZCC】
■活線ボルトクリッパ【ZBC】
■IV線カッタ【IV】
■電工レンチスパナ付【MDJW】

ポリエチレン管工具 23---30

配水用PE管工具（JWWA対応）……23
■ソケットクランプ（ドラムタイプ）・ライナー付き【ESI】
■ソケットクランプ（スライドタイプ）【ESI】
■ソケットチーズクランプ（スライドタイプ）【ESI】
■ソケットエルボクランプ【EKS】
■EFソケットクランプ【ESIW】
■ソケットベンドチーズクランプ【ESEI】……24
■ソケットベンドチーズクランプ（シングルバー）【ESCI】
■サドルチェーンクランプ【EDI】
■固定リング【KR】
■オートポリエチレンカッタ150セット【APEI】……25
■ポリエチレンカッタ【PEI】
■バイト式カッタ【PEBI】
■サドルスクレーバ【SDI】
■PE管剥離カッタ【PEHI】……26
■固定リング（チェーンタイプ）【KRC】
■トルクレンチ（PE金属継手50用）【TQC1-50】
配水・ガス兼用PE管工具
■樹脂管バイス【JPV】
■パイプバイススタンド【PVS】
■樹脂管バイススタンド（ショート）【PVS-S】
■樹脂管パイプサポート【JPS】
■樹脂管バイススタンダード【JPVS】
■樹脂管サポートスタンダード【JPSS】
■ソケットスクレーパ【SS】……27
■継手用ソケットスクレーパ【SSFI】
■樹脂管カンナ【PK】
■スクレーパグローバーE【GBE】
■PEスクレーパ【SSPE】……28
ガス用PE管工具……29
■ソケットクランプ【ES】
■サドルクランプ【ED】
■サービスチー用エルボクランプ【EE】
■コンパクトエルボクランプ【EK】
■エルボチーズクランプ【ETC】
■ソケットエルボチーズクランプ【ESE】
■ソケットクランプ（ドラムタイプ）【ESJ】……30
■ソケットエルボクランプ【EKS】
■ポリエチレンハサミカッタ【PEC】
■ポリエチレンカッタ【PE】
■ラチェットポリエチレンカッタ【RPE】
■バイト式カッタ【PEBJ】

電動工具

充電油圧工具 31---32

■コードレスボルトクリッパ【EBC】……31
■コードレス鉄筋カッタ【ERC】
■コードレス全ネジカッタ【EAB】
■コードレスCバーカッタ【ENC】……32
■コードレス工具各機種共通付属品
（インテリジェントバッテリパック・専用充電機）

電動配管機器 33---38

■パイプマシン ネジプロ25【PM】……33
■パイプマシン ネジプロ40【PM】
■パイプマシン ネジプロ50【PM】
■パイプマシン ネジプロ80【PM】
■パイプマシン（ダイヘッド対照表）【自動ダイヘッド】……34
■パイプマシン（ダイヘッド対照表）【手動ダイヘッド】
■パイプマシン用チェーザ（ダイヘッド対照表）
■コンジットマシン 82【CM】……35
■コンジットマシン用ダイヘッド【CMD】
■コンジットマシン用チェーザ（ダイヘッド対照表）
【電線管用／SKS】【ステンレス電線管用／SKH】
■MCCカッティングオイル（ネジ切油）
■パイプサポート
■ボルトマシンボルター【BM】……36
■ボルトマシン用ダイヘッド【BMD】
■ボルトマシン用チェーザ（ダイヘッド対照表）
【ボルト用／SKS】【ボルト用／SKH】
■ニップルアタッチメント（1/2～2B）
■パイプマシン用カッタホイール
■パワーソー 200【PS】……37
■塩ビ管切断アタッチメント300【VPA】
■塩ビ管切断面取り機300【VPB】
■ステンレスリーマ 30・60【BR】
■高速パイプカッタ【EHC】……38
■高速パイプカッタ コーンリーマ付【EHC】

資料編 39---54

■資料編……39
■品番インデックス……53

取扱説明書・ラベル等による警告表示について

■MCCの各種工具には、各々の商品別に取扱説明書または警告ラベル等によって、警告・注意の表示をしています。
■MCCの各種工具をご使用になる前には、必ず各々の工具に添付または貼付された取扱説明書及び警告ラベルの内容を最後までよくお読みいただき、十分に理解した上で正しくご使用くださるようお願いいたします。
■各々の取扱説明書・警告ラベルには、工具を安全にご使用いただき、ご使用になる方はもとより他の人々への危害、及び財産への損害を未然に防ぐために守っていただきたい事項が記載されています。
■お読みになった後は、工具をご使用になる方が、いつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

⚠危険	取扱を誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性がきわめて高く、切迫した状況が想定される内容を示しています。
⚠警告	取扱を誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	取扱を誤った場合に人が軽傷を負う可能性および、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

※尚、⚠注意の表示がされた事項でも、状況によっては⚠警告に値する重大な結果に結び付く可能性があります。

ミリオンセラーは信頼の証

●長年の信頼に応える確かな品質・確かな切れ味。
●鍛造素材から加工・熱処理・組立まですべて自社で行う一貫生産方式。

使用例



ボルトクリッパ【BC】 替刃式

●軟質材切断専用。硬質材の切断には、ボルトクリッパ特製をご使用ください。
●300（mm）は可鍛鋳鉄製ハンドル、350（mm）以上はスチールパイプ製ハンドルとなります。

品番	サイズ(mm)	切断可能最大径(mm)〈硬さ別〉 80HRB以下	20HRC以下	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
BC-0730	300	5	5	315	650	6,430円
BC-0735	350	6	6	370	950	7,700円
BC-0745	450	8	8	465	1450	9,480円
BC-0760	600	10	9	625	2500	12,670円
BC-0775	750	13	11	775	3850	17,690円
BC-0790	900	16	13	925	5900	25,810円
BC-0710	1050	18	15	1080	8050	42,830円

替刃【BCE】

品番	メーカ希望小売価格
※ BCE0030	3,620円
※ BCE0035	4,580円
※ BCE0045	5,520円
BCE0060	7,430円
BCE0075	10,290円
BCE0090	15,010円
BCE0010	24,880円

※の替刃は、ボルトクリッパアルミとそれぞれ共通です。

ボルトクリッパ特製【BC】 替刃式

●特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ

品番	サイズ(mm)	切断可能最大径(mm)〈硬さ別〉 80HRB以下	20HRC以下	31HRC以下	40HRC以下	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
BC-0945	450	7	7	6	6	465	1450	11,520円
BC-0960	600	10	9	8	8	625	2500	15,500円
BC-0975	750	13	11	10	9	775	3850	20,960円
BC-0990	900	16	13	12	10	925	5900	29,400円

替刃【BCE(特製)】

品番	メーカ希望小売価格
BCE0945	6,990円
BCE0960	9,480円
BCE0975	12,720円
BCE0990	17,740円

ボルトクリッパアルミ【BCA】 替刃式

BCAC-250
（曲りハンドル）

●従来品比較で30%の軽量化。



BCA-450

品番	サイズ(mm)	切断可能最大径(mm)〈硬さ別〉 80HRB以下	20HRC以下	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
BCA-250	250	5	5	260	380	5,830円
BCAC-250	250	5	5	260	380	6,790円
BC-AL30	300	5	5	315	480	6,150円
BCA-350	350	6	6	370	670	8,640円
BCA-450	450	8	8	470	1080	10,560円

●従来品比較で30%の軽量化。
●高所作業での持運び、長時間の作業の疲れを軽減。

替刃【BCE】

品番	メーカ希望小売価格
BCE0025	3,470円
BCE0025	3,470円
※ BCE0030	3,620円
※ BCE0035	4,580円
※ BCE0045	5,520円

※の替刃は、ボルトクリッパとそれぞれ共通です。

ラチェットボルトクリッパ【RBC】 替刃式



品番	呼び	切断可能最大径(mm)〈硬さ別〉 80HRB以下	20HRC以下	切断荷重(参考)	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
RBC-3213	13	13	11	ハンドル握り部で約294N	785	4700	57,860円

替刃【RBCE】

品番	メーカ希望小売価格
RBCE3213	37,620円

●ラチェット機構のためハンドルの開きが小さく、狭所でも楽な操作で作業が可能。
●独特の刃先形状とラチェット機構の採用により、13mm棒鋼が楽々切断。

アングルカッタ【AC】 替刃式

品番	サイズ(mm)	切断可能最大径(mm) 80HRB以下	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
AC-0030	300	5	315	650	8,570円
AC-0045	450	7	465	1450	11,890円
AC-0060	600	10	625	2850	15,550円

替刃【ACE】

品番	メーカー希望小売価格
ACE0030	5,490円
ACE0045	7,980円
ACE0060	10,410円

●300（mm）は可鍛鋳鉄製ハンドル、450（mm）以上はスチールパイプ製ハンドルとなります。
●刃先に角度が付けてあり、床・壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断。

アングルカッタ

※このページの仕様表中の被切断材の機械的性質HRB、HRCは硬さを示します。

※JANコードは巻末（53P～54P）に一覧掲載しております。

ワイヤロープカッタ【WC】替刃式

品番	サイズ(mm)	切断可能最大径(mm)	全長(mm)	質量(kg)	メーカ希望小売価格
WC-0245	450	8	420	1.35	11,900円
WC-0260	600	10	585	2.30	15,600円
WC-0275	750	14	760	3.85	21,600円
WC-0290	900	16	905	5.50	30,020円
WC-0210	1050	20	1065	8.50	48,200円

替刃【WCE】	
品番	メーカ希望小売価格
WCE0245	7,690円
WCE0260	9,940円
WCE0275	13,730円
WCE0290	18,920円
WCE0210	29,840円

●ワイヤロープの形状に合わせた専用設計、半円形凹みを付けた刃はワイヤロープがバラけずきれいな切り口。

■注意事項
この商品は、ワイヤロープ（JIS G3525）の切断専用に設計されています。他の切断には使用しないでください。

ニューカットベンダー【CB】替刃式



品番	呼び	切断・曲げ能力 棒鋼	切断・曲げ能力 異形棒鋼	全長(mm)	質量(kg)	メーカ希望小売価格
CB-0213	13	10、13	D10、D13	1050	11.5	42,760円

替刃【CBE】	
品番	メーカ希望小売価格
※ CBE0213	19,000円

※の替刃は、デラックスカットベンダー、鉄筋カッタと共通です。

●曲げ角度は1回目135°、2回目で180°になります。
●φ10・φ13の鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断・曲げ加工に最適。



デラックスカットベンダー【CB】替刃式

品番	呼び	切断・曲げ能力 棒鋼	切断・曲げ能力 異形棒鋼	全長(mm)	質量(kg)	メーカ希望小売価格
CB-0201	1B90	10、13	D10、D13	1050	11.4	42,760円

替刃【CBE】	
品番	メーカ希望小売価格
※ CBE0213	19,000円

※の替刃は、鉄筋カッタ、ニューカットベンダーと共通です。

●曲げ角度は1回目90°、2回目で180°になります。
●φ10・φ13の鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断・曲げ加工に最適。





カットベンダー【CB】替刃式

●鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断・曲げ加工に最適。



品番	呼び	切断・曲げ能力 棒鋼	切断・曲げ能力 異形棒鋼	全長(mm)	質量(kg)	メーカ希望小売価格
CB-0216	16	13、16	D13、D16	1248	17.0	63,920円

替刃【CBE】	
品番	メーカ希望小売価格
※ CBE0216	22,690円

※の替刃は、鉄筋カッタと共通です。

●曲げ角度は1回目90°、2回目で180°になります。
●曲げのサイズ（鉄筋径）の変更は、ローラの目盛りを合わせるだけのワンタッチ操作。



鉄筋カッタ【RC】替刃式

●鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用。

品番	呼び	切断能力 棒鋼	切断能力 異形棒鋼	全長(mm)	質量(kg)	メーカ希望小売価格
RC-0000	No.0	7、10	D6、D10	766	4.0	15,950円
RC-0113	13	10、13	D10、D13	1050	10.0	31,840円
RC-0116	16	13、16	D13、D16	1250	15.0	47,360円

替刃【RCE】	
品番	メーカ希望小売価格
RCE0000	7,980円
※ CBE0213	19,000円
※ CBE0216	22,690円

※の替刃は、デラックスカットベンダー、ニューカットベンダー、カットベンダーとそれぞれ共通です。

●RC-No.0およびRC-13の切断部は、小径用と大径用の2つの切刃口があります。細い材料を大径用の切刃口を用いて切断すると、完全に切れない場合があります。



※被切断材料として鉄筋コンクリート用棒鋼（SR295・SD295・SD345、引張強さ590N/mm²程度）を想定して設計されています。機械的性質がこれ以上のものの切断には使用しないで下さい。

※JANコードは巻末（53P～54P）に一覧掲載しております。

ハンディカッタシリーズ

●ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。
●特殊鋼を使用し、それぞれの用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
●ステンレス製ミゼットカッタ・ステンレス製万能バサミは金属部すべてにステンレス鋼を使用し、いつまでも変わらぬ切れ味。
●刃先の開きが簡単調整。(万能バサミ・ステンレス製万能バサミを除く)

品番	呼び	切断材	切断能力（mm）		全長（mm）	質量（g）	メーカ希望小売価格
MC-0020	MC	線材	4.0（軟鋼）		210	275	1,750円
SUSMC-02	SUSMC		4.0（軟鋼）		215	240	4,040円
MCS0020	MCS	線材	4.0（軟鋼）	2.0（硬鋼）	210	275	2,710円
MN-0020	MN	線材	3.5（軟鋼）	—	215	280	2,290円
SUSMN-02	SUSMN	線材	3.5（軟鋼）	—	215	240	4,390円
ME-0020	ME	線材	3.5（軟鋼）	2.0（硬鋼）	215	300	3,350円
MS-0020	MS	ケーブル線 ワイヤロープ	4.0		205	250	2,980円
SC-0200	SC	梱包用帯鉄 強力ポリプロバンド	32×0.9		235	320	5,640円
CC-0300	CC	軟銅線 VVF、IV	3.0（軟銅）VVF2mm3心 IV8mm²		215	260	4,090円
ML-0020	ML	ブリキ、ラス	0.8以下		245	290	3,450円
ASR-0101	ASR	ブリキ ステンレス板	0.6以下		225	270	4,260円
MU-0020	MU	ステンレス板(0.6以下)ブリキ(0.8以下)			210	220	2,660円
SUSMU-02	SUSMU	ゴム、紙製品、ラス、ビニール板等の切断			210	200	4,430円
MCF-200	MCF	金網(軟鋼線材)	3.0		215	280	2,710円

注(1) 軟鋼とは硬さ80HRB以下、引張強さ490N/mm²以下（機械的性質）として設計されています。
注(2) 硬鋼とは硬さ31HRC以下、引張強さ980N/mm²以下（機械的性質）として設計されています。
注(3) ステンレス板は硬さ80HRB以下、引張強さ490N/mm²以下（機械的性質）として設計されています。

ミゼットカッタ【MC】

ステンレス製ミゼットカッタ【SUSMC】


ミゼットカッタスペシャル【MCS】

ワイヤカッタ【MS】(旧名：ストリングカッタ)

金切バサミ【ASR】(旧名：コンロクカッタ)

ミゼットニッパ【MN】

バンドカッタNo.0【SC】

万能バサミ【MU】


ステンレス製ミゼットニッパ【SUSMN】


ミゼットケーブルカッタNo.0【CC】


ステンレス製万能バサミ【SUSMU】


エンドカッタ【ME】


ラスカッタ【ML】

フェンスカッタ【MCF】

バンドカッタ【SC】 替刃式

品番	呼び（サイズ）	切断能力（mm）	全長（mm）	質量（g）	メーカ希望小売価格
SC-0201	No.1	51×1.2	450	1100	10,930円
SC-600	600	51×1.2	612	2350	24,730円

替刃【SCE】

品番	メーカ希望小売価格
SCE0201	7,660円
SCE600	16,860円

●バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。
●鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。

使用例

倍力万能バサミ【PMU】

品番	最大切断能力（mm） ステンレス板	野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材	全長（mm）	質量（g）	メーカ希望小売価格
PMU-240	厚み1.0	厚み1.2	240	330	7,360円

●Cバーもラクラクカット。
●パワーが約2倍！秘密は倍力機構、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。

※写真は倍力機構の説明用に画像処理を加えており、実際の商品とは異なります。


使用例

倍力ワイヤカッタ【PWC】

品番	ワイヤロープ最大切断能力（mm） ステンレス	スチール	全長（mm）	質量（g）	メーカ希望小売価格
PWC-210	φ5（7×7以上）	φ5（5×19以上） φ6（6×24以上）	213	310	7,700円

●倍力機構の採用により、
スチールワイヤロープ　φ6mm
ステンレスワイヤロープ　φ5mm
がラクラクカット。

※写真は倍力機構の説明用に画像処理を加えており、実際の商品とは異なります。

使用例

硬線カッタNo.1【HCS】 替刃式

品番	呼び	切断可能最大径（mm）〈硬さ別〉 80HRB以下	48HRC以下	全長（mm）	質量（g）	メーカ希望小売価格
HCS-0101	No.1	4	3	270	440	7,830円

替刃【HCE】

品番	メーカ希望小売価格
HCE-0101	4,880円

●ハンディカッタでは切れない硬い線材の切断用。(48HRC以下)
●φ2mmまでは片手で、φ3～φ4mmは両手で切断。ストッパの切り替えはワンタッチ。
●刃先の開きはボルト・ナットで簡単に調整でき、刃交換も簡単。
※被切断材の機械的性質HRB、HRCは硬さを示します。

※JANコードは巻末（53P～54P）に一覧掲載しております。

両口 ラチェットレンチ【RW】(32サイズ)

●鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締め付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途

●ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適。



●ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。
●ソケット回転方向はワンタッチで転換。

レンチ寸法



品番	呼び	主要寸法(mm)(概寸) L	D	T	T1	T2	質量(g)	メーカ希望小売価格
RW-1012	10×12	225	30	36	11	10.5	220	4,330円
RW-1013	10×13	225	30	36	11	10.5	220	4,010円
RW-1014	10×14	225	30	36	11	10.5	220	4,410円
RW-1113	11×13	225	30	36	11	10.5	190	4,330円
RW-1214	12×14	225	30	36	11	10.5	170	4,330円
RW-1317	13×17	268	36	45	14.5	14	330	4,380円
RW-1319	13×19	312	44	50	16	15.5	450	5,340円
RW-1415	14×15	268	36	45	14.5	14	330	4,780円
RW-1417	14×17	268	36	45	14.5	14	300	4,380円
RW-1719	17×19	312	44	50	16	15.5	450	4,920円
RW-1721	17×21	312	44	50	16	15.5	450	4,920円
RW-1722	17×22	355	50	55	17.5	17	700	5,540円
RW-1921	19×21	312	44	50	16	15.5	450	5,560円
RW-1922	19×22	355	50	55	17.5	17	700	6,200円
RW-1924	19×24	355	50	55	17.5	17	700	5,760円
RW-2124	21×24	355	50	55	17.5	17	700	6,200円
RW-2126	21×26	355	50	55	17.5	17	700	5,760円
RW-2127	21×27	355	50	55	17.5	17	700	6,300円
RW-2224	22×24	355	50	55	17.5	17	700	5,760円
RW-2227	22×27	355	50	55	17.5	17	700	6,570円
RW-2326	23×26	355	50	55	17.5	17	700	6,570円
RW-2426	24×26	355	50	55	17.5	17	700	6,570円
RW-2427	24×27	355	50	55	17.5	17	700	5,760円
RW-2430	24×30	400	60	65	21.5	21	1050	6,380円
RW-2632	26×32	400	60	65	21.5	21	1050	6,840円
RW-2730	27×30	400	60	65	21.5	21	1100	6,970円
RW-2732	27×32	400	60	65	21.5	21	1080	7,160円
RW-3032	30×32	400	60	65	21.5	21	1180	7,160円
RW-3235	32×35	443	66	70	23	22.5	1500	8,640円
RW-3236	32×36	443	66	70	23	22.5	1470	7,930円
RW-3541	35×41	488	76	75	24.5	24	2120	10,530円
RW-3641	36×41	488	76	75	24.5	24	2140	10,530円

両ロングラチェットレンチ【RWD】(12サイズ)



●ソケット部の首が長い両口ロングソケット、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼、H型鋼など、深い凹所のネジ締め作業が可能。
●鉄骨・橋梁・トンネル推進立杭・配管・ダクト・電気工事などに最適。

品番	呼び	主要寸法(mm)(概寸) L	D	T	T1	T2	質量(g)	メーカ希望小売価格
RWD1012	10L×12L	225	30	68.5	27	27	230	5,120円
RWD1013	10L×13L	225	30	68.5	27	27	230	5,120円
RWD1014	10L×14L	225	30	68.5	27	27	230	5,120円
RWD1113	11L×13L	225	30	68.5	27	27	230	5,120円
RWD1214	12L×14L	225	30	68.5	27	27	230	5,120円
RWD1314	13L×14L	225	30	68.5	27	27	230	5,120円
RWD1317	13L×17L	268	36	69.5	26.5	26.5	340	5,590円
RWD1417	14L×17L	268	36	69.5	26.5	26.5	340	5,590円
RWD1719	17L×19L	312	43	75.5	28.5	28.5	540	6,470円
RWD1721	17L×21L	312	43	75.5	28.5	28.5	540	6,470円
RWD1921	19L×21L	312	43	75.5	28.5	28.5	540	6,700円
RWD1924	19L×24L	355	50	100	40	40	940	7,930円

両口 ラチェットレンチロングソケット【RWL】(10サイズ)



●ソケットはロングサイズとレギュラーサイズの両口、それぞれに使い勝手の良いサイズ組み合わせ。
●鉄骨・橋梁・鉄塔工事などに最適。

品番	呼び	主要寸法(mm)(概寸) L	D	T	T1	T2	質量(g)	メーカ希望小売価格
RWL1317	13×17L	268	36	82.5	52	14	360	5,560円
RWL1417	14×17L	268	36	82.5	52	14	360	5,560円
RWL1719	17×19L	312	44	86	51.5	16	500	6,500円
RWL1721	17×21L	312	44	86	51.5	16	520	6,500円
RWL1921	19×21L	312	44	86	52	16	520	6,500円
RWL1924	19×24L	355	50	101.5	64	17	600	7,900円
RWL2127	21×27L	355	50	108.5	70.5	17.5	900	9,110円
RWL2427	24×27L	355	50	109.5	72	17	1000	9,110円
RWL2430	24×30L	400	60	119.5	76	21	1150	9,750円
RWL2732	27×32L	400	65	123.5	79.5	21.5	1300	10,480円

片口 ラチェットレンチ【RWS】(12サイズ)



●ソケットが片側のみの薄型、狭所での締め付けに最適。
●鉄骨・橋梁・土木・建設をはじめ、機械・治工具などの整備・組立など幅広い用途。

品番	呼び	主要寸法(mm)(概寸) L	D	T	T1	質量(g)	メーカ希望小売価格
RWS0617	17	268	36	34	15	270	4,630円
RWS0619	19	312	43	38	17	430	5,170円
RWS0621	21	312	43	38	17	430	5,320円
RWS0622	22	355	51	43	19.5	600	5,490円
RWS0624	24	355	51	43	19.5	600	5,590円
RWS0626	26	355	51	46	22.5	680	5,980円
RWS0627	27	355	51	46	22.5	680	6,280円
RWS0630	30	400	60	53	27.5	1060	6,470円
RWS0632	32	400	60	53	27.5	1060	6,600円
RWS0635	35	443	65	56	28.5	1520	7,830円
RWS0636	36	443	65	56	28.5	1540	8,150円
RWS0641	41	488	75	60	30.5	2140	9,230円

※JANコードは巻末（53P～54P）に一覧掲載しております。

両口 ラチェットレンチ O型【RWO】(3サイズ)



●ハンドルが太い強力型。

品番	呼び	主要寸法 (mm)〔概寸〕 L	D	T	T1	T2	質量 (g)	メーカ希望小売価格
RWO-1719	17×19	312	44	50	16	15.5	500	4,920円
RWO-1721	17×21	312	44	50	16	15.5	500	4,920円
RWO-1921	19×21	312	44	50	16	15.5	500	5,560円

両口 ラチェットレンチスライドリング付【RWR】(2サイズ)



●ハンドルに落下防止具の取付用スライドリング付。
●くるくるキャッチとの併用で作業性を損なうことなく、工具落下による災害を防止。

品番	呼び	主要寸法 (mm)〔概寸〕 L	D	T	T1	T2	質量 (g)	メーカ希望小売価格
RWR1721	17×21	312	44	50	16	15.5	460	6,130円
RWR1921	19×21	312	44	50	16	15.5	460	6,380円

●スライドリング取付け部分が上下にスライドするので、作業が妨げられません。

両口 ラチェットレンチ 曲りシノ付【RWC】(1サイズ)



●鳶職・生コンクリート圧送業などに最適です。

品番	呼び	主要寸法 (mm)〔概寸〕 L	D	T	T1	T2	質量 (g)	メーカ希望小売価格
RWC1721	17×21	312	44	50	16	15.5	450	5,200円

■曲がりシノ使用例

短シノ ラチェットレンチ【RS】(3サイズ)

●ショートタイプ、曲がりシノ付き。
●狭所でのネジ締め、番線締めもラクラク。

品番	呼び	主要寸法 (mm)〔概寸〕 L	D	T	T1	T2	質量 (g)	メーカ希望小売価格
RS-1719	17×19	240	43	50	16.0	15.1	410	3,520円
RS-1721	17×21	240	43	50	16.0	15.1	410	3,080円
RS-1921	19×21	240	43	50	16.0	15.1	410	3,570円

ラチェットレンチアルミショート【RAS】(3サイズ)

●アルミ鍛造ハンドル採用により、重さはたったの250g。

品番	呼び	主要寸法 (mm)〔概寸〕 L	D	T	T1	T2	質量 (g)	メーカ希望小売価格
RAS1719	17×19	240	43	50	16.0	15.1	250	4,700円
RAS1721	17×21	240	43	50	16.0	15.1	250	4,700円
RAS1921	19×21	240	43	50	16.0	15.1	250	5,170円

ラチェットレンチアルミショート薄型【RAT】(5サイズ)

品番	呼び	主要寸法 (mm)〔概寸〕 L	D	T	T1	T2	質量 (g)	メーカ希望小売価格
RAT1719	17×19	240	43	31	6	6	200	4,700円
RAT1721	17×21	240	43	31	6	6	200	4,700円
RAT1921	19×21	240	43	31	6	6	200	4,920円
RAT1924	19×24	240	43	39	10	10	225	5,050円
RAT2124	21×24	240	43	35	10	6	205	5,050円

●ホールダウン金物など建築用金物の取付作業に最適。

ラチェットレンチミガキショート【RWM】(3サイズ)

●オールミガキ、ショートタイプ。

品番	呼び	主要寸法 (mm)〔概寸〕 L	D	T	T1	T2	質量 (g)	メーカ希望小売価格
RWM1719	17×19	240	42	50	16	16	380	2,960円
RWM1721	17×21	240	42	50	16	16	380	2,960円
RWM1921	19×21	240	42	50	16	16	380	3,080円

両口 MCCレンチ【DR】(3サイズ)



●MCC独自の超薄型ソケット、建築・機械整備など、狭所のネジ締め作業に最適。

品番	呼び	主要寸法(mm)〔概寸〕 L	D	T	T1	T2	質量 (g)	メーカ希望小売価格
DR-1719	17R×19R	335	33	38	13.5	14.5	400	7,930円
DR-1721	17R×21R	335	33	38	13.5	14.5	400	7,930円
DR-2126	21R×26R	389	47	37	14.5	16.5	700	9,430円

片口 メガネレンチ【OW】(13サイズ)

●ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利。

メガネレンチ寸法



品番	呼び	主要寸法 (mm)〔概寸〕 L	D	T	質量 (g)	メーカ希望小売価格
OW-0114	14	241	22	8	120	1,750円
OW-0117	17	313	26	10	220	1,920円
OW-0119	19	335	29	11	280	2,190円
OW-0121	21	351	33.5	12	340	2,320円
OW-0122	22	351	33.5	12	350	2,420円
OW-0124	24	373	36	13	440	2,810円
OW-0126	26	390	40.5	14	540	2,980円
OW-0127	27	390	40.5	14	510	3,180円
OW-0130	30	413	45	15	710	3,570円
OW-0132	32	429	48	16	800	3,670円
OW-0135	35	467	54	17	1100	4,970円
OW-0136	36	467	54	17	1060	5,690円
OW-0141	41	505	61	20	1400	6,500円

※JANコードは巻末（53P～54P）に一覧掲載しております。

全ネジカッタ【AB】 替刃式

新商品

デュアルタイプ全ネジカッタ


AB-43W


AB-0203

●作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。
●ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。

	品番	切断サイズ 軟鋼	全長 (mm)	質量 (g)	メーカ希望小売価格
新商品	AB-0203	W3/8	766	4000	34,910円
	AB-0204	W1/2	975	7000	55,750円
新商品	AB-43W	W3/8・W1/2	950	6200	56,900円

替刃【ABE】

品番	切断サイズ	対応工具 AB-0203	AB-0204	RAB-3W	AB-43W	メーカ希望小売価格
ABEW02S	W5/16	○	×	○	○	8,590円
ABE0103	W3/8	○	×	○	○	8,370円
ABE0104	W1/2	×	○	×	○	9,210円
ABEM08S	M8	○	×	○	○	8,590円
ABEM10S	M10	○	×	○	○	8,590円
ABEM12S	M12	×	○	×	○	8,590円


使用例

ラチェット全ネジカッタ【RAB】 替刃式

使用例

品番	切断サイズ 軟鋼・ステンレス鋼	全長 (mm)	質量 (g)	メーカ希望小売価格
RAB-3W	W3/8	568	2300	46,280円

注 替刃は全ネジカッタ（AB-0203）と兼用

●使う場所を選ばないコンパクト設計。
●軟鋼線材の全ネジボルト切断用として設計されていますが、ステンレス鋼線材の全ネジボルトも切断できます。但し、一部メーカーのステンレス鋼全ネジボルトについては切断後カエリが生じるものがあります。

全ネジソケット【BSW】

品番	対象サイズ	質量 (g)	メーカ希望小売価格
BSW025	W5/16	90	3,200円
BSW030	W3/8	110	3,200円
BSW040	W1/2	110	3,200円

ユニバーサルソケット【US】

品番	対象サイズ	質量 (g)	メーカ希望小売価格
US-17	17	120	4,330円
US-19	19	120	4,430円
US-21	21	140	4,530円

くるくるキャッチ【KC】

品番	吊り下げ可能重量(kg)	最大伸長 (mm)	質量 (g)	メーカ希望小売価格
KC-0011	1.1以下	1300	180	3,970円

使用例

●誤って工具を落とした場合、人体に感じる力（衝撃）を吸収する装置が内蔵されている為、ショックを感じません。

単管カッタ【PCS】 替刃式

●仮足場用パイプ、農作業・ハウスなどのパイプの切断に最適。



品番	鋼管切断能力 (外径:mm)	全長 (mm)	質量 (kg)	メーカ希望小売価格
PCS-02	φ10.5～φ60.5	500	2.5	17,740円

注 上記全長は、最大切断能力の管をくわえた時の全長です。

替刃【PCE】

品番	メーカ希望小売価格
PCE0112	1,630円

セーフティワイヤ/セーフティワイヤショート【SFW】

●高所での作業工具の落下防止・小物の紛失防止に最適。

セーフティワイヤ

品番	カラー	自然長 (mm)	最大伸長 (mm)	メーカ希望小売価格
SFW-450R	レッド	430	1450	1,800円
SFW-450Y	イエロー	430	1450	1,800円
SFW-450V	バイオレット	430	1450	1,800円
SFW-450K	ブラック	430	1450	1,800円

セーフティワイヤショート

品番	カラー	自然長 (mm)	最大伸長 (mm)	メーカ希望小売価格
SFW-300R	レッド	340	1330	1,510円
SFW-300Y	イエロー	340	1330	1,510円
SFW-300G	グリーン	340	1330	1,510円
SFW-300V	バイオレット	340	1330	1,510円

六角棒スパナシリーズ

六角棒スパナボールポイントロングセット【HGBL-9S】
六角棒スパナボールポイントショートセット【HGBS-9S】
六角棒スパナボールポイント特短ロングセット【HGBT-9S】
六角棒スパナスタンダードロングセット【HGSL-9S】

ボールポイント

●ボルトの仮締めが素早くできます。
●球状の先端、約25度の傾斜まで使用できます。

HGBL-9S


HGBT-9S

HGBS-9S


HGSL-9S

品番	サイズ（mm） 最小～最大	セット全長 (mm)	質量 (g)	メーカ希望小売価格
HGBL-9S（セット9本組）	1.5～10	234	450	10,660円
HGBS-9S（セット9本組）	1.5～10	122	260	7,530円
HGBT-9S（セット9本組）	1.5～10	230	430	11,390円
HGSL-9S（セット9本組）	1.5～10	234	460	6,650円

注 サイズ内訳は、1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm。
注 全セット各サイズ単品でも扱っております。

※JANコードは巻末（53P～54P）に一覧掲載しております。

比べてみてください！ 業界No.1の実力を！

	歯幅	最大口開き	軽量
250	13mm	41mm	350g
300	13mm	48mm	475g
350	13mm	60mm	580g





刃幅13mm
●短ニップルの締付け等に最適



フレームは錆に強いクロームメッキ

●多くの作業現場の皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。

コーナーレンチ アルミスリムワイド【CWTDA】

薄型 軽量

品番	サイズ(mm)	くわえられる管の呼び寸法	口開き幅(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
CWTDA250	250	8A～25A	13～41	350	9,090円
CWTDA300	300	10A～32A	16～48	475	10,880円
CWTDA350	350	15A～40A	21～60	580	12,030円

コーナーレンチ アルミAD【CWALAD】

軽量

品番	サイズ(mm)	くわえられる管の呼び寸法	口開き幅(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
CWALAD25	250	8A～25A	13～35	350	8,270円
CWALAD30	300	10A～32A	16～44	600	10,070円
CWALAD35	350	15A～40A	21～51	700	10,900円
CWALAD45	450	25A～50A	33～70	1200	16,360円

●アルミ鍛造に最適な熱処理、強度・耐久性も更にアップ。
●強さはパイプレンチJIS強力級相当。
●亜鉛メッキ鋼管（白管）の締め付けに最適。

コーナーレンチ アルミ【CWAL】

軽量

品番	サイズ(mm)	くわえられる管の呼び寸法	口開き幅(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
CW-AL60	600	40A～80A	48～90	3000	17,620円
CW-AL90	900	65A～100A	76～115	5000	31,710円

●強さはパイプレンチJIS強力級相当。
●亜鉛メッキ鋼管（白管）の締め付けに最適。

コーナーレンチ アルミAD被覆鋼管専用【CWPALAD】

軽量

品番	サイズ(mm)	適用される管の呼び寸法 (A)表示	被覆のスベリ許容トルク N·m(kgf·m)	くわえられる管の呼び寸法	口開き幅(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
CWPALAD25	250	15	78(8)	8A～25A	13～38	380	11,030円
CWPALAD30	300	20	117(12)	10A～32A	16～47	630	13,240円
CWPALAD35	350	25	196(20)	15A～40A	21～53	790	14,420円
CWPALAD45	450	32	234(24)	25A～50A	33～65	1270	20,910円
CWPAL600	600	50	392(40)	40A～80A	48～102	3000	24,160円
CWPAL900	900	80	588(60)	65A～100A	76～134	5600	44,010円

●ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。

コーナーレンチ アルミ白·エンビ被覆用DA【CWVDA】

軽量

品番	サイズ(mm)	適用される管の呼び寸法 (A)表示	被覆のスベリ許容トルク N·m(kgf·m)	くわえられる管の呼び寸法	口開き幅(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
CWVDA250	250	15	78(8)	8A～25A	13～38	350	8,910円
CWVDA300	300	20	117(12)	10A～32A	16～47	600	10,880円
CWVDA350	350	25	166(17)	15A～40A	21～53	700	11,760円
CWVDA450	450	32	245(25)	25A～50A	33～70	1200	17,180円
CWVDA600	600	50	392(40)	40A～80A	48～92	3000	18,160円
CWVDA900	900	80	588(60)	65A～100A	76～118	5000	33,260円

注「被覆のスベリ許容トルク」は「適用される管の呼び寸法」の被覆鋼管を締めつけた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。

●亜鉛メッキ鋼管（白管）・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。
●歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。
●亜鉛メッキ鋼管（白管）・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。

アングルコーナーレンチ300【CWA】

薄型





品番	サイズ(mm)	くわえられる管の呼び寸法	口開き幅(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
CWA-300	300	10A～32A	16～48	700	11,810円

●フリーヘッド（ヘッドの曲り角度は30度）
●スリム・ワイドに加え、ヘッドが自在に動くため、せまい場所での作業の効率がアップします。



※JANコードは巻末（53P～54P）に一覧掲載しております。

ポリパイレンチ【CWTP】

薄型 軽量

品番	サイズ(mm)	締め付け能力	口開き幅(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
CWTP-300	300	水道用ポリエチレン管金属継手 呼び径13～30 鋼管15A～40A	19～61	560	11,900円
CWTP-450	450	水道用ポリエチレン管金属継手 呼び径13～50 鋼管25A～50A	30～90	1,300	19,900円

●ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。
●ポリパイ金属継手（呼び径13～50）の締め付けに最適。

ポリパイレンチ300　【CWTP-300】
近日発売！

コンパクトコーナーレンチ【CWC】

薄型

品番	サイズ(mm)	くわえられる管の呼び寸法	口開き幅(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
CWC-200	200	6A～15A	8～23	240	6,400円

●機械設備など狭いところの配管作業・丸い小物部品の締め付けに最適。



コーナーレンチ スリムワイド【CWT】

薄型

品番	サイズ(mm)	くわえられる管の呼び寸法	口開き幅(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
CWT-250	250	8A～25A	13～41	500	6,570円
CWT-300	300	10A～32A	16～48	650	8,320円
CWT-350	350	15A～40A	21～60	820	9,010円

●従来のコーナーレンチより薄型で軽量。強さと締め付け力は同じ。
●重さは、当社コーナーレンチに比べ約30%軽量化。
●強さはパイプレンチJIS普通級相当。

コーナーレンチU【CWU】

品番	サイズ(mm)	くわえられる管の呼び寸法	口開き幅(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
CW-250	250	8A～25A	13～35	590	6,010円
CW-300	300	10A～32A	16～44	920	7,580円
CW-350	350	15A～40A	21～51	1200	8,200円
CW-450	450	25A～50A	33～70	1900	11,910円

●パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。
●強さはパイプレンチJIS強力級相当。
●亜鉛メッキ鋼管（白管）の締め付けに最適。

各レンチのくわえ部分の歯形状

白管用

白管・エンビ被覆管用

被覆管用

コーナーレンチ 被覆鋼管専用【CWP】

品番	サイズ(mm)	適用される管の呼び寸法 (A)表示	被覆のスベリ許容トルク N・m(kgf・m)	くわえられる管の呼び寸法	口開き幅(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
CWP-0025	250	15	78(8)	8A～25A	13～38	600	9,080円
CWP-0030	300	20	117(12)	10A～32A	16～47	950	10,850円
CWP-0035	350	25	196(20)	15A～40A	21～53	1200	11,520円
CWP-0045	450	32	234(24)	25A～50A	33～65	1900	16,810円

注「被覆のスベリ許容トルク」は「適用される管の呼び寸法」の被覆鋼管を締めつけた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。

●ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。
●ポリエチレン・エンビ被覆鋼管の締め付け専用。

ライニングSGMレンチ 【SGM】



品番	呼び	締付できる継手及び管		荷重	全長(mm)	質量(kg)	メーカ希望小売価格
CWP0540A	SGM40A	SGM継手、SGML継手	25A,32A,40A	約294N	450	1.6	15,680円
（オレンジ／シルバー）		白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手	32A,40A	約294N・約343N			
CWP0580A	SGM80A	SGM継手、SGML継手	50A,80A	約294N	870	4.0	27,290円
（レッド／シルバー）		白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手	50A,80A	約392N			
CWP0510A	SGM100A	SGM継手、SGML継手	80A,100A	約294N	1140	6.5	81,320円
（ブラック／シルバー）		白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手	80A,100A	約392N			

注(1) 40Aはサヤ管を付属していません。
注(2) 全長はサヤ管装着時（40Aは本体のみ）の全長となります。

●メカニカル継手の締め付け専用（大阪ガス推奨品）。
●歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適。

PCM継手用パイプレンチ 【PCM】

品番	呼び	締付できる継手及び管		荷重	全長(mm)	質量(kg)	メーカ希望小売価格
CWM0780A	PCM80A	PCM継手	50A、80A	約274N・約372N	870	3.5	27,290円
		白ガス管	50A、80A	約392N			

注 全長はサヤ管装着時の全長となります。

●メカニカル継手の締め付け専用（東京ガス推奨品）。
●歯幅がせまく、ライニングPCM継手の締め付けに最適。

パイプレンチ アルミDAL【PWDAL】

軽量

品番	サイズ（mm）	くわえられる管の呼び寸法	口開き幅（mm）	質量（g）	メーカ希望小売価格
PWDAL25	250	～32A	～43	460	7,780円
PWDAL30	300	～40A	～49	680	8,440円
PWDAL35	350	～50A	～61	910	9,720円
PWDAL45	450	～65A	～77	1390	14,200円
PW-DA600	600	～80A	～89	1860	21,040円
PW-DA900	900	～100A	～115	3410	41,090円

●アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。
●亜鉛メッキ鋼管（白管）の締付けに最適。
●強さはJIS強力級の各サイズに相当。
●アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。

パイプレンチ アルミ白･エンビ被覆管用DA【PWVDA】

軽量

品番	サイズ（mm）	適用される管の呼び寸法（A）表示	被覆のスベリ許容トルク N･m（kgf･m）	くわえられる管の呼び寸法	口開き幅（mm）	質量（g）	メーカ希望小売価格
PWVDA250	250	15	78(8)	～32A	～47	440	8,020円
PWVDA300	300	20	117(12)	～40A	～52	670	8,660円
PWVDA350	350	25	166(17)	～50A	～64	880	10,440円
PWVDA450	450	32	245(25)	～65A	～80	1370	15,330円
		40	274(28)				

●亜鉛メッキ鋼管（白管）・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。
●歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。

パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用【PWPDAL】

軽量

品番	サイズ（mm）	適用される管の呼び寸法（A）表示	被覆のスベリ許容トルク N･m（kgf･m）	くわえられる管の呼び寸法	口開き幅（mm）	質量（g）	メーカ希望小売価格
PWPDAL25	250	15	78(8)	～25A	～38	510	9,380円
PWPDAL30	300	20	117(12)	～32A	～47	760	9,770円
PWPDAL35	350	25	196(20)	～40A	～52	1040	12,500円
PWPDAL45	450	32	205(21)	～50A	～64	1510	17,370円
PWPDA600	600	50	392(40)	～65A	～80	2100	23,920円
PWPDA900	900	80	588(60)	～90A	～102	3470	48,250円

注「被覆のスベリ許容トルク」は「適用される管の呼び寸法」の被覆鋼管を締めつけた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。

●ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細やかな歯が被覆の傷を最小に抑え、面倒な後処理不要。
●軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。

パイプレンチ アルミ【PWAL】

軽量



●本体はアルミニウム合金を使用。
●亜鉛メッキ鋼管（白管）の締付けに最適。

品番	サイズ（mm）	くわえられる管の呼び寸法	口開き幅（mm）	質量（g）	メーカ希望小売価格
PW-AL25	250	～25A	～34	500	5,020円
PW-AL30	300	～32A	～43	700	6,010円
PW-AL35	350	～40A	～49	950	7,310円
PW-AL45	450	～50A	～61	1550	10,510円
PW-AL60	600	～65A	～77	2450	16,310円
PW-AL90	900	～90A	～102	5000	33,900円

パイプレンチ スタンダード【PWSD】



●強さはJIS普通級を保証。
●亜鉛メッキ鋼管（白管）の締付けに最適。

品番	サイズ（mm）	くわえられる管の呼び寸法	口開き幅（mm）	質量（g）	メーカ希望小売価格
PW-SD15	150	～15A	～22	200	3,790円
PW-SD20	200	～20A	～28	350	3,890円
PW-SD25	250	～25A	～34	650	4,510円
PW-SD30	300	～32A	～43	950	5,340円
PW-SD35	350	～40A	～49	1300	6,430円
PW-SD45	450	～50A	～61	2050	9,570円
PW-SD60	600	～65A	～77	3200	14,490円
PW-SD90	900	～90A	～102	7000	28,570円

パイプレンチ デラックス【PWAD】



●強さはJIS強力級を保証。
●亜鉛メッキ鋼管（白管）の締付けに最適。

品番	サイズ（mm）	くわえられる管の呼び寸法	口開き幅（mm）	質量（g）	メーカ希望小売価格
PW-AD15	150	～15A	～22	200	4,530円
PW-AD20	200	～20A	～28	350	4,530円
PW-AD25	250	～25A	～34	600	5,420円
PW-AD30	300	～32A	～43	950	6,400円
PW-AD35	350	～40A	～49	1300	7,780円
PW-AD45	450	～50A	～61	2000	11,250円
PW-AD60	600	～65A	～77	3350	16,860円
PW-AD90	900	～90A	～102	6800	33,610円

パイプレンチ被覆鋼管専用【PWPLS】

品番	サイズ（mm）	適用される管の呼び寸法（A）表示	被覆のスベリ許容トルク N･m（kgf･m）	くわえられる管の呼び寸法	口開き幅（mm）	質量（g）	メーカ希望小売価格
PW-PLS25	250	15	78(8)	～25A	～38	700	8,270円
PW-PLS30	300	20	117(12)	～32A	～47	1000	9,210円
PW-PLS35	350	25	196(20)	～40A	～52	1500	11,200円
PW-PLS45	450	32	234(24)	～50A	～64	2100	15,160円

注「被覆のスベリ許容トルク」は「適用される管の呼び寸法」の被覆鋼管を締めつけた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。

●ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細やかな歯が被覆の傷を最小に抑え、面倒な後処理不要。
●ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。

倍力レンチ【PPW】

●100Aの締付けが1人でできます。従来のパイプレンチの約1/2の力で締付け作業が行えます。
●亜鉛メッキ鋼管（白管）の締付けに最適。
●レンチバイスともに本体部はアルミ合金で軽量。バイスは25Aのパイプを差し込めば、フィットバイスとしても使用可能。

品番	呼び	サイズ（mm）	締め付け対象材	質量（kg） レンチ	質量（kg） バイス	メーカ希望小売価格
PPW-100	100	1000	SGP管(継手)・内ライニング鋼管(継手) 65A～100A	5.5	2.6	114,470円

※JANコードは巻末（53P～54P）に一覧掲載しております。

折れた管が楽々抜ける 配管リフォーム必携工具

●アングル止水栓の取替時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。

水栓器具の取替時などに腐食したネジ部が折れて管内部に残ってしまった時は内径レンチの出番です

内径レンチ【IPW】

●傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。

品番	使用できる管の種類	適用される管の呼び寸法	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
IPW-10	配管用炭素鋼鋼管 給水管(装飾用クロムニップル等)	10A	73	70	6,030円
IPW-15		15A	94	155	6,030円
IPW-20		20A	107	290	7,040円
IPW-25		25A	107	460	9,010円

MCCトング【MT】



●パイプレンチの使えない狭所での配管作業に最適。
●チェーンを巻き付け、テコの応用で締付けるシンプルな構造です。

品番	呼び	くわえられる管の呼び寸法 (A)表示	くわえられる管の呼び寸法 外径(mm)	チェーン長さ(mm)	ハンドル全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
MT-0000	MT0	8～40	14～49	243	230	350	6,620円
MT-0010	MT1	8～80	14～89	436	300	900	8,690円
MT-0015	MT1 1/2	10～100	17～114	512	415	1440	20,770円
MT-0020	MT2	20～150	27～165	683	510	2700	26,350円

フランジレンチ【FW】





●フランジ締付けの専用工具。
●狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。

品番	呼び	使用対象フランジ及びパイプ		チェーン長さ(mm)	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
FW-50	FW50	組みフランジ	1/2"(φ73)～2"(φ126)	533	300	1220	13,950円
		5kgf/cm²鉄鋼製管フランジ	20(φ85)～65(φ155)				
		10kgf/cm²鉄鋼製管フランジ	10(φ90)～50(φ155)				
		SGP管	10A～50A				
FW-100	FW100	組みフランジ	1/2"(φ73)～4"(φ196)	724	425	1980	21,650円
		5kgf/cm²鉄鋼製管フランジ	20(φ85)～100(φ200)				
		10kgf/cm²鉄鋼製管フランジ	10(φ90)～100(φ210)				
		SGP管	20A～100A				
FW-0110	FW1	組みフランジ	1/2"(φ73)～6"(φ265)	961	510	3900	28,490円
		5kgf/cm²鉄鋼製管フランジ	20(φ85)～150(φ265)				
		10kgf/cm²鉄鋼製管フランジ	10(φ90)～150(φ280)				
		SGP管	25A～150A				

アルミトーキレンチ68【TW】



品番	口開き寸法(mm)	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
TW-68	16～68	200	230	5,340円

●メッキ装飾された衛生配管のナット、化粧ナット、継手などのゴムパッキンの入ったものに最適です。

アルミ合金製で軽量 なんと280g

●アルミ合金製なので、メッキナット等に傷をつけにくくなっています。
●取付けナットに対してツライチで締付けができるので安全に作業ができます。



本体からウォームが外れる(クイックウォーム機構)事により素早くサイズ合わせが可能に。

モーターレンチ アルミクイック【TWMA】

品番	口開き寸法(mm)	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
TWMA-260	0～70	260	280	4,680円

エコモーターレンチ クイック【TWMS】

品番	口開き寸法(mm)	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
TWMS-260	0～70	260	400	4,360円

●薄くて軽い。しかも、高強度・高寿命。

※JANコードは巻末（53P～54P）に一覧掲載しております。

エコモンキレンチショートワイド【EMSW】

●ワイドな口開き、薄くて軽いコンパクト&ショートタイプの新型モンキ

品番	全長(mm)	口開き寸法(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
EMSW-26	117	7～26	100	3,250円
EMSW-30	142	8～30	160	3,530円
EMSW-38	157	8～38	215	4,500円
EMSW-49	184	12～49	450	5,510円

エコモンキレンチワイド【EMW】

●よりワイドな口開きで、その上軽く、薄く、コンパクトに仕上げたエコロジー時代の新型モンキレンチです。

品番	呼び寸法(mm)	口開き寸法(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
EMW-150	150	7～26	115	2,690円
EMW-200	200	8～30	200	2,940円
EMW-250	250	8～36	270	3,750円
EMW-300	300	12～46	650	5,260円

モンキレンチ【MW】

●作業効率に優れた薄型。品質はJIS強力級相当。

品番	呼び寸法(mm)	口開き寸法(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
MW-HD10	100	13	50	2,740円
MW-HD15	150	20	110	2,740円
MW-HD20	200	24	230	3,010円
MW-HD25	250	29	400	3,820円
MW-HD30	300	34	620	5,050円
MW-HD37	375	44	1260	9,940円

ウォーターポンププライヤ スペシャル【WPS】

品番	くわえられる加工物寸法	口幅調節段数	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
WPS-250	48mmまで	9段階	253	300	2,490円

ウォーターポンププライヤ【WPP】

品番	くわえられる加工物寸法	口幅調節段数	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
WPP-250	48mmまで	5段階	253	340	2,530円

ウォーターポンププライヤ デラックス【WPD】

品番	くわえられる加工物寸法	口幅調節段数	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
WPD-250	45mmまで	5段階	258	350	3,280円
WPD-300	60mmまで	7段階	315	540	4,170円

ホンカンレンチ【RWH】

品番	呼び	対象管		全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
		呼び	ボルト径			
RWH-0924	RWH24	75	M16	185～240	680	8,440円
RWH-0930	RWH30	100～600	M20	230～305	1100	9,720円

●伸び縮みするハンドルが水道・ガスなど埋設される鋳鉄管、サドル分水栓などのボルト・ナットの締付けに最適。

L形ホンカンレンチ【RWHL】



使用例



品番	対象管		全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
	呼び	ボルト径			
RWHL-24	75	M16	240	670	12,770円
RWHL-30	100～600	M20	400	1210	13,950円

●L形ハンドルを採用。ハンドルの方向が180°回転できることにより、溝内の管底など狭い所の作業もラクラク。

トルク付L形ホンカンレンチ【RWHT】

品番	対象管		設定締付トルク	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
	K形	A形				
RWHT-24	75	75	60N･m	406	1100	63,940円
RWHT-30	100～600	100～350	100N･m	640	1600	66,250円

●ダクタイル鋳鉄管K形・A形（JIS G 5526）及びダクタイル鋳鉄異形管K形・A形（JIS G 5527）の接合部に用いるT頭ボルト用ナット。

ホンカンソケット【RWHS】

●ソケットが短く締付けできない場合（レンチ頭部が継手等に干渉する場合）は、ホンカンソケットをご使用になると便利です。

品番	対辺寸法(mm)	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
RWHS-24	24	76	180	3,600円
RWHS-30	30	76	280	4,480円

注 ソケットはホンカンレンチも共通で使用できます。

※JANコードは巻末（53P～54P）に一覧掲載しております。

エンビカッタ【VCED】 替刃式


VC-27ED

VC-34ED


VC-42ED

VC-48ED

VC-63ED

品番	呼び	切断可能パイプ 呼び	切断可能パイプ 外径(mm)	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
VC-0327	VC27ED	13〜20	〜φ27	190	260	7,340円
VC-0334	VC34ED	13〜25	〜φ34	186	290	7,930円
VC-0342	VC42ED	13〜30	〜φ42	230	420	8,270円
VC-0348	VC48ED	13〜40	〜φ48	228	400	8,990円
VC-0363	VC63ED	13〜50	〜φ63	299	650	15,970円

VCE0327

VCE0342

VCE0334

VCE0348

VCE0363

替刃【VCE】 品番	メーカ希望小売価格
VCE0327	2,070円
VCE0334	2,250円
VCE0342	2,320円
VCE0348	2,690円
VCE0363	4,560円

使用例

片手でワンタッチオープン。
握り幅も狭く切断がラクに。

使用例

面取り機能も付いています。
（27EDと42ED）

VC-42EDアタッチメント使用例

モールの切断可能。
（VC-42EDのみ）

エンビカッタ【VC】 替刃式

品番	呼び	切断可能パイプ 呼び	切断可能パイプ 外径(mm)	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
VC-0150	VC-50	40〜50	48〜60	441	1070	15,970円

VCE0150

替刃【VCE】 品番	メーカ希望小売価格
VCE0150	3,230円

VU管カッタ65・100 バイスセット【VUC】

セット内容
■VU管カッタ65とVU管カッタ100・バイスのフルセット

品番	メーカ希望小売価格
VUCV100S	オープン価格

●セットのみの限定販売商品です。

VU管カッタ65 替刃式

●3サイズの排水用パイプ（VU管）が切断可能。
●本体に樹脂を使用して、重量はたったの380g。
●切断後、同時に面取りが可能。

切断可能パイプ 呼び	切断可能パイプ 外径(mm)	質量(g)
40〜65	φ48〜φ76	380

注(1) 厚肉の塩化ビニル管(VP管)は切断できません。
注(2) 丸型の塩化ビニル製雨樋は、上記の寸法と同一であれば切断できますが、それ以外のものは切断できません。

替刃【VUCE】 品番	メーカ希望小売価格
VUCE65R	オープン価格

VU管カッタ100 替刃式

●切断後、同時に面取りが可能。
●シャープな切口、直角切断。

管の呼び	外径(mm)	厚さ(mm)	寸法(mm)	質量(g)
75	φ89±0.3	2.7 +0.6 0	330×315×52	830
100	φ114±0.4	3.1 +0.8 0		

替刃【VUCE】 品番	メーカ希望小売価格
VUCE100R	オープン価格

●VU管カッタ100とVU管バイス100を組み合わせて使用すると作業効率がさらにアップします。

VU管バイス100

●軽く押さえるだけで、強い拘束力を発揮。
●VU管カッタ100と組み合わせれば、作業能率が更にアップ。

拘束できる管の外径 呼び	拘束できる管の外径 外径(mm)	質量(g)
75〜100	φ89〜φ114	950

※JANコードは巻末（53P〜54P）に一覧掲載しております。

立上げ管カッタ【VPC】

使用例



●土間打ちの塩ビ管施工で、管の切断のためのハツリ作業が要りません。
●今お使いの電気ドリルに取り付けるだけで簡単作業。
●小口径エンビ管の掘り下げ、つらあわせ

品番	適応管	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
VPC-13	HIVP13	202	375	14,220円
VPC-16	HIVP16	202	450	15,450円
VPC-20	HIVP20	202	455	16,810円
VPC-25	HIVP25	202	555	19,170円

注(1) コードレスドライバを御使用の場合は、DC12V以上のものを推奨します。
注(2) チャック径は、10mm以上のものをご使用ください。
注(3) インパクトタイプは使用できません。

樹脂管バイススタンダード【JPVS】
樹脂管サポートスタンダード【JPSS】



品番	拘束できる管(樹脂管専用) 呼び	外径(mm)	全高(mm)	質量(kg)	メーカ希望小売価格
JPVS-250	75～200(ISO)	φ250(ISO)	360	5.0	32,020円
	75～250(JIS)	φ267(JIS)			
JPSS-250	75～200(ISO)	φ250(ISO)	360	1.6	11,520円
	75～250(JIS)	φ267(JIS)			

塩ビ管面取り工具【BV】 替刃式

BV-250

BV-250B

BV-250B3

●使う場所を選ばないコンパクト設計。
●抜群の切れ味、きれいな仕上がり。

替刃【BVE】

品番	メーカ希望小売価格
BVE250	14,670円
BVE250B	15,330円

※BV-250B3の替刃はBVE250Bと兼用です。

品番	適応サイズ(呼び寸法)	面取り能力	寸法(mm) 縦×横×高さ	質量(kg)	メーカ希望小売価格
BV-250	40～250	外面15°	235×155×160	1.8	41,900円
BV-250B		内面15°	235×155×180	1.8	43,790円
BV-250B3		内面30°	235×155×180	1.8	43,790円

対象管：VP管（VPW管）、HIVP管（HIVPW管）、VU管、電力管、通信管

塩ビ管挿入機【PIS】

●剛性の高い支持棒・ラック方式の採用でラクラクインサート。
●ハンドルを反転させれば簡単にリターン可能。

使用例



品番	適応サイズ(呼び寸法)	寸法(mm)	質量(kg)	メーカ希望小売価格
PIS-150	75～150	605×250×121	14.3	83,620円
PIS-200	75～200	705×260×128	18.5	91,980円

対象管：VP管（VPW管）、HVP管（HVPW管）、VU管、ゴム輪継手（ゴム輪受口）、TS継手（接着受口）

内径パイプカッタ【IPC】 替刃式

●塩ビ管を内側から切断する新しい発想のカッタ。
●刃は自転しながら切断するカッタホイール方式、床仕上げ面を傷付けることなく直角切断。
●煙・埃・切り屑を出さないクリーンな切断、面倒な後処理も不要。

使用例





替刃【IPCE】

品番	メーカ希望小売価格
IPCE0050	3,420円
IPCE0100	3,420円

品番	呼び	切断対象塩ビ管 VP・VU	切断可能深さ(mm) 管端より	床面より	質量(kg)	メーカ希望小売価格
IPC-0050	50	40、50	30～100	0～55	1.6	25,440円
IPC-0100	100	65、75、100	40～120	0～70	2.1	30,610円

プロ用配管工具セット ミスター便利くん Ⅲ

品番	質量(kg)	メーカ希望小売価格
SRS4504	6	75,310円

持ち運び楽々
総質量
6kg

●アルミ工具主体のセット。手軽さ便利さを兼ね備え使い易くコンパクトなプロ仕様！

セット内容
■エコモンキレンチワイド250（EMW－250）
■エコモンキレンチショートワイド30（EMSW－30）
■パイプレンチアルミDAL300（PWDAL30）
■コーナーレンチアルミスリムワイド300（CWTDA300）
■エンビカッタ42ED（VC－0342）
■六角棒スパナセット（9本組）（HGBL－9S）
■チューブカッタ32（TC－32）
■樹脂チューブカッタ37（JTC－37）
■アルミトーキレンチ68（TW－68）
■ソフトグリップドライバー(プラス)100mm
■ソフトグリップドライバー(マイナス)100mm
■スーパーボックス（SR－450）

パイプカッタ【PC】 替刃式

●鋼管（SGP）の切断に最適です。



品番	呼び	切断可能な管(SGP相当) (A)表示	全長(mm)	質量(kg)	メーカ希望小売価格
PC-0101	No.1	6～32	370	1.5	14,220円
PC-0102	No.2	6～50	500	2.5	17,740円
PC-0103	No.3	15～80	600	3.8	25,220円

注 上記全長は、最大切断能力の管をくわえた時の全長です。

替刃【PCE】

品番	メーカ希望小売価格
PCE0112	1,630円
PCE0112	1,630円
PCE0103	2,150円

※JANコードは巻末（53P～54P）に一覧掲載しております。

フットバイス【FV】

品番	呼び	能力 パイプ（A）表示	能力 継手呼び	全長 (mm)	質量 (kg)	メーカ希望小売価格
FV-0110	FV1	15～32	3/8～1	395	2.8	15,310円
FV-0120	FV2	32～50	1～1½	467	5.5	21,830円
FV-0130	FV3	40～150	2～4	362	6.5	35,650円



パイプを矢印方向に回しながらパイプが底に当たるまで押し込むとパイプが固定できます。

使用例



●自動的に噛むワンタッチバイス、配管作業の新しい形を提案。
●作業の場所を選ばない、コンパクトボディにシンプルな機構。
●独特の歯山・機構が確実にパイプをくわえ、しかも脱着はワンタッチ。

パイプバイス【PV】

歯形形状



品番	呼び	能力パイプ（A）表示	全高 (mm)	質量 (kg)	メーカ希望小売価格
PV-0200	No.0	6～50	295	3	15,430円
PV-0201	No.1	6～80	370	6	17,910円
PV-0202	No.2	15～100	430	9	28,170円
PV-0203	No.3	15～125	520	14	36,760円

注 上記全高は、最大開口時の高さです。

被覆鋼管用パイプバイス【PVP】

品番	呼び	能力パイプ（A）表示	全高 (mm)	質量 (kg)	メーカ希望小売価格
PVP-0200	No.0	6～50	295	3	17,990円
PVP-0201	No.1	6～80	370	6	20,690円

注 上記全高は、最大開口時の高さです。

●機能を追求し尽くした配管工具の定番MCCパイプバイス。
●きめ細かい歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用もあります。

脚付パイプバイス【VL】

品番	呼び	能力パイプ（A）表示	全高 (mm)	質量 (kg)	メーカ希望小売価格
VL-0100	No.0	6～50	約1,100	11	30,630円
VL-0101	No.1	6～80	約1,190	16	37,420円

注 上記全高は、最大開口時の高さです。

脚付パイプバイス被覆鋼管用【VLP】

品番	呼び	能力パイプ（A）表示	全高 (mm)	質量 (kg)	メーカ希望小売価格
VLP-0100	No.0	6～50	約1,100	11	33,340円
VLP-0101	No.1	6～80	約1,190	16	40,300円

注 上記全高は、最大開口時の高さです。

吊バンドレンチ【HR】

品番	ソケット	スパナ	全長 (mm)	質量 (g)	メーカ希望小売価格
HR-1013	10・13	12	155	210	6,350円
HR-1014	10・14	12	155	220	6,550円

●10A～100Aの吊バンド、立てバンドに使用できます。
●ソケット部は、ロングのラチェット機構ですので狭い場所や太径のパイプへも効率よく作業できます。
●先端のスパナ部は、タン付吊バンドのタン（ナット）の締付、ゆるめができます、また適切な角度がついていますので、天井（壁）際のナットに対して作業しやすくなっています。

蝶ネジ・吊バンドレンチ【HRB】

品番	ソケット	スパナ	全長 (mm)	質量 (g)	メーカ希望小売価格
HRB-1013	10・13	12	155	220	7,040円

●蝶ネジナットタイプのスプリンクラー取り付け金具・吊バンドなどの締め付け、着脱作業が楽に行えます。
蝶ナットサイズM5以下。
●13側ソケットは蝶ボルトはもちろん対辺13の六角ボルト・ナットの締付け及び着脱にも使用できます。

吊バンドレンチロングソケット【HRL】

品番	ソケット	スパナ	全長 (mm)	質量 (g)	メーカ希望小売価格
HRL-1013	10・13	12	155	320	8,960円

●今まで締め付けができなかった深い場所でのバンド締め付け作業ができます。
●10A～100Aまでの配管用吊バンド、立バンドに使用できます。
●ハンドル先端は既存シリーズ同様に適切な角度が付いた二面幅（対辺）12のスパナになっています。

※JANコードは巻末（53P～54P）に一覧掲載しております。

メカレンチ【MJW】

●ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。
●サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。

MJW-200
MJW-250
MJW-300

MJW-350E
（八角ナット用）

MJW-350

品　番	CAP（六角対辺・mm）	全長（mm）	質量（g）	メーカ希望小売価格
MJW-200	12～24	230	320	8,860円
MJW-250	22～34	287	490	9,940円
MJW-300	26～38	340	690	12,720円
MJW-350（六角ナット用）	28～46	400	720	15,260円
MJW-350E（八角ナット用）	28～46	400	720	16,460円

孫の手レンチセット【JW】

●カーブドレンチはハンドルに曲がりを設けることにより、パイプの裏側にスペースがない場合でも手前側から締付作業ができます。
●レンチの両面にソケット用のジョイントがあり、作業方向を選びません。
●レンチ頭部が小さいため（従来のソケットレンチと比較して）MD継手に使用した時、パイプに干渉する事なく作業が行えます。
●MDジョイントレンチは角ドライブ側で締付できない部分でも、スパナ側で締付作業が行えるため、多くの工具を必要としません。

セット内容
■カーブドレンチ
■MDジョイントレンチ
■ソケット13
■ソケット17
■ソケット19
■ソケット22
■専用スチールケース

●角ドライブ差込角12.7mm

品　番	ケース寸法（mm）	質量（g）	メーカ希望小売価格
JW290STR	（L）300×（W）120×（H）50	1700	オープン価格

※MDジョイントレンチのスパナ側対辺は13・17です。

カーブドレンチセット【CJW】



●角ドライブ差込角12.7mm

品　番	ソケットサイズ	全長（mm）	質量（g）	メーカ希望小売価格
CJW250STR	13・17	250	360	オープン価格

チューブカッタ【TC】替刃式



TC-28

TC-32

TC-42

●ベアリングローラ採用により簡単操作でかる～い切断。
●使い易さ最優先。てのひらサイズのコンパクト設計。

品　番	切断能力（mm）（肉厚3mm以下）	全長（mm）	質量（g）	メーカ希望小売価格
TC-28	φ4～φ28	92	150	5,150円
TC-32	φ4～φ32	135	310	6,010円
TC-42	φ4.5～φ43	163	410	7,580円

替刃【TCE】

品　番	メーカ希望小売価格
※ TCE32	1,730円
※ TCE32P（裸銅管用替刃）	1,730円

※の替刃は、それぞれTC-28、TC-32、TC-42の各サイズ兼用です。

切断対象材
肉厚３mm以下のステンレス鋼管・鋼管・銅管・アルミ管、真ちゅう管など

フレキチューブカッタ【FTC】替刃式

●小回りがきき作業の場所を選ばないコンパクト設計。
●特殊工具鋼に最適の熱処理、切れ味が光るカッタホイール。
●アルミ合金本体で、軽量しかも抜群の耐久性を実現。
●MCC独自の特殊樹脂ローラは、管を傷つけず被覆のよじれを抑えて、いつまでも滑らかな回転。



品　番	サイズ	切断可能な管の呼び	全長（mm）	質量（g）	メーカ希望小売価格
FTC-20	20	8A～20A	132	240	9,920円
FTC-25	25	8A～25A	151	270	12,530円
FTC-32	32	20A～32A	151	290	13,710円

替刃【FTCE】

品　番	メーカ希望小売価格
FTCE20A	3,200円
FTCE32A	3,690円

※FTC25の替刃はFTC32と兼用です。
※1パック２個1組の価格。

サヤ管カッタ【SP】替刃式

●サヤ管内のパイプに傷をつけずにサヤ管のみ切断できます。
●特殊ピッチのネジを使用することにより、刃の送りが素早くできます。
●軽量、コンパクト設計。
●フック刃は保温材の切り裂き、切り取りに最適。

SP-37

SP-48

品　番	サヤ管の呼び	サヤ管の外径（mm）	全長（mm）	質量（g）	メーカ希望小売価格
SP-37	14～30	φ19～φ36.5	96	180	9,030円
SP-48	14～42	φ19～φ48	130	170	8,960円

注 丸型以外のサヤ管は切断できません。

SPE48

替刃【SPE】

品　番	メーカ希望小売価格
※ SPE48	1,260円

※SP-37、SP-48ともに替刃は共通です。

SPE37F

替刃【SPE】

品　番	メーカ希望小売価格
※ SPE37F	770円

※SP-37用フック刃の替刃です。

※JANコードは巻末（53P～54P）に一覧掲載しております。

樹脂チューブカッタ37【JTC】 替刃式

●切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。
●操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。
●誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。

品番	切断可能最大径(mm)	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
JTC-37	37（サヤ管37）	190	220	6,600円

替刃【JTCE】	
品番	メーカ希望小売価格
JTCE37	2,000円

切断対象材

ナイロンチューブ・ポリブテン管・ポリエチレン管・アルミ三層管・金属補強層のない樹脂ホース・ゴムホース等

樹脂チューブ・モールカッタ42【JTC】 替刃式

●切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。
●樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。
●サヤ管と樹脂管を同時に切断。
●リフォーム工事で使用する各種モール（樹脂モール）が切断できます。

品番	切断可能パイプ(mm)		全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
JTC-42	樹脂管	外径φ42	240	400	12,130円
	樹脂モール	底寸法44.5			

替刃【JTCE】	
品番	メーカ希望小売価格
JTCE42	4,260円

切断対象材

材料名【メーカ】	型番
JDダクト【因幡電機産業（株）】	JD-13・20（25）
パイプカバー【前澤化成工業（株）】	RC-PC20（PC13）
配管モール【未来工業（株）】	RM-13M・20M（25M）/RMKK-13M・20M（25M）
ステンフレキ配管モール【未来工業（株）】	CML-8J・10J・15J・25J
楕円CD管用モール	底寸法44.5mmまで
その他樹脂モール	底寸法40mmまで

注（ ）内モールは、JTC-42では切断できません。

樹脂カッタ37【JPC】 替刃式

●操作は簡単
ハサミ感覚でクイックカット
●軽量コンパクト設計
※刃は反転させて2回使用できます。

品番	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
JPC-37	210	170	3,180円

替刃【JPCE】	
品番	メーカ希望小売価格
JPCE37	1,380円

切断対象材

切断対象	呼び	保温材厚み	外径
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管	20	—	φ27mmまで
保温材付ポリエチレン管	10・13	10mm	φ37mmまで
保温材付ポリブテン管	16・20	5mm	φ37mmまで
サヤ管（CD管/PF管）	—	—	φ37mmまで

ペアチューブカッタ【PTC】 替刃式

●ペアチューブが一発切断！
●先端のフック形状で引込み作業も楽々。

●ペアチューブをひっかけて引き出しやすい先端形状
ペアチューブ（２本組）を同時に切断可能。
●独自のV字刃で切れ味抜群

品番	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
PTC-10	195	280	9,770円

替刃【PTCE】	
品番	メーカ希望小売価格
PTCE10	2,640円

切断対象材

切断対象	切断可能サイズ（呼び）
架橋ポリエチレン管ペアチューブ（2本組）	5～10A
ポリブテンペアチューブ（2本組）	6～10A
架橋ポリエチレン管（単管）	5～20A
ポリブテン管（単管）	8～20A
サヤ管（CD管）	外径φ27.5mm以下
その他（金属補強の無い軟質樹脂管）	外径φ27mm以下

注 ペアチューブ2本組の場合、信号線及び硬質塩化ビニール管等の硬質樹脂管は、切断できません。

ジョイントコネクター【PJ-05】





13A用ライナ

13A用ライナ	
品番	メーカ希望小売価格
PJ0513L	7,200円

※13Aのパイプについては別売りの13A用ライナが必要です。

品番	全長(mm)	質量(g)	挿入可能パイプの種類	パイプサイズ	メーカ希望小売価格
PJ-05	144	600	架橋ポリエチレン管	7A・10A・13A	34,200円

ポリカッタ20【PB】 替刃式

●管の変形を最小限に抑え、直角切断が可能です。

替刃【PBE】	
品番	メーカ希望小売価格
PBE20	3,770円

●カッタホイールの両サイドにもローラを配置し、切断完了時に落下しにくい安全設計。

品番	切断対象材	切断可能最大寸法		全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
PB-20	ポリブテン管 架橋ポリエチレン管	呼び 20A	外径 φ27mm	132	240	10,580円

三層管面取り器【SKB】

新商品



SKB-10　SKB-13　SKB-16



品番	全長(mm)	質量(g)	対象材・サイズ	メーカ希望小売価格
SKB-10	73	75	アルミ三層管10A	3,590円
SKB-13	75	80	アルミ三層管13A	3,790円
SKB-16	78	95	アルミ三層管16A	4,290円

※JANコードは巻末（53P～54P）に一覧掲載しております。

第1種・第2種電気工事士 技能試験必携工具

使用例

VA線ストリッパスペシャル【VSS】 替刃式

- ●安全で熟練を要しません。
- ●心線に傷をつけず、仕上がりがきれいです。
- ●電工ナイフなら60秒はかかる作業もたった15秒で完了し、作業効率が向上します。
- ●スイッチボックス内など狭所の作業に最適。脚立上の作業も安全にできます。

4サイズ対応
φ1.6mm 2心・3心
φ2.0mm 2心・3心

品番	呼び	能力	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
VSS-1620	VSS	φ1.6mm(2心・3心) φ2.0mm(2心、3心)	180	360	12,180円

第1種・第2種電気工事士 技能試験必携工具

エコ電線(EM-EEF)対応品

替刃【VSE】

品番	メーカ希望小売価格
VSE0120	2,240円

VA線ストリッパ1A【VSS】 替刃式

3サイズ対応
φ1.6mm 2心・3心
φ2.0mm 2心

第1種・第2種電気工事士 技能試験必携工具

エコ電線(EM-EEF)対応品

替刃【VSE】

品番	メーカ希望小売価格
VSE0110	2,240円

品番	呼び	能力	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
VSS-1A	1A	φ1.6mm(2心、3心) φ2.0mm(2心)	180	360	12,180円

VA線ストリッパ1.6【VSS】 替刃式

φ1.6mm 2心・3心 専用

エコ電線(EM-EEF)対応品

替刃【VSSE】

品番	メーカ希望小売価格
VSSE16	2,120円

品番	能力	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
VSS-16	φ1.6mm(2心、3心)	180	360	11,940円

VA線ストリッパ2.0【VSS】 替刃式

φ2.0mm 2心・3心 専用

エコ電線(EM-EEF)対応品

替刃【VSSE】

品番	メーカ希望小売価格
VSSE20	2,120円

品番	能力	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
VSS-20	φ2.0mm(2心、3心)	180	360	11,940円

VA線ストリッパ2.6【VSS】 替刃式

φ2.6mm 2心・3心 専用

エコ電線(EM-EEF)対応品

替刃【VSSE】

品番	メーカ希望小売価格
VSSE26	2,240円

品番	能力	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
VSS-26	φ2.6mm(2心、3心)	180	360	12,180円

VA線ストリッパスペシャル吊サック【VSSH】

品番	質量(g)	メーカ希望小売価格
VSSH1620	50	1,580円

エアコンダクトカッタ101【ADC】 替刃式

品番	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
ADC-101	305	660	11,300円

替刃【ADCE】

品番	メーカ希望小売価格
ADCE101	4,380円

※ADCE101（新型刃）はADC-100とADC-M100にも使用できます。ADCE100（旧型刃）とADCEM100（旧型刃）は新型のADC-101には使用できません。

●ベースとカバーを2枚重ねて同時に切断。

使用例



切断対象材

ダクトメーカ	切断対象ダクトの型番
因幡電機産業（株）	SD-66・77・100、LD-70・90、*MD-751・851
パナソニック電工（株）	DAS060・080・010
（株）イノアックコーポレーション	DD-60・75・100
オーケー器材（株）	K-TD6A・8A・10A,K-TL7A・9A,*K-TS85A,*K-TM75A・85A

※*印のダクトはベースとカバーを1枚ずつ切断します。

※JANコードは巻末（53P～54P）に一覧掲載しております。

ダクト・モールカッタ【DCM】 替刃式

使用例

品番	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
DCM-70	242	400	9,700円
DCM-90	295	650	17,000円

注 ケーブル等金属の切断には使用しないでください。

切断対象材

切断状態	DCM-70切断能力	DCM-90切断能力
直角切断	配線用樹脂モール：幅70mm以下	配線用樹脂モール：幅90mm以下
角度切断（45°切断）	配線用樹脂モール：幅40mm以下	配線用樹脂モール：幅60mm以下

●刃は片手でワンタッチオープン。
●45°切断も正確で簡単。
●ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。

替刃【DCME】 品番	メーカ希望小売価格
DCME70	4,680円
DCME90	4,750円

配線ダクトバサミ【DC】 替刃式

品番	呼び	切断能力	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
DC-0101	DC01	切断幅60mmまで（二度切りにより60mm以上も切断可能）	223	340	9,670円

●盤内配線、屋内配線用ダクト類の切断に最適。
●独自の刃形状、独自の機構により、楽に早く、しかも面倒な後処理不要のきれいな切り口。

替刃【DCE】 品番	メーカ希望小売価格
DCE0101	2,240円

ケーブルカッタ【CC】 替刃式



品番	呼び	切断可能最大径(mm)	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
CC-0301	No.1	22	465	1650	11,540円
CC-0302	No.2	30	760	4100	20,640円
CC-0303	No.3	50	1065	9000	46,970円

●刃は切断対象（ケーブル）に合わせた独自の形状、きれいな切り口で後工程の処理がラクラク。
●一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。

替刃【CCE】 品番	メーカ希望小売価格
CCE0301	7,680円
CCE0302	13,440円
CCE0303	29,750円

活線ケーブルカッタ No.1【ZCC】 替刃式

使用電圧7,000V以下

品番	呼び	切断可能最大径(mm)	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
ZCC0201	No.1	22	535	1150	35,210円

●ケーブルカッタの切れ味をそのまま生かし、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。
●絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なグラスファイバー。
●一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、軟銅線、アルミ線、通信などにおける各種ケーブルの切断に最適。
●耐電圧7,000V以下（試験電圧20,000V）

替刃【ZCE】 品番	メーカ希望小売価格
ZCE0201	7,530円

活線ボルトクリッパ【ZBC】 替刃式

使用電圧7,000V以下

品番	サイズ(mm)	切断能力 硬さ80HRB以下	切断能力 硬さ20HRC以下	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
ZBC-450	450	7	7	470	1300	26,650円
ZBC-600	600	10	9	620	2300	40,820円

●ミリオンセラー　ボルトクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性に加えて、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。
●絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なグラスファイバー。
●軟銅線、アルミ線、軟鋼の切断作業にご使用ください。
●耐電圧7,000V以下（試験電圧20,000V）

替刃【ZBCE】 品番	メーカ希望小売価格
ZBCE600	7,430円

※ZBC-450の替刃はBC450mmの替刃と兼用です。

IV線カッタ【IV】 替刃式



品番	呼び	切断能力（mm） 2芯（Cores）	3芯（Cores）	4芯（Cores）	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
IV-0110	IV100 VVR線	14mm²(φ19.0)	14mm²(φ20.0)	8mm²(φ18.0)	245	500	12,500円
	CV線	22mm²(φ20.0)	14mm²(φ17.5)	14mm²(φ19.0)			
	IV・DV線	100mm²					

●ラチェット機構を採用したコンパクトなハンディタイプ。
●IV線100mm²をラクラク切断。
●小型、軽量、片手操作のコンパクト設計により、スイッチボックス内など狭所の作業に最適。

替刃【IVE】 品番	メーカ希望小売価格
IVE0110	6,790円

電工レンチスパナ付【MDJW】

●角ドライブ差込角12.7mm

レースウエイ用ソケット（付属）

品番	ソケットサイズ(mm)	スパナ	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
MDJW20STR	対辺17mm	対辺13mm・17mm	200	400	オープン価格

※JANコードは巻末（53P～54P）に一覧掲載しております。

配水用PE管工具（JWWA対応）

• 配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。

クランプ

ソケットクランプ（ドラムタイプ）・ライナー付き【ESI】



ESI-75L



ESI-250L



使用例

品番	対象材	呼び（JWWA）	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
ESI-50	ソケット・キャップ	50	1.1	108271	46,850円
ESI-75	ソケット・キャップ	75	4.5	107267	60,480円
ESI-100	ソケット・キャップ	100	5.0	107274	61,780円
ESI-150	ソケット・キャップ	150	10.1	107281	86,400円
ESI-200	ソケット・キャップ	200	13.7	107298	93,460円
ESI-250	ソケット・キャップ	250	15.8	107304	99,220円
ESI-300	ソケット・キャップ	300	18.0	107311	118,420円

ライナー付き【ESI】

品番	対象材	呼び（JWWA）	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
ESI-75L	ソケット・キャップ	50・75	5.0	109940	70,080円
ESI-100L	ソケット・キャップ	75・100	6.0	109957	79,440円
ESI-150L	ソケット・キャップ	100・150	12.4	109964	108,820円
ESI-200L	ソケット・キャップ	150・200	17.8	109971	115,920円
ESI-250L	ソケット・キャップ	200・250	20.6	109988	136,010円
ESI-300L	ソケット・キャップ	250・300	21.6	109995	167,760円

ソケットクランプ（スライドタイプ）【ESI】



ESI-15LS

品番	対象材	呼び（JWWA）	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
ESI-75S	ソケット・キャップ	75	3.8	110199	62,550円
ライナー付					
ESI-10LS	ソケット・キャップ	75・100	7.5	110205	85,780円
ESI-15LS	ソケット・キャップ	100・150	11.8	110212	115,200円

ソケットチーズクランプ（スライドタイプ）【ESI】



ESI-15LTS

品番	対象材	呼び（JWWA）	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
ESI-75TS	ソケット・チーズ・キャップ	75	4.3	110229	69,120円
ライナー付					
ESI-75LTS	ソケット・チーズ・キャップ	50・75	4.5	111226	85,130円
ESI-10LTS	ソケット・チーズ・キャップ	75・100	8.5	110236	92,160円
ESI-15LTS	ソケット・チーズ・キャップ	100・150	16.5	110243	121,680円

ソケットエルボクランプ【EKS】

EKS-50



使用例

品番	対象材	呼び（JWWA）	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
EKS-50	ソケット・チーズ 90° エルボ 45° エルボ キャップ	50	1.3	109933	45,770円

EFソケットクランプ【ESIW】



使用例

品番	対象材	呼び（JWWA）	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
ESIW-50	ソケット・キャップ	50	1.1	111714	33,600円
ESIW-75	ソケット・キャップ	75	1.7	111721	39,700円

※JANコードの国・メーカコード（4989065）は省略しております。

ソケットベンドチーズクランプ【ESEI】



ESPI
細いチェーン
クランプ

ライナー
※ESEI-20Nのみ
標準付属



ハンドル
※ESEI-10P／
20Pのみ
標準付属



使用例

品　番	対象材	呼び（JWWA）	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
ESEI-10N	ソケット・チーズ 90°ベンド 45°ベンド 22.5°ベンド 11.25°ベンド ※20N、20Pはレジューサー 150×100 200×100 200×150も使用可	50・75・100	7.0	110427	110,400円
ESEI-20N		100・150・200	12.0	110434	145,300円
4箇所締め					
ESEI-20NC		100・150・200	17.0	111646	232,280円
ハンドル付					
ESEI-10P		50・75・100	7.3	109865	118,420円
ESEI-20P		100・150・200	12.3	109872	153,290円
細いチェーンクランプ					
ESPI-100		75・100	1.7	108288	35,210円
ESPI-200		100・150・200	2.2	108295	42,890円
200用クランプ					
ESEIC200（注）		100・150・200	5.0	111554	88,010円

注 4箇所締めチェーンクランパ2個セット

ソケットベンドチーズクランプ（シングルバー）【ESCI】



ESCI-100



折りたたんだ状態



使用例

品　番	呼び（JWWA）	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
ESCI-100	50・75・100 ※ガス用PE管50は対象外	5.5	112216	83,900円
ESCI-150	75・100・150	7.1	112223	91,900円

対象材：ソケット・チーズ・キャップ・90°ベンド・45°ベンド・22.5°ベンド・11.25°ベンド
※ガス用PE管等JIS規格寸法の管にも使用できます。

サドルチェーンクランプ【EDI】



EDI-150S
（呼50～150）



EDI-50
（呼50専用）



使用例

品　番	対象材	呼び（JWWA）	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
EDI-50	サドル（JWWA規格）	50	1.95	112384	54,200円
EDI-150S	サドル（クボタシーアイ・積水・日立共用）	50～150	2.4	111622	79,200円
EDI-150M	サドル（三菱専用）	50～150	2.5	111813	73,610円

注 EDI-150Mは、50用チェーンが別売です。

固定リング【KR】

KR-75

品　番	対象材	呼び（JWWA）	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
KR-50	パイプ（JWWA）	50	0.9	109889	26,090円
KR-75	パイプ（JWWA）	75	1.2	109896	28,800円
KR-100	パイプ（JWWA）	100	1.3	109902	32,640円
KR-150	パイプ（JWWA）	150	2.9	109919	42,890円
KR-200	パイプ（JWWA）	200	3.6	109926	51,840円

カッタ

オートポリエチレンカッタ150セット【APEI】



簡単操作で楽に早く、きれい！
充電ドリルドライバ（14.4V）使用で
切断時間は約1分

品番	切断対象材	切断可能パイプ 呼び（JWWA）	切断可能パイプ 外径（mm）	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
APEI-150	水道配水用ポリエチレン管 ガス用ポリエチレン管 下水道用ポリエチレン管	100 〜 150	114 〜 180	12.5	111950	184,900円

※寸法：330×650×180mm

オートポリエチレンカッタ本体

品番	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
APEI-151	5.5	111967	99,000円

※寸法：330×360×72mm

オートポリエチレンカッタ用駆動ハンドル【APEG】

品番	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
APEG	3	111974	62,900円

※寸法：140×370×122mm

オートポリエチレンカッタ用バイス【APEV】

品番	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
APEV	1.6	111981	29,900円

※寸法：100×200×90mm

替刃【PEE】

品番	JANコード	メーカ希望小売価格
PEE200	103641	5,760円

ポリエチレンカッタ【PEI】替刃式

PEI-100



PEI-75

品番	切断可能パイプ 呼び（JWWA）	切断可能パイプ 外径（mm）	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
PEI-75	50〜75	φ60〜φ90	0.9	111936	16,900円
PEI-100	50〜100	φ63〜φ125	2.1	108356	26,260円
PEI-150	75〜150	φ90〜φ180	2.9	108363	36,000円

替刃【PEE】

品番	JANコード	メーカ希望小売価格
PEE75	111943	4,590円
PEE150	103627	4,800円
PEE200	103641	5,760円

バイト式カッタ【PEBI】替刃式

PEBI



品番	切断可能パイプ 呼び（JWWA）	切断可能パイプ 外径（mm）	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
PEBI-150	150	φ180	3.5	108325	70,420円
PEBI-200	200	φ250	4.2	108332	73,610円

注 呼び（JWWA）250の切断は、PEBJ-300を使用してください。

替刃【PEBIE】

品番	JANコード	メーカ希望小売価格
※ PEBIE	108349	9,460円

※の替刃は、バイト式カッタ全サイズ共通です。

サドルスクレーバ【SDI】

サドル融着部スクレープ作業の能率アップ



品番	切断可能パイプ 呼び（JWWA）	切断可能パイプ 外径（mm）	最大スクレープ長さ（mm）	スクレープ代（mm）	寸法（mm） 高さ	寸法（mm） 幅	寸法（mm） 長さ	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
SDI-50	50	63	183	約0.15〜約0.3	315	157	300	4.4	111868	60,900円
SDI-75	75	90			337	178	300	4.6	111875	69,900円
SDI-100	100	125			379	200	300	5.1	111882	87,900円
SDI-150	150	180			435	258	300	5.5	111899	99,900円



替刃【SDE】

品番	JANコード	メーカ希望小売価格
SDE	111905	9,000円

※各サイズ共通です。
※２個１組の価格です。



※JANコードの国・メーカコード（4989065）は省略しております。

PE管剥離カッタ【PEHI】 替刃式



PEHI-75



品番	対象材	呼び（JWWA）	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
PEHI-50	保護層付二層ポリエチレン管（JWWA）	50	0.9	112278	76,800円
PEHI-75		75	1.1	112285	80,400円
PEHI-100		100	1.2	112292	83,280円
PEHI-150		150	1.5	112308	86,400円
PEHI-200		200	1.8	112315	94,420円

替刃【SPE】

品番	JANコード	メーカ希望小売価格
SPE48J	106635	1,260円

※各サイズ共通です。

固定リング（チェーンタイプ）【KRC】



KRC-100

品番	対象材	呼び（JWWA）	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
KRC-100	パイプ	50～100	2.6	112339	39,900円
KRC-200	パイプ	100～200	4.3	112346	53,900円

対象材：パイプ（水道配水用JWWA・PWA）（ガス用ポリエチレン管）
※チェーンタイプなので各種ポリエチレン管に使用できます。

トルクレンチ（PE金属継手50用）【TQC1-50】

簡単操作でPE金属継手呼び50の締付トルク管理が可能になりました。
設定締付トルクは150N-m。

TQC1-50

品番	締付対象材（トルク管理対象材）	トルク設定値	質量（kg）	全長（mm）	JANコード	メーカ希望小売価格
TQC1-50	水道配水用ポリエチレン管金属継手（PTC B 21）呼び径50 八角対辺85㎜～86㎜	150N-m	2.2	600	112063	63,900円

配水・ガス兼用PE管工具

• ガス・配水（JWWA・PWA）兼用商品です。

バイス

樹脂管バイス【JPV】 パイプバイススタンド【PVS】



品番	拘束できる管（樹脂管専用） 呼び	外径（mm）	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
JPV-200	75～200（JIS）	φ89～φ216	4.0	103689	49,800円
PVS	—	—	11.0	103696	37,660円
JPV-250	75～250（ISO） 75～300（JIS）	φ90～φ315（ISO） φ89～φ318（JIS）	4.3	107328	56,330円
PVS-S	—	—	8.5	107380	38,930円
JPS-2	75～250（ISO） 75～300（JIS）	φ90～φ315（ISO） φ89～φ318（JIS）	3.8	111851	31,900円

注 対象管　ポリエチレン管・ポリブテン管・塩化ビニル管などの樹脂製の管

樹脂管バイススタンド（ショート）【PVS-S】 樹脂管パイプサポート【JPS】



対象管：
ポリエチレン管・ポリブテン管
塩化ビニル管など樹脂製の管

樹脂管バイススタンダード【JPVS】



樹脂管サポートスタンダード【JPSS】

品番	拘束できる管（樹脂管専用） 呼び	外径（mm）	全高（mm）	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
JPVS-250	75～200（ISO） 75～250（JIS）	φ90～φ250（ISO） φ89～φ267（JIS）	360	5.0	107670	32,020円
JPSS-250	75～200（ISO） 75～250（JIS）	φ90～φ250（ISO） φ89～φ267（JIS）	360	1.6	107687	11,520円

※JANコードの国・メーカコード（4989065）は省略しております。

スクレーパ

ソケットスクレーパ【SS】 替刃式


SS-150

SS-200

SS-300



品　番	対象管サイズ 呼び	最大スクレープ長さ（mm）	スクレープ代（mm）	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
SS-150	75～150	115	約0.2～0.3	3.8	107342	103,680円
SS-200	75～200	155		3.9	107359	105,600円
SS-300	150～300	173		4.1	107366	108,960円

替刃【SSE】

品　番	JANコード	メーカ希望小売価格
SSE150	107373	3,260円

※継手用ソケットスクレーパ、PEスクレーパと共通です。
※各サイズ共通です。

継手用ソケットスクレーパ【SSFI】 替刃式



品　番	対象管サイズ 呼び	最大スクレープ長さ	スクレープ代（mm）	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
SSFI-200	75～200	113mm	約0.2～0.3	4.0	108011	128,020円



替刃【SSE】

品　番	JANコード	メーカ希望小売価格
SSE150	107373	3,260円

※ソケットスクレーパ、PEスクレーパと共通です。
※各サイズ共通です。

樹脂管カンナ【PK】

PK-01



品　番	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
PK-01	0.1	108004	3,770円／1本

スクレーパグローバーE【GBE】

※他の樹脂管にも使用可。


GBE-01

品　番	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
GBE-01	0.03	107991	1,550円／1本

※JANコードの国・メーカーコード（4989065）は省略しております。

PEスクレーパ【SSPE】 替刃式


SSPES75


SSPES150


SSPEC100


SSPES50


使用例


使用例


※切粉収納カバー

SSPEC200

PWA（AW）規格専用

SSPE5020

SSPE-20

SSPE50ST

※このスクレーパの対象管はPWA（AW）規格の給水管とガス用ポリエチレン管のみです。JWWA規格の水道配水用ポリエチレン管には使用できません。

品番	対象管サイズ 呼び	最大スクレープ長さ	スクレープ代（mm）	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
SSPES50	50	59mm		1.9	109216	73,680円
SSPES75	50～75	86mm		1.8	111585	76,800円
SSPES-150	100～150	136mm		3.3	111639	104,020円
SSPE-100	75～100	110mm	約0.2～0.3	2.0	108028	80,020円
SSPE-200	150～200	165mm		5.5	108035	128,020円
SSPEC100	75～100	110mm		2.0	108455	86,400円
SSPEC200	150～200	165mm		5.5	108462	139,200円

※SSPEには、切粉収納カバーは付いておりません。

PWA（AW）規格専用

品番	対象管サイズ 呼び	最大スクレープ長さ	スクレープ代（mm）	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
SSPE5020	25～50	58mm		2.0	111738	192,000円
SSPE50ST	25～50	58mm	約0.2～0.3	1.9	110441	160,000円
SSPE-20	20	58mm		0.45	112322	54,900円



替刃【SSE】

品番	JANコード	メーカ希望小売価格
SSE150	107373	3,260円

※ソケットスクレーパ、継手用ソケットスクレーパと共通です。
※各サイズ共通です。

ガス用PE管工具

• 一部商品は配水管（PWA）にも使用できます。

クランプ

ソケットクランプ【ES】



品番	対象材	呼び（JIS）	質量(kg)	JANコード	メーカ希望小売価格
ES-30	ソケット・キャップ	25・30	0.9	103801	25,440円
ES-50	ソケット・キャップ	30・50	1.1	111196	28,800円
ES-75	ソケット・キャップ	50・75	1.7	111202	43,200円

サドルクランプ【ED】



品番	対象材	呼び（JIS）	質量(kg)	JANコード	メーカ希望小売価格
ED-50	サドル・サービスチー	50×25・50×30	1.5	103832	49,300円
ED-75	サドル・サービスチー	75×25・75×30・75×50	1.7	103849	51,100円
ED-100	サドル・サービスチー	100×25・100×30・100×50	2.0	103856	52,400円

サービスチー用エルボクランプ【EE】





品番	対象材	呼び（JIS）	質量(kg)	JANコード	メーカ希望小売価格
EE-50	90°エルボ	25・30・50	1.0	106642	48,000円

コンパクトエルボクランプ【EK】

品番	対象材	呼び（JIS）	質量(kg)	JANコード	メーカ希望小売価格
EK-30	90°エルボ	25・30	0.8	108226	19,150円
EK-50	90°エルボ	30・50	1.0	108233	28,800円
EK-75	90°エルボ	50・75	2.0	110007	43,200円
EK-100	90°エルボ	75・100	2.3	110014	67,200円

エルボチーズクランプ【ETC】



品番	対象材	呼び（JIS）	質量(kg)	JANコード	メーカ希望小売価格
ETC-30	90°エルボ・チーズ	25・30	1.2	103863	45,700円
ETC-75	ソケット・キャップ 90°エルボ・45°エルボ レジューサー チーズ・異径チーズ	50・75 50×30・75×50 50・75・50×30 75×30・75×50	4.3	103870	96,600円
ETC-100	ソケット・キャップ 90°エルボ・45°エルボ レジューサー チーズ・異径チーズ	75・100 100×75 75・100・75×30 75×50・100×30 100×50・100×75	4.3	103887	115,700円

ソケットエルボチーズクランプ【ESE】



ライナー ※200のみ標準附属





品番	対象材	呼び（JIS）	質量(kg)	JANコード	メーカ希望小売価格
ハンドル付					
ESE-100	ソケット・チーズ・90°エルボ 45°エルボ・22.5°エルボ 11.25°エルボ	75・100	4.8	106659	105,600円
ハンドル・ライナー付					
ESE-200	ソケット・チーズ・90°エルボ・45°エルボ 22.5°エルボ・11.25°エルボ レジューサー	100・150・200 150×100・200×100 200×150	12.0	108240	151,370円

※JANコードの国・メーカコード（4989065）は省略しております。

ソケットクランプ（ドラムタイプ）【ESJ】

ESJ-75



品　番	対象材	呼び（JIS）	質量(kg)	JANコード	メーカ希望小売価格
ESJ-50	ソケット・キャップ	50	1.1	110021	46,850円
ESJ-75	ソケット・キャップ	75	4.5	110038	60,480円
ESJ-100	ソケット・キャップ	100	5.0	110045	61,780円
ESJ-150	ソケット・キャップ	150	10.0	110052	86,400円
ESJ-200	ソケット・キャップ	200	13.7	110069	93,460円
ESJ-300	ソケット・キャップ	300	18.0	111219	118,420円

ライナー付き【ESJ】

品　番	対象材	呼び（JIS）	質量(kg)	JANコード	メーカ希望小売価格
ESJ-50L	ソケット・キャップ	30・50	1.5	110137	53,810円
ESJ-75L	ソケット・キャップ	50・75	5.1	110144	70,080円
ESJ-100L	ソケット・キャップ	75・100	5.6	110151	79,440円
ESJ-150L	ソケット・キャップ	100・150	12.1	110168	108,820円
ESJ-200L	ソケット・キャップ	150・200	16.5	110175	115,920円
ESJ-300L	ソケット・キャップ	250・300	21.6	110182	128,020円

ソケットエルボクランプ【EKS】

EKS-200



品　番	対象材	呼び（JIS）	質量(kg)	JANコード	メーカ希望小売価格
EKS-25	ソケット・90°エルボ・キャップ	20・25	0.6	110106	43,200円
EKS-50J	ソケット・90°エルボ・45°エルボ・キャップ	50	1.3	110113	45,770円
EKS5025N	ソケット・90°エルボ・キャップ	25・30・40・50	3.0	110472	73,620円
EKS-200	ソケット・90°エルボ・キャップ 45°エルボ・22.5°エルボ・キャップ	150・200	10.0	110120	121,680円

カッタ

- 一部商品は配水管（PWA）にも使用できます。

ポリエチレンハサミカッタ【PEC】替刃式

PEC-30

●ラチェット機構により、
片手でラクラク切断。

使用例



PEC-50

品　番	切断可能パイプ 呼び（JIS）	切断可能パイプ 外径（mm）	質量(kg)	JANコード	メーカ希望小売価格
PEC-30	～30	～φ42	0.5	103566	15,000円
PEC-50	～50	～φ63	0.9	103573	21,390円



PECE30

PECE50

替刃【PECE】

品　番	JANコード	メーカ希望小売価格
PECE30	103702	3,630円
PECE50	103580	4,950円

ポリエチレンカッタ【PE】替刃式

PE-150



PE-200

使用例



●特殊なローラ配置により、切断完了時にも落下しない安全設計。

品　番	切断可能パイプ 呼び（JIS）	切断可能パイプ 外径（mm）	質量(kg)	JANコード	メーカ希望小売価格
PE-100	40～100	φ48～φ114	1.6	103597	26,260円
PE-150	75～150	φ89～φ165	1.9	103610	36,000円
PE-200	150～200	φ165～φ216	2.3	103634	43,200円

替刃【PEE】

品　番	JANコード	メーカ希望小売価格
※ PEE100	103603	4,800円
※ PEE150	103627	4,800円
PEE200	103641	5,760円

※の替刃は、ラチェットポリエチレンカッタとそれぞれ共通です。

ラチェットポリエチレンカッタ【RPE】替刃式



RPE-200

使用例



●ラチェット機構を採用、カッタは最適な送りで自動切り込み。

品　番	切断可能パイプ 呼び（JIS）	切断可能パイプ 外径（mm）	質量(kg)	JANコード	メーカ希望小売価格
RPE-100	75～100	φ89～φ125	3.2	103658	132,960円
RPE-150	100～150	φ114～φ165	3.9	103665	159,360円
RPE-200	150～200	φ165～φ216	7.9	103672	166,560円

替刃【PEE】

品　番	JANコード	メーカ希望小売価格
※ PEE100	103603	4,800円
※ PEE150	103627	4,800円
RPEE200H	106628	5,760円

※の替刃は、ポリエチレンカッタとそれぞれ共通です。

バイト式カッタ【PEBJ】替刃式

PEBJ-200



品　番	切断可能パイプ 呼び（JIS）	切断可能パイプ 外径（mm）	質量(kg)	JANコード	メーカ希望小売価格
PEBJ-150	150	165	3.5	110076	70,420円
PEBJ-200	200	216	4.2	110083	73,610円
PEBJ-300	300	318	5.0	110090	95,380円

注 PEBJ300はISO250にも使用できます。

替刃【PEBIE】

品　番	JANコード	メーカ希望小売価格
※ PEBIE	108349	9,460円

※の替刃は、バイト式カッタ全サイズ共通です。

充電油圧工具

コードレスボルトクリッパ【EBC】替刃式

ヘッド回転

EBC-10

●業界初のコードレスボルトクリッパ。
●従来のボルトクリッパの作業性はそのままに、鉄筋10mmを楽々切断、狭い場所でも切断できます。
●刃形状が新設計で、耐久性が抜群です。
●端材が飛びにくいキャッチャー付安全設計。
●刃は作業に合わせて、180°回転。

品番	EBC-10	EBC-13
切断能力	D6～D10（φ6～φ10）	D6～D13（φ6～φ13）
公称出力	54kN（5.5tonf）	65.7kN（6.7tonf）
電動機	DC14.4Vモータ	
外形寸法	385mm(長さ)×309mm(高さ)×64mm(幅)	424mm(長さ)×316mm(高さ)×64mm(幅)
質量	3.4Kg（バッテリパック含まず）	4.5Kg（バッテリパック含まず）
メーカ希望小売価格	185,200円	188,100円

EBC-13

●従来のボルトクリッパの作業性はそのままに、鉄筋13mmを楽々切断、狭い場所でも切断できます。
●端材が飛びにくいキャッチャー付安全設計。
●別売のサイドハンドルの使用で安全作業。

替刃【EBCE】	
品番	メーカ希望小売価格
EBCE10	11,570円
EBCE13	12,810円

コードレス鉄筋カッタ【ERC】替刃式

ヘッド回転

品番	ERC-13
切断能力	鉄筋コンクリート用棒鋼φ4mm～13mm
公称出力	65.7kN（6.7tonf）
電動機	DC14.4Vモータ
外形寸法	290mm(長さ)×240mm(高さ)×75mm(幅)
質量	3.4Kg（バッテリパック含まず）
メーカ希望小売価格	207,500円

●小型で強力なヘッドは上向き、下向き、作業に合わせて180°回転。

替刃【ERCE】	
品番	メーカ希望小売価格
ERCE13	7,480円



コードレス全ネジカッタ【EAB】替刃式

ヘッド回転

品番	EAB-4W
切断能力	W3/8・W1/2・M10・M12　全ネジボルト
公称出力	68.6kN（7.0tonf）
電動機	DC14.4Vモータ
外形寸法	295mm(長さ)×300mm(高さ)×70mm(幅)
質量	3.4Kg（バッテリパック含まず）
メーカ希望小売価格	191,000円

●ステンレス全ネジボルトW1/2を、らくらく切断。
●ヘッドが回転、抜群の作業性と機動力。

替刃【EABE】	
品番	メーカ希望小売価格
EABEW03	8,820円
EABEW04	8,820円
EABEM10	8,820円
EABEM12	8,820円

※JANコードは巻末（53P～54P）に一覧掲載しております。

コードレスCバーカッタ【ENC】 替刃式

品番	ENC-38
切断能力	CC-19・CC-25
公称出力	54kN（5.5tonf）
電動機	DC14.4Vモータ
外形寸法	405mm(長さ)×334mm(高さ)×64mm(幅)
質量	3.1Kg（バッテリパック含まず）
メーカ希望小売価格	**187,900円**

●業界初のハサミ式コードレスCバーカッタ、重量わずか3.1kg、片手作業で安全性アップ。
●際切り・斜め切りもOK、後処理不要のきれいな切り口。
●1回の充電で、100本の切断ができます。

替刃【ENCE】	
品番	メーカ希望小売価格
ENCE38	14,510円

コードレス工具各機種共通付属品

インテリジェントバッテリパック
BP−70Ⅰ
（残量表示）

品番	BP-70Ⅰ
電池名称	円筒密閉型ニッケルカドミウム電池
公称電圧	DC14.4V
定格容量	1.2Ah
充電時間	15分
外形寸法	100mm(長さ)×137mm(高さ)×70mm(幅)
質量	0.77Kg
メーカ希望小売価格	**26,400円**

専用充電機
CH−3MH

品番	CH-3MH
入力電圧	AC100V
入力周波数	50/60Hz
入力容量	380VA
充電時間	15分
外形寸法	192mm(長さ)×65mm(高さ)×115mm(幅)
質量	1.1Kg
メーカ希望小売価格	**25,300円**

※JANコードは巻末（53P〜54P）に一覧掲載しております。

パイプマシン ネジプロ25【PM】

●反転式キャリングハンドルは、反転させれば本体サポート機能
●主軸メタルにボールベアリングを採用!!
●ボール式オイルリリーフ機構（テーパ形コイル付）を採用し、常に適量の油をダイヘッドに供給!!

品番	PMNA025（自動ダイヘッド仕様）
ネジ切り能力	8A～25A（1/4B～1B） ※
切断能力	8A～25A（1/4B～1B）
電動機	単相シリースモータ（100V、350W）
主軸回転数	52r.p.m.（60Hz）無負荷時
機械寸法	(L) 372×（W）324×（H）310（mm）
本体質量	21（kg）
JANコード	103764
メーカ希望小売価格	209,000円

※8A～10Aのネジ切りは特別附属品の手動ダイヘッドHMD 10とチェーザPT 1/4～3/8をお買い求め下さい。

パイプマシン ネジプロ40【PM】

安全性向上

●カーボンブラシの使用限界がくれば自動的に機械を止める、安心の「スイッチオフブラシ」を採用!!
●独自の構造による切削時のみの自動給油、切削中の油量調整もワンタッチ!!
●ブレーキモータ採用。
ブレーキ付モータ採用により安全面にも配慮しています。

（自動ダイヘッド仕様）

品番	PMNA040（自動ダイヘッド仕様）	PMNG040（手動ダイヘッド仕様）
ネジ切り能力	8A～40A（1/4B～1 1/2B） ※	
切断能力	8A～40A（1/4B～1 1/2B）	
電動機	単相特殊シリースモータ（100V、550W）	
主軸回転数	55r.p.m.（60Hz）無負荷時	
機械寸法	(L) 533×（W）386×（H）345（mm）	
本体質量	27（kg）	
JANコード	103955	103948
メーカ希望小売価格	307,000円	230,000円

※8A～10Aのネジ切りは手動ダイヘッドMD 40と特別附属品のチェーザPT 1/4～3/8をお使い下さい。

パイプマシン ネジプロ50【PM】

安全性向上

●カーボンブラシの使用限界がくれば自動的に機械を止める、安心の「スイッチオフブラシ」を採用!!
●独自の構造による切削時のみの自動給油、切削中の油量調整もワンタッチ!!
●ブレーキモータ採用。
ブレーキ付モータ採用により安全面にも配慮しています。

（自動ダイヘッド仕様）

品番	PMNA050（自動ダイヘッド仕様）	PMNG050（手動ダイヘッド仕様）
ネジ切り能力	8A～50A（1/4B～2B） ※	
切断能力	8A～50A（1/4B～2B）	
電動機	単相特殊シリースモータ（100V、750W）	
主軸回転数	43r.p.m.（60Hz）無負荷時	
機械寸法	(L) 598×（W）401×（H）390（mm）	
本体質量	41（kg）	
JANコード	104051	104044
メーカ希望小売価格	376,000円	330,000円

※8A～10Aのネジ切りは手動ダイヘッドMD 40と特別附属品のチェーザPT 1/4～3/8をお使い下さい。

パイプマシン ネジプロ80【PM】

安全性向上

●カーボンブラシの使用限界がくれば自動的に機械を止める、安心の「スイッチオフブラシ」を採用!!
●独自の構造による切削時のみの自動給油、切削中の油量調整もワンタッチ!!
●ブレーキモータ採用。
ブレーキ付モータ採用により安全面にも配慮しています。

（自動ダイヘッド仕様）

品番	PMNA080（自動ダイヘッド仕様）	PMNG080（手動ダイヘッド仕様）
ネジ切り能力	8A～80A（1/4B～3B） ※	
切断能力	8A～80A（1/4B～3B）	
電動機	単相特殊シリースモータ（100V、750W）	
主軸回転数	30r.p.m.（60Hz）無負荷時	
機械寸法	(L) 784×（W）452×（H）428（mm）	
本体質量	63（kg）	
JANコード	104136	104129
メーカ希望小売価格	488,000円	417,000円

※8A～10Aのネジ切りは手動ダイヘッドMD 40と特別附属品のチェーザPT 1/4～3/8をお使い下さい。

※JANコードは巻末（53P～54P）に一覧掲載しております。

パイプマシン・ダイヘッド対照表

自動ダイヘッド



AD40

AD100

品番	呼び	ネジ切り能力	パイプマシン機種 ネジプロ25	ネジプロ40	ネジプロ50	ネジプロ80	MCC100DX	JANコード	質量(kg)	メーカ希望小売価格
PMHAD11	HAD25N	PT1/8~1	●					107649	2.9	45,500円
PMDAD02	AD20	PT1/8~3/4		●	●	●	●	106079	6	63,900円
※ PMDAD12	AD202	PT1/8~3/4		◎	◎	◎	◎	109827	6	63,900円
PMDAD04	AD40	PT1~1 1/2		●	◎	◎	◎	106086	6.6	63,900円
PMDAS04	AD40S	PT1/2~1 1/2		◎	◎	◎	◎	106116	5.2	63,900円
※ PMDAD14	AD402	PT1~1 1/2		◎	◎	◎	◎	109834	6.6	63,900円
PMDAD05	AD50	PT1~2			●	●	●	106093	7.6	63,900円
※ PMDAD15	AD502	PT1~2			◎	◎	◎	109841	7.6	63,900円
※ PMDAD08	AD80	PT2 1/2~3				●	●	106109	8	63,900円
PMDAD100	AD100	PT3 1/2~4					●	106123	9	103,100円

※ステンレス対応の２度切り仕様自動ダイヘッドになります。　●…標準付属品　◎…特別付属品

手動ダイヘッド

MD40

MD100

品番	呼び	ネジ切り能力	パイプマシン機種 ネジプロ25	ネジプロ40	ネジプロ50	ネジプロ80	MCC100DX	JANコード	質量(kg)	メーカ希望小売価格
PMHMD10	HMD10	PT1/4~3/8	◎					106970	3.2	33,400円
PMDM104	MD40	PT1/4~1 1/2 W7/8~1 1/4		●	●	●	●	105980	5	33,400円
PMDM105	MD50	PT1~2			●	●	●	105997	6	33,400円
PMDM108	MD80	PT2 1/2~3				●	●	106000	5.5	33,400円
PMDM110	MD100	PT3 1/2~4					●	106017	7	54,300円
PMDCC75	MDC1	薄鋼電線管用 C15~75			◎ C51まで	◎	◎	106031	5	33,400円
PMDCF08	MDC1	厚鋼電線管用 PF1/2~3 (G16~82)			◎ PF2 (G54) まで	◎	◎	106024	5.5	33,400円
PMDGF10	MDG1	厚鋼電線管用 PF3 1/2~4 (G92~104)					◎	107519	7	54,300円
PMDDM20	MDD	ボルト用M8~20		◎	◎	◎	◎	105966	4.2	37,000円
PMDAM30	MD40	ボルト用M22~30		◎	◎	◎	◎	105973	4.5	37,000円
PMDB002	MDD	ボルト用W3/8~3/4		◎	◎	◎	◎	105959	4.2	33,400円

●…標準付属品　◎…特別付属品

パイプマシン用チェーザ・ダイヘッド対照表



水道・ガス管用

品番	チェーザサイズ	適合ダイヘッド	JANコード	メーカ希望小売価格
PMHCPT01	PT1/4~3/8	HMD10	106987	9,300円
PMHCPT02	PT1/2~3/4	HAD25N	104570	9,300円
PMHCPT03	PT1	HAD25N	104587	9,300円
PMCG001	PT1/4~3/8	MD40	104594	9,300円
PMCPT02	PT1/2~3/4	MD40・AD20・AD40S	104600	9,300円
PMCPT03	PT1~1 1/4	MDA1・MDB1	104617	9,300円
PMCPT04	PT1~1 1/2	MD40・AD40・AD40S	104624	9,300円
PMCPT05	PT1 1/2~2	MDA1・MDB1	104631	9,300円
PMCPT5AK	APT1~2	MD50・AD50	104679	9,300円
PMCPT08	PT2 1/2~3	MD80・AD80	104648	9,300円
PMCPT10	PT3 1/2~4	MD100・AD100	104655	23,300円

水道・ガス管用（ステンレス管用）

品番	チェーザサイズ	適合ダイヘッド	JANコード	メーカ希望小売価格
PSHCPT01	PT1/4~3/8	HMD10	112230	26,800円
PSHCPT02	PT1/2~3/4	HAD25N	105102	26,800円
PSHCPT03	PT1	HAD25N	105119	26,800円
PSCG001	PT1/4~3/8	MD40	105126	26,800円
PSCG002	PT1/2~3/4	MD40・AD20・AD40S	105133	26,800円
PSCG003	PT1~1 1/4	MDA1・MDB1	105140	26,800円
PSCG004	PT1~1 1/2	MD40・AD40・AD40S	105157	26,800円
PSCG005	PT1 1/2~2	MDA1・MDB1	105164	26,800円
PSCG05AK	APT1~2	MD50・AD50	105201	26,800円
PSCG008	PT2 1/2~3	MD80・AD80	105171	26,800円
PSCG010	PT3 1/2~4	MD100・AD100	105188	29,100円

電線管用

品番	チェーザサイズ	適合ダイヘッド	JANコード	メーカ希望小売価格
PMCC015	CTC15C	CI（厚鋼電線管用）	105027	9,300円
PMCC025	CTC19~25C		105034	9,300円
PMCC051	CTC31~51C		105041	9,300円
PMCC075	CTC63~75C		105058	9,300円
PMCPF02	PF1/2~3/4 (CTG16~22)	CI（薄鋼電線管用）	105065	9,300円
PMCPF03	PF1~1 1/4 (CTG28~36)		105072	9,300円
PMCPF05	PF1 1/2~2 (CTG42~54)		105089	9,300円
PMCPF08	PF2 1/2~3 (CTG70~82)		105096	9,300円
PMCFS10T	PF3 1/2~4 (CTG92~104)	GI（厚鋼電線管用）	106345	26,000円

注 この電線管用チェーザはパイプマシン専用です。（コンジットマシンに使用不可）。

ボルト用

品番	チェーザサイズ	適合ダイヘッド	JANコード	メーカ希望小売価格
PMCRM08	M8R	ボルト用ダイヘッド M8~M20	104822	9,400円
PMCRM10	M10R		104839	9,400円
PMCRM12	M12R		104846	9,400円
PMCRM14	M14R		104853	9,400円
PMCRM16	M16R		104860	9,400円
PMCRM18	M18R		104877	9,400円
PMCRM20	M20R		104884	9,400円
PMCRM22	M22R	ボルト用ダイヘッド M22~M30	104891	9,400円
PMCRM24	M24R		104907	9,400円
PMCRM30	M30R		104914	9,400円
PMCRW03	W3/8R	ボルト用ダイヘッド W3/8~3/4	104686	9,300円
PMCRW04	W1/2R		104693	9,300円
PMCRW05	W5/8R		104709	9,300円
PMCRW06	W3/4R		104716	9,300円
PMCRW07	W7/8R	MD40 (MDA1)	104723	9,300円
PMCRW08	W1R		104730	9,300円
PMCRW10	W1 1/4R		104747	9,300円

※全サイズとも左ネジ用チェーザもあります。
※このボルト用チェーザはパイプマシン専用です（ボルトマシンに使用不可）。

※JANコードは巻末（53P~54P）に一覧掲載しております。

コンジットマシン82【CM】



CMD-A

CMD-B

- ●負荷に応じて2段階に変速ができます。
- ●ダイヘッドからの給油方式と切り粉カバーにより、切削油、切り粉が飛散しません。
- ●ワンタッチセットの移動式自動開放装置で、ネジは自動切り上げ。
- ●チェーザの交換により、ボルトネジ（右ネジ）も切削可能。

品番	CMM0003
ネジ切り能力	厚鋼 PF（1/2～3）、薄鋼 C（15～75） ボルトネジ(右ネジ) W（5/16～1）、M（8～24）※
電動機	単相特殊シリースモータ（100V、750W）
主軸回転数	2段切替 40、110r.p.m.（60Hz）無負荷時
機械寸法	(L) 460×（W）350×（H）280（mm）
総質量	40（kg）
JANコード	104303
メーカ希望小売価格	355,000円

コンジットマシン用ダイヘッド

品番	呼び	能力	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
CMDA004	CMD-A	PF1/2～1 1/2、C15～51 W5/16～1、M8～24	1.8	106192	26,800円
CMDB008	CMD-B	PF2～3、C63～75	2.4	106208	33,400円

※標準附属のチェーザはPF（1/2～3/4）PF（1～1 1/2）、PF（2～3）、C（19～31）、C（39～51）、C（63～75）となります。他のネジの切削には別途特別附属品チェーザより必要なものを選択して下さい。

コンジットマシン用チェーザ・ダイヘッド対照表【電線管用/SKS】【ステンレス電線管用/SKH】



電線管用/SKS

品番	チェーザサイズ	適合ダイヘッド	JANコード	メーカ希望小売価格
CMCC015	CTC15	CMD-A	105850	7,200円
CMCC031	CTC19-31		105867	7,200円
CMCC051	CTC39-51		105874	7,200円
CMCPF02	PF 1/2～3/4（CTG16-22）		105898	7,200円
CMCPF04	PF 1～1 1/2（CTG28-42）		105904	7,200円
CMCC075	CTC63-75	CMD-B	105881	7,200円
CMCPF08	PF2～3（CTG54-82）		105911	7,200円

電線管用（ステンレス管用）

品番	チェーザサイズ	適合ダイヘッド	JANコード	メーカ希望小売価格
CSCC031	CTC19-31	CMD-A	109377	20,200円
CSCC051	CTC39-51		109384	20,200円
CSCPF02	PF 1/2～3/4（CTG16-22）		109407	20,200円
CSCPF04	PF 1～1 1/2（CTG28-42）		109414	20,200円
CSCC075	CTC63-75	CMD-B	109391	20,200円
CSCPF08	PF2～3（CTG54-82）		109421	20,200円

MCCカッティングオイル（ネジ切油）

- ●水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭が速やかになくなります。
- ●冷却性能がよくチェーザの寿命を延長させます。
- ●十分な錆止め性能を有しています。

●MCCネジ切油は厳しいネジ切り試験を行った中から選んだ、最も優れた自信作です。上水道管専用のネジ切り油として最適です。（日本住宅公団各市水道局推薦品）

品番	容量	用途	JANコード	メーカ希望小売価格
OIL0004	4ℓ	上水道管専用	106321	3,780円
OILS004	4ℓ	ステンレス鋼管用	109797	6,420円
OIL0010	10ℓ	上水道管専用	108769	8,160円

パイプサポート

ネジプロ25専用

PM用

CM-82専用

品番	呼び	最大全高（mm）	質量（kg）	JANコード	メーカ希望小売価格
PMNPS01	ネジプロ25専用	157	1.7	107212	7,000円
PM-PS23	PM用	1,000	10	106277	33,600円
CM-PS03	CM-82専用	895	10	106284	33,600円

※JANコードは巻末（53P～54P）に一覧掲載しております。

ボルトマシンボルター【BM】

品　番	BMK0001
ネジ切り能力	W（5/16～1）、M（8～24）※
対象材質	一般構造用圧延鋼材SS41、 または鉄筋コンクリート用丸鋼SR30相当
電動機	単相特殊シリースモータ（100V、450W）
主軸回転数	100r.p.m.（60Hz）無負荷時
機械寸法	(L) 515×(W) 285×(H) 287 (mm)
総質量	32（kg）
JANコード	104273
メーカ希望小売価格	**351,000円**

BMD-R

BMD-L

●レバーを押すだけの手動開放装置で、簡単ネジ切り。
●ダイヘッド交換はワンタッチ。右ネジ・左ネジの切り替えが素早くできます。
●毎分100回転の高速性能、しかも軽量　32kg。

ボルトマシン用ダイヘッド

品　番	呼び	能力	質量(kg)	JANコード	メーカ希望小売価格
BMDR001	BMD-R（右）	W5/16～1、M8～24	1.9	106178	**26,800円**
BMDL001	BMD-L（左）	W5/16～1、M8～24	1.9	106185	**26,800円**

※標準附属は、ダイヘッド（右ネジ用）、チェーザW1/2、W5/8となっていますので、他のネジの切削には別途特別附属品より必要に応じてダイヘッド、チェーザを選択して下さい。

ボルトマシン用チェーザ・ダイヘッド対照表【ボルト用/SKS】



品　番	チェーザサイズ	適合ダイヘッド	JANコード	メーカ希望小売価格
BMCRM06	M6R	BMD-R	105393	**8,100円**
BMCRM08	M8R		105409	**7,200円**
BMCRM10	M10R		105416	**7,200円**
BMCRM12	M12R		105423	**7,200円**
BMCRM14	M14R		105430	**7,200円**
BMCRM16	M16R		105447	**7,200円**
BMCRM18	M18R		105454	**7,200円**
BMCRM20	M20R		105461	**7,200円**
BMCRM22	M22R		105478	**7,200円**
BMCRM24	M24R		105485	**7,200円**
BMCRW56	W5/16R		105256	**7,200円**
BMCRW03	W3/8R		105263	**7,200円**
BMCRW04	W1/2R		105270	**7,200円**
BMCRW05	W5/8R		105287	**7,200円**
BMCRW06	W3/4R		105294	**7,200円**
BMCRW07	W7/8R		105300	**7,200円**
BMCRW08	W1R		105317	**7,200円**

品　番	チェーザサイズ	適合ダイヘッド	JANコード	メーカ希望小売価格
BMCLM06	M6L	BMD-L	105492	**8,100円**
BMCLM08	M8L		105508	**7,200円**
BMCLM10	M10L		105515	**7,200円**
BMCLM12	M12L		105522	**7,200円**
BMCLM14	M14L		105539	**7,200円**
BMCLM16	M16L		105546	**7,200円**
BMCLM18	M18L		105553	**7,200円**
BMCLM20	M20L		105560	**7,200円**
BMCLM22	M22L		105577	**7,200円**
BMCLM24	M24L		105584	**7,200円**
BMCLW56	W5/16L		105324	**7,200円**
BMCLW03	W3/8L		105331	**7,200円**
BMCLW04	W1/2L		105348	**7,200円**
BMCLW05	W5/8L		105355	**7,200円**
BMCLW06	W3/4L		105362	**7,200円**
BMCLW07	W7/8L		105379	**7,200円**
BMCLW08	W1L		105386	**7,200円**

※ボルトマシン用チェーザSKH（HSS）もあります。（M6R・M6Lを除く）

ニップルアタッチメント（1/2～2B）



○製作可能なニップルの最小長さ

呼び(R)	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
L(mm)	40		45		50	60		65

〈L：ニップル最小長さ〉

品　番	呼び	能力	質量(kg)	JANコード	メーカ希望小売価格
PMMNA45	NA-2	R1/2～2（PT1/2～2）	5.8	108417	**75,400円**

アダプタ

品　番	呼び	JANコード	メーカ希望小売価格
NA-AD02	R1/4	108301	**5,600円**
NA-AD03	R3/8	108318	**5,600円**

パイプマシン用カッタホイール

品　番	切断対象材	JANコード	メーカ希望小売価格
PCE1180	鋼管、被覆鋼管	106253	**2,300円**
PCE1280	ステンレス管	106260	**2,600円**

※ネジプロ40・50・80兼用

品　番	切断対象材	JANコード	メーカ希望小売価格
PCEH025	鋼管、被覆鋼管	106246	**2,300円**

※ネジプロ25専用

パワーソー200【PS】 替刃式

●スピーディ！シャープ！セーフティ！
●ステンレス鋼管OK！



品番	PS-200
切断能力	鋼管・塩ビ管 ～200A ステンレス鋼管 ～100A 耐火二層管 ～150A ※それぞれ切断材に応じた別売の鋸刃が必要です。
モータ	単相100Vシリーズモータ 消費電力1150W
ストローク量	26mm
質量（kg）	4.6
メーカ希望小売価格	79,000円

■セット内容
マグネット付バイス
厚鋸刃（各1本）
（厚200×8山
厚270×8山）
六角棒スパナ
収納ケース

パワーソー替刃 厚鋸刃・薄鋸刃 1パック5枚1組

品番	呼び	厚さ(mm)	切断対象材	色	メーカ希望小売価格
PSE0140A	140× 8山	1.65	鋼管 ～50A(2B) 角パイプ・アングル	銀	4,800円
PSE0200A	200× 8山	1.65	鋼管 ～100A(4B) 角パイプ・アングル	銀	5,900円
PSE0270A	270× 8山	1.65	鋼管 ～150A(6B) 角パイプ・アングル	銀	8,000円
PSE1320A	320× 8山	1.65	鋼管 ～200A(8B) 角パイプ・アングル	銀	9,900円
PSE1140A	140× 8山(ステンレス)	1.65	鋼管 ～50A(2B) 角パイプ・アングル・ステンレス鋼管※ ～50A(2B)	黄	5,000円
PSE1200A	200× 8山(ステンレス)	1.65	鋼管 ～100A(4B) 角パイプ・アングル・ステンレス鋼管※ ～100A(4B)	黄	6,200円
PSE2200A	200×16山(ステンレス)	1.65	鋼管 ～100A(4B) 角パイプ・アングル・ステンレス鋼管※ ～100A(4B)	黄	6,200円
PSEF200A	F200×14山	0.95	鋼管 ～100A(4B)・鉄工用	黒	2,650円
PSEV200A	V200× 9山	0.95	塩ビ管 ～100・木工用	赤	2,000円
PSEV300A	V300× 9山	0.95	塩ビ管 ～150・木工用	赤	2,250円
PSE0320A	320× 8山	1.65	塩ビ管・耐火二層管 ～150	赤	8,400円

※ステンレス鋼管鋸刃のうちPSE1140AとPSE1200Aは肉厚2.5mm以上が対象です。またPSE2200Aは肉厚2.5mm以下が対象になります。

塩ビ管切断アタッチメント300【VPA】

品番	品名	切断対象管	管サイズ 呼び	管サイズ 外径(mm)	質量(kg)	メーカ希望小売価格
VPA-300	塩ビ管切断アタッチメント300（ダイヤモンドホイール付）	硬質塩化ビニル管VP・VU	75～300	φ89～φ318	1.65	19,560円
		耐火二層管	75～150	φ100～φ185		
		ボイド管	75～300	φ89～φ318		
VPAC300	塩ビ管切断アタッチメント300本体	――	――	――	1.55	15,150円

替刃【DW】

品番	品名	質量(kg)	メーカ希望小売価格
DW-105	ダイヤモンドホイール	0.1	5,070円

※ダイヤモンドホイールは消耗品です。切れ味が悪くなったらMCCとご指定の上お買い求めください。

別売品 パイプサポート

品番	品名	質量(kg)	メーカ希望小売価格
VPAS300A	塩ビ管切断アタッチメント用パイプサポートA	1.95	※6,980円

※の価格は、1個当りの価格となります。

●塩ビ管が誰でもまっすぐ直角に切断！
●お手持ちのディスクグラインダに取り付けるだけで、作業効率アップ！

VPAC300


DW-105


VPAS300A

塩ビ管切断面取り機300【VPB】

埋設現場で寸法合わせ即作業！

品番	切断対象管	管サイズ 呼び	管サイズ 外径(mm)	電圧	消費電力	質量(kg)	メーカ希望小売価格
VPB-300	硬質塩化ビニル管VP・VU	75～300	φ89～φ318	単相交流 100V	720W	4.2	70,400円
	耐火二層管	75～150	φ100～φ185				
	ボイド管	75～300	φ89～φ318				

標準付属品：ダイヤモンドホイール面取り付き（DWB-105）



替刃【DW】

品番	品名	質量(kg)	メーカ希望小売価格
DWB-105	ダイヤモンドホイール面取り付	0.1	5,880円

※ダイヤモンドホイールは消耗品です。切れ味が悪くなったらMCCとご指定の上お買い求めください。

別売品 パイプサポート

品番	品名	質量(kg)	メーカ希望小売価格
VPAS300A	塩ビ管切断アタッチメント用パイプサポートA	1.95	※6,980円

※の価格は、1個当りの価格となります。

●重さはたったの4.2kg、小型軽量、現場での寸法合わせによる切断、面取り。
●切断、面取りの切り換えがワンタッチでできます。

DWB-105


VPAS300A

ステンレスリーマ30・60【BR】 替刃式

■対象材

	BR-30	BR-60
一般配管用ステンレス鋼管（JIS G 3448）	13Su～30Su	13Su～60Su
建築用・水道用銅管（JIS H 3300・JWWAH101）	15A～32A	15A～50A
ねじなし電線管（JIS C 8305）	E19～E31	E19～E51
その他の管	内径φ30まで	内径φ60まで

品番	全長(mm)	質量(g)	メーカ希望小売価格
BR-30	95	250	17,710円
BR-60	125	1,000	21,650円

注(1) コードレスドライバを御使用の場合は、DC12V以上のものを推奨します。
注(2) チャック径は、10mm以上のものをご使用下さい。
注(3) インパクトタイプは使用できません。

替刃【BRE】

品番	メーカ希望小売価格
BRE30	5,580円
BRE60	5,900円

※JANコードは巻末（53P～54P）に一覧掲載しております。

高速パイプカッタ 【EHC】 替刃式

スチールローラ
ステンレス銅配管に最適

EHC60F

ウレタンローラ
工場内のセル生産システム・手すりなど、薄肉の各種パイプ切断に最適！！

EHC60U

品番	EHC60F	EHC60U
ローラ材質	スチール	ウレタン
電動機	単相シリースモータ AC100V 50／60Hz	
消費電力	350W	
ローラ回転数(無負荷時)	500r.p.m (60Hz)	
機械寸法(mm)	(L) 250 × (W) 210 × (H) 330	
質量(kg)	11.5	11.0
メーカ希望小売価格	138,350円	156,730円
カッタホイール(EHCE60)	装着	装着
特殊管用カッタホイール(EHCE62)	×	標準付属品

◎60F／60Uには内面取り用超硬バーを組み込んだ機種もございます。
※工場出荷時の組み込みとなりますので、ご購入後の追加はできません。
◎超硬バーセット：メーカ希望小売価格30,450円
※本体への組み込み追加料金となります。

■切断能力

品名	サイズ（呼び）	60F	60U
一般配管用ステンレス鋼管 (JIS G 3448) 水道用ステンレス鋼管 (JWWA G 115)	8Su～60Su	○	○
建築用・水道用銅管 (JIS H 3300・JWWA H 101)	15A～50A (厚さ1.78mm以下)	○	○
ねじなし電線管 (JIS C 8305)	E19～E51	○	○
その他の管	φ15～φ61mm (厚さ1.78mm以下)	○	○
表面が樹脂コーティングされた管 (装飾パイプ、手摺用パイプ等)	厚さ1.5～6.0mm (金属部厚さ2.0mm以下)	×※	○

※… 表面が樹脂コーティングされた管は60Uに標準付属している特殊管用カッタホイールを別途購入していただくと60Fでも切断が可能になります。

EHCE60

EHCE62

替刃【EHCE】(60F／60U用)

品番	品名	カラー	メーカ希望小売価格
EHCE60	カッタホイール	ブラック	5,460円
EHCE62	特殊管用カッタホイール	シルバー	6,640円

EHCS60

EHCS60U

別売品 パイプサポート（従来機種、新機種兼用）

品番	品名	ローラ材質	メーカ希望小売価格
EHCS60	パイプサポート	アルミ	9,200円
EHCS60U	パイプサポートU	ウレタン	10,150円

※リーマは替刃式です。
替刃の品番：EHCR60
メーカ希望小売価格：11,340円

高速パイプカッタ コーンリーマ付 【EHC】 替刃式

スチールローラ
ステンレス銅配管に最適

EHC60RF

ウレタンローラ
工場内のセル生産システム・手すりなど、薄肉の各種パイプ切断に最適！！

EHC60RU

コーンリーマ

品番	EHC60RF	EHC60RU	EHC60RUS	EHC60US
ローラ材質	スチール	ウレタン		
電動機	単相シリースモータ AC100V 50／60Hz			
消費電力	400W			
ローラ回転数(無負荷時)	450r.p.m (60Hz)			
コーンリーマ回転数(無負荷時)	155r.p.m (60Hz)			
機械寸法(mm)	(L) 270 × (W) 325 × (H) 345			
質量(kg)	17.0	14.5		
メーカ希望小売価格	170,100円	187,170円		153,400円
カッタホイール	装着	装着	×	×
特殊管用カッタホイール	×	標準付属品	×	×
薄肉ステンレス管用カッタホイール	×	×	装着+標準付属品	装着
コーンリーマ	標準付属品			メーカオプション
カバー	メーカオプション			

EHCE66

EHCE67

EHCE70

替刃【EHCE】(60RF／60RU／60RUS用)

品番	品名	カラー	メーカ希望小売価格
EHCE66	カッタホイール	ブラック	5,460円
EHCE67	特殊管用カッタホイール	シルバー	5,460円
EHCE70	薄肉ステンレス管用カッタホイール	ブラック (二重刻線入り)	5,880円

EHCS60

EHCS60U

別売品 パイプサポート（従来機種、新機種兼用）

品番	品名	ローラ材質	メーカ希望小売価格
EHCS60	パイプサポート	アルミ	9,200円
EHCS60U	パイプサポートU	ウレタン	10,150円

コーンリーマ【EHCBR】

品番	品名	メーカ希望小売価格
EHCBR30	コーンリーマ30	18,400円
EHCBR60	コーンリーマ60	21,900円

コーンリーマ替刃【BRE】

品番	メーカ希望小売価格
BRE30	5,580円
BRE60	5,900円

※EHC60US用オプション



EHC60US本体カバー装着例

品番	品名	メーカ希望小売価格
EHCC60	本体カバー	25,200円

■切断能力

品名	サイズ（呼び）	60RF	60RU	60RUS	60US
一般配管用ステンレス鋼管 (JIS G 3448) 水道用ステンレス鋼管 (JWWA G 115)	8Su～60Su	○	○	○	○
建築用・水道用銅管 (JIS H 3300・JWWA H 101)	15A～50A (厚さ1.78mm以下)	○	○	○	○
ねじなし電線管 (JIS C 8305)	E19～E51	○	○	○	○
その他の管	φ15～φ61mm (厚さ1.78mm以下)	○	○	○	○
表面が樹脂コーティングされた管 (装飾パイプ、手摺用パイプ等)	厚さ1.5～6.0mm (金属部厚さ2.0mm以下)	×※	○	×※	×※

※… 表面が樹脂コーティングされた管は60RUに標準付属している特殊管用カッタホイールを別途購入していただくと60RF、60RUSでも切断が可能になります。

1. HRB、HRCとは

材料の表面にはダイヤモンドコーンまたは鋼球に圧力を加えてくぼみを作り、その深さの値で示す。ロックウェル硬さ計の値であり、材料が硬い時はダイヤモンドコーンを使用したHRCの値を用い、軟らかい時には鋼球を使用したHRBの値を用いる。

2. 軟鋼と硬鋼

●**軟鋼** … 炭素含有量0.05～0.3%の炭素鋼。熱処理効果は得られず、柔らかく粘く、溶接性良好で、加工容易である。

●**硬鋼** … 炭素含有量0.3～0.6%の炭素鋼。熱処理効果があり、かなり硬くなるが、じん性がやや低く、溶接には注意を必要とする。

3. 番線の寸法（表1）

線　番	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
直　径	8.0	7.5	7.0	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0	3.5	3.2	2.9	2.6	2.3	2.0	1.8	1.6	1.4

線　番	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
直　径	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.55	0.50	0.45	0.40	0.37	0.35	0.32	0.29	0.26	0.25	0.23	

4. 鉄筋コンクリート用棒鋼（JIS G3112）

1.適 用 範 囲　この規格は、コンクリート補強に使用する熱間圧延によって作られた丸鋼（1）及び異形棒鋼（1）について規定する。

注（1）　コイル状のものを含む。ただし、JIS G3117（鉄筋コンクリート用再生棒鋼）を除く。

2.種類及び記号　丸鋼の種類は2種類、異形棒鋼の種類は5種類とし、その記号は表2による。

表2.種類及び記号

区　分	種類の記号
丸　鋼	SR235 SR295
異形棒鋼	SD295A SD295B SD345 SD390 SD490

表3.機械的性質

種類の記号	SR235	SR295	SD295A	SD295B	SD345	SD390	SD490
引張強さ N mm²	380～520	440～600	440～600	440以上	490以上	560以上	620以上

（1N=0.101977kgf, 1kgf=9.806065N）





JIS異形丸鋼の形状例

5. MCCケーブルカッタと切断可能材料例（JIS C3307）

公　称 断面積（mm²） 径（mm）	素線数／ 素線径 （mm）	単　芯 仕上外径 約（mm）	2　芯 仕上外径 約（mm）	3　芯 仕上外径 約（mm）	4　芯 仕上外径 約（mm）
1000	127／3.2	54	—	—	—
800	127／2.8	48	—	—	—
600	91／2.9	43	—	—	—
500	61／3.2	39	—	—	—
400	61／2.9	36	—	—	—
325	61／2.6	33	64	69	77
250	61／2.3	30	58	62	69
200	37／2.6	27	52	56	62
150	37／2.3	24	47	50	56
100	19／2.6	20	39	42	47
60	19／2.0	17	32	34	38
38	19／1.6	15	28	30	33
38	7／2.6	14.5	27	29	32
22	7／2.0	12.5	23	24	27
14	7／1.6	11	19	20	22
8	7／1.2	9	15.5	16.5	18
5.5	7／1.0	8	13.5	14.5	16
3.5	7／0.8	7	11.5	12.5	13.5
2	7／0.6	6.4	10.5	11	12
径	—	—	—	—	—
3.2	—	8.6	15	16	17
2.6	—	7.6	13	13.5	15
2	—	6.6	11	11.5	12.5
1.6	—	6.2	9.9	10.5	11.5
1.2	—	5.8	9.1	9.5	10.5
1	—	5.6	8.7	9.1	9.8

公　称 断面積（mm²）	素線数／ 素線径 （mm）	仕上外径 約（mm）
—	—	—
—	—	—
—	—	—
500	61/3.2	35
400	61/2.9	32
325	61/2.6	29
250	61/2.3	26
200	37/2.6	23
150	37/3.2	21
100	19/2.6	17
60	19/2.0	14
38	19/1.6	12
38	7/2.6	11.5
22	7/2.0	9.2
14	7/1.6	7.6
8	7/1.2	6
5.5	7/1.0	5
3.5	7/0.8	4
2	7/0.6	3.4
1.25	7/0.45	3
0.9	7/0.4	2.8
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

※600V　ビニール絶縁電源（IV）引張強さ274.4MPa（28kgf／mm²）以下とする。　（被切断材は銅、アルミニウム等の軟質材とし硬銅線、鉄芯入線材は適用外）

■切断可能範囲

MCCケーブルカッタNO.3　MCCケーブルカッタNO.2　MCCケーブルカッタNO.1

6. 六角ボルト・ナットのねじ径と対辺寸法表（表4）

ボルト・ナット対辺寸法（2面幅寸法）	ねじの呼び					
	メートルねじ				旧規格	
	ISO	普通	小形	高力	ウイットネジ	メートルネジ
5.5 mm	M 3	M 3				
6		(M3.5)			W 1/8	M 3
7	M 4	M 4				
8	M 5	(M4.5) M5			W 3/16	M 4
9						M 5
10	M 6	M 6			W 1/4	M 6
11		(M 7)				
12			M 8			
13	M 8	M 8				
14			M 10		W 5/16	M 8
15						
16	M 10					
17		M 10	M 12		W 3/8	M 10
18	M 12					
19		M 12	(M 14)		W 7/16	
21	(M 14)				W 1/2	M 12
22		(M 14)	M 16	M 12		
23						M 14
24	M 16	M 16	(M 18)			
26					W 5/8	M 16
27		(M 18)	M 20	M 16		
29						M 18
30	M 20	M 20	(M 22)			
32		(M 22)	M 24	M 20	W 3/4	M 20
35					W 7/8	M 22
36	M 24	M 24	(M 27)	M 22		
38						M 24
41		(M 27)	M 30	M 24	W 1	M 27

●ISO …

ISOとは、International Organization for Standardizationの頭文字をとった「国際標準化機構」の略称である。
各国の規格の調整、単一化を促進し、国際的に統一した規格を作るために設置された機構である。

●ハイテンション（高力）ボルト …

ハイテンション（高力）ボルトとは、Sets of High Strengh Hexagon Bolt鋼構造に使用する摩擦接合用高力六角ボルト、六角　ナット、平座金のセットをいう。
普通の六角ボルトに比べて、耐力や引張強さの強度が高く、ボルトの頭部やナットの上面に下図の表示記号が付けてある。
・ボルトの頭部…等級を示す表示記号（F8T、F10T）
・ナットの正面…F8、F10

7. インチとミリの換算

1inch＝25.40mm
1mm≒0.03937inch

8. 硬質塩化ビニル管（JIS K6741）

区分 ＼ 呼び mm	VP（呼び圧力 10kgf/cm²）						VU（呼び圧力 5kgf/cm²）				
	外径			厚さ		近似内径	外径		厚さ		近似内径
	基本寸法（mm）	最大・最小外径の許容差（mm）	平均外径の許容差（mm）	最小寸法（mm）	許容差（mm）	（mm）	基本寸法（mm）	平均外径の許容差（mm）	最小寸法（mm）	許容差（mm）	（mm）
13	18	±0.2	±0.2	2.2	+0.6	13	—	—	—	—	—
16	22	±0.2	±0.2	2.7	+0.6	16	—	—	—	—	—
20	26	±0.2	±0.2	2.7	+0.6	20	—	—	—	—	—
25	32	±0.2	±0.2	3.1	+0.8	25	—	—	—	—	—
30	38	±0.3	±0.2	3.1	+0.8	31	—	—	—	—	—
40	48	±0.3	±0.2	3.6	+0.8	40	48	±0.2	1.8	+0.4	44
50	60	±0.4	±0.2	4.1	+0.8	51	60	±0.2	1.8	+0.4	56
65	76	±0.5	±0.3	4.1	+0.8	67	76	±0.3	2.2	+0.6	71
75	89	±0.5	±0.3	5.5	+0.8	77	89	±0.3	2.7	+0.6	83
100	114	±0.6	±0.4	6.6	+1.0	100	114	±0.4	3.1	+0.8	107
125	140	±0.8	±0.5	7.0	+1.0	125	140	±0.5	4.1	+0.8	131
150	165	±1.0	±0.5	8.9	+1.4	146	165	±0.5	5.1	+0.8	154
200	216	±1.3	±0.7	10.3	+1.4	194	216	±0.8	6.5	+1.0	202
250	267	±1.6	±0.9	12.7	+1.8	240	267	±0.9	7.8	+1.2	250
300	318	±1.9	±1.0	15.1	+2.2	286	318	±1.0	9.2	+1.4	298

呼び方は、VP50又は、VU50のように、呼びの前に管の種類を付けて呼ぶ。

9. 水道用硬質塩化ビニル管（JIS K6742）VW

VP及びHIVPの寸法及びその許容差

単位：mm

呼び径	外径	外径の許容差	厚さ	厚さの許容差	長さ	長さの許容差
13	18.0	±0.2	2.5	±0.2	4.000	+30 −10
20	26.0	±0.2	3.0	±0.3		
25	32.0	±0.2	3.5	±0.3		
30	38.0	±0.3	3.5	±0.3		
40	48.0	±0.3	4.0	±0.4	4.000又は 5.000	
50	60.0	±0.4	4.5	±0.4		
75	89.0	±0.5	5.9	±0.4		

1993.12 鉛系よりカルシウム系に改正

10. 管用テーパねじ（JIS B0203）

1.適 用 範 囲 この規格は、管用(1)テーパねじについて規定したもので、管、管用部品、流体機器などの接合において、ねじ部の耐密性を主目的とするねじ(2)に適用する。なお、ねじの呼びPT3½及びPT7～PT12の管用テーパねじ、並びにPS3½及びPS7～PS12の管用平行めねじは、附属書による。

注(1) “くだよう”と読む。

注(2) 油井管その他、特定のもののねじには適用しない。

備 考 この規格の本体に規定するねじは、ISO 7-1（Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads-Part1‥Designation,dimensions and tolerances）による管用ねじと一致する。

2.種 類 管用テーパねじの種類は、管用テーパおねじ、管用テーパめねじおよび管用平行めねじ(3)とする。

注(3) この管用平行めねじは、管用テーパおねじに対して使用するもので、JIS B0202に規定する管用平行めねじとは寸法許容差が異なる。

3.基準山形、基準寸法許容差 管用テーパねじの基準山形、基準寸法及び寸法許容差は、付表による。

4.表 し 方 この規格の本体によるねじの表し方は、付表に示すねじの呼びによる。ただし、記号Rはテーパおねじを示し、テーパめねじはRc、平行めねじはRp、の記号を用いて表す。

例 ： テーパおねじの場合 R1½
テーパめねじの場合 Rc、1½
平行めねじの場合 Rp、1½

5.検 査 この規格によって制作したねじの検査は、原則としてJIS B0253のテーパねじゲージによる。

付 表

(4)ねじの呼び	ねじ山				基準径			基準径の位置			平行めねじのD、D2及びD1の許容差	有効ねじ部の長さ（最小）				配管用炭素鋼鋼管の寸法（参考）	
					おねじ			おねじ		めねじ		おねじ	めねじ				
	ねじ山数（25.4 mmにつき）	ピッチ	山の高さ	丸み r又はr′	外径 d	有効径 d2	谷の径 d1	管端から		管端部		基準径の位置から大径側に向かって	不完全ねじ部がある場合		不完全ねじ部がない場合		
					めねじ			基準の長さ	軸線方向の許容差	軸線方向の許容差			テーパめねじ	平行めねじ	テーパめねじ、平行めねじ		
					谷の径 D	有効径 D2	内径 D1	a	±b	±c	±	f	基準径の位置から小径側に向かって l	管又は管継手端から l′（参考）	基準径又は管・管継手端から t	外径	厚さ
	n	(参考)	h	r′													
R 1/16	28	0.9071	0.581	0.12	7.723	7.142	6.561	3.97	0.91	1.13	0.071	2.5	6.2	7.4	4.4	–	–
R 1/8	28	0.9071	0.581	0.12	9.728	9.147	8.566	3.97	0.91	1.13	0.071	2.5	6.2	7.4	4.4	10.5	2.0
R 1/4	19	1.3368	0.856	0.18	13.157	12.301	11.445	6.01	1.34	1.67	1.104	3.7	9.4	11.0	6.7	13.8	2.3
R 3/8	19	1.3368	0.856	0.18	16.662	15.806	14.950	6.35	1.34	1.67	0.104	3.7	9.7	11.4	7.0	17.3	2.3
R 1/2	14	1.8143	1.162	0.25	20.955	19.793	18.631	8.16	1.81	2.27	0.142	5.0	12.7	15.0	9.1	21.7	2.8
R 3/4	14	1.8143	1.162	0.25	26.441	25.279	24.117	9.53	1.81	2.27	0.142	5.0	14.1	16.3	10.2	27.2	2.8
R 1	11	2.3091	1.479	0.32	33.249	31.770	30.291	10.39	2.31	2.89	0.181	6.4	16.2	19.1	11.6	34	3.2
R 1¼	11	2.3091	1.479	0.32	41.910	40.431	38.952	12.70	2.31	2.89	0.181	6.4	18.5	21.4	13.4	42.7	3.5
R 1½	11	2.3091	1.479	0.32	47.803	46.324	44.845	12.70	2.31	2.89	0.181	6.4	18.5	21.4	13.4	48.6	3.5
R 2	11	2.3091	1.479	0.32	59.614	58.135	56.656	15.88	2.31	2.89	0.181	7.5	22.8	25.7	16.9	60.5	3.8
R 2½	11	2.3091	1.479	0.32	75.184	73.705	72.226	17.46	3.46	3.46	0.216	9.2	26.7	30.1	18.6	76.3	4.2
R 3	11	2.3091	1.479	0.32	87.884	86.405	84.926	20.64	3.46	3.46	0.216	9.2	29.8	33.3	21.1	89.1	4.2
R 4	11	2.3091	1.479	0.32	113.030	111.551	110.072	25.40	3.46	3.46	0.216	10.4	35.8	39.3	25.9	114.3	4.5
R 5	11	2.3091	1.479	0.32	138.430	136.951	135.472	28.58	3.46	3.46	0.216	11.5	40.1	43.5	29.3	139.8	4.5
R 6	11	2.3091	1.479	0.32	163.830	162.351	160.872	28.58	3.46	3.46	0.216	11.5	40.1	43.5	29.3	165.2	5.0

注(4) この呼びは、テーパおねじに対するもので、テーパめねじ及び平行めねじの場合は、Rの記号をRc又はRpとする（4.参照）。

備 考 1. 管用ねじを表す記号（R、Rc及びRp）は、必要に応じて省略してもよい。
2. ねじ山は中心軸線に直角とし、ピッチは中心軸線に沿って測る。
3. 有効ねじ部の長さとは、完全なねじ山の切られたねじ部の長さで、最後の数山だけは、その項に管又は継手の面が残っていてもよい。
また、管又は管継手の末端に面取りがしてあっても、この部分を有効ねじ部の長さに含める。
4. a、f又はtがこの表の数値によりがたい場合は、別に定める部品の規格による。

付　表、基準山形、基準寸法及び寸法許容差

テーパおねじ及びテーパめねじに対して適用する基準山形



太い実線は、基準山形を示す。

$P=\frac{25.4}{n}$　H=0.960237P
h=0.640327P
r=0.137278P

平行めねじに対して適用する基準山形



太い実線は、基準山形を示す。

$P=\frac{25.4}{n}$　H=0.960491P
h=0.640327P
r=0.137329P

テーパおねじとテーパめねじ又は平行めねじとのはめあい



11. 鋼管の寸法及び肉厚

鋼管種類		SGP・SGPW 白ガス管		SUSTP	STPG(圧力配管用炭素鋼鋼管)外径及び肉厚					
管の呼び方		外径	厚さ	外径	外径	ｽｹｼﾞｭｰﾙ				
(A)	(B)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	20	30	40	60	80
6	1/8	10.5	2.0	10.5	10.5			1.7	2.2	2.4
8	1/4	13.8	2.3	13.8	13.8			2.2	2.4	3.0
10	3/8	17.3	2.3	17.3	17.3			2.3	2.8	3.2
15	1/2	21.7	2.8	21.7	21.7			2.8	3.2	3.7
20	3/4	27.2	2.8	27.2	27.2			2.9	3.4	3.9
25	1	34.0	3.2	34.0	34.0			3.4	3.9	4.5
32	1 1/4	42.7	3.5	42.7	42.7			3.6	4.5	4.9
40	1 1/2	48.6	3.5	48.6	48.6			3.7	4.5	5.1
50	2	60.5	3.8	60.5	60.5	3.2		3.9	4.9	5.5
65	2 1/2	76.3	4.2	76.3	76.3	4.5		5.2	6.0	7.0
80	3	89.1	4.2	89.1	89.1	4.5		5.5	6.6	7.6
90	3 1/2	101.6	4.2	101.6	101.6	4.5		5.7	7.0	8.1
100	4	114.3	4.5	114.3	114.3	4.9		6.0	7.1	8.6
125	5	139.8	4.5	139.8	139.8	5.1		6.6	8.1	9.5
150	6	165.2	5.0	165.2	165.2	5.5		7.1	9.3	11.0

12. 記号説明

(a) PT（Taper Pipe Thrads）
管用テーパねじの略称で、ねじ部の耐密性を主目的とするネジで、普通テーパを1/16にとる。

(b) PF（Parallel Pipe Thrads）
管用平行ネジで、機械的結合を主目的とするねじである。

(c) PS（Staight Pipe Thrads）
PTの管用おねじとはめあう平行めねじである。

(d) C（Scre Thrad for Conduit Tube）
電線管用ねじで、厚鋼用と薄鋼用がある。

(e) W（Whitworth Therad）
ウィットネジで、ねじ山の角度が55°のインチ式の三角ネジである。

(f) NPT
（American Standard Taper Pipe Threads for Generall Use）
アメリカ管用ネジ規格で、テーパは1/16であるが、ねじ山角度、ピッチ、基本径もJISと異なる。

13. 鋼製電線管（JIS C8305）

電線を保護するために使用する鋼管で薄肉電線管と厚肉電線管との2種類がある。管は電線の引込みまたは引換えのとき電線の被覆を損傷しないように内面を滑らかにすることが必要である。したがって内面ビートの生じないガス溶接鋼管が主体である。管は酸化防止のため亜鉛メッキ（一般には乾式亜鉛メッキである）が施されて、管端にはネジが立てられている。

薄鋼電線管（JIS B0204）

管の呼び	ねじの呼び	外径 (mm)	有効ネジ部の長さ (mm)	
			最大	最小
19	C 19	19.10	14	12
25	C 25	25.40	17	15
31	C 31	31.80	19	17
39	C 39	38.10	21	19
51	C 51	50.80	24	22
63	C 63	63.50	27	25
75	C 75	76.20	30	28

種類	記号
厚鋼電線管ねじ	CTG
薄鋼電線管ねじ	CTC

厚鋼電線管（JIS B0202）

管の呼び	ねじの呼び	外径 (mm)	有効ネジ部の長さ (mm)	
			最大	最小
16	G 1/2	21.0	19	16
22	G 3/4	26.4	22	19
28	G 1	33.2	25	22
36	G 1 1/4	41.9	28	25
42	G 1 1/2	47.8	28	25
54	G 2	59.6	32	28
70	G 2 1/2	75.2	36	32
82	G 3	87.9	40	36
92	G 3 1/2	100.3	42	36
104	G 4	113.0	45	39

14. 配管用ステンレス鋼管（JIS G3459）

呼び径		外径（mm）	呼び厚さ														
			スケジュール5S			スケジュール10S			スケジュール20S			スケジュール40			スケジュール90		
			厚さ（mm）	単位質量（kg/m）		厚さ（mm）	単位質量（kg/m）		厚さ（mm）	単位質量（kg/m）		厚さ（mm）	単位質量（kg/m）		厚さ（mm）	単位質量（kg/m）	
				種類			種類			種類			種類			種類	
A	B				309			309			309			309			309
				304	309S		304	309S		304	309S		304	309S		304	309S
					310			310			310			310			310
				304H	310S		304H	310S		304H	310S		304H	310S		304H	310S
					316			316			316			316			316
				304L	316H		304L	316H		304L	316H		304L	316H		304L	316H
					316L			316L			316L			316L			316L
				321	317		321	317		321	317		321	317		321	317
					317L			317L			317L			317L			317L
				321H	347		321H	347		321H	347		321H	347		321H	347
					347H			347H			347H			347H			347H
6	1/8	10.5	1.0	0.237	0.238	1.2	0.278	0.280	1.5	0.336	0.338	1.7	0.373	0.375	2.4	0.484	0.487
8	1/4	13.8	1.2	0.377	0.379	1.65	0.499	0.503	2.0	0.588	0.592	2.2	0.636	0.64	3.0	0.807	0.812
10	3/8	17.3	1.2	0.481	0.484	1.65	0.643	0.647	2.0	0.762	0.767	2.3	0.859	0.865	3.2	1.12	1.13
15	1/2	21.7	1.65	0.824	0.829	2.1	1.03	1.03	2.5	1.20	1.20	2.8	1.32	1.33	3.7	1.66	1.67
20	3/4	27.2	1.65	1.05	1.06	2.1	1.31	1.32	2.5	1.54	1.55	2.9	1.76	1.77	3.9	2.26	2.28
25	1	34.0	1.65	1.33	1.34	2.8	2.18	2.19	3.0	2.32	2.33	3.4	2.59	2.61	4.5	3.31	3.33
32	1 1/4	42.7	1.65	1.69	1.70	2.8	2.78	2.80	3.0	2.97	2.99	3.6	3.51	3.53	4.9	4.61	4.64
40	1 1/2	48.6	1.65	1.93	1.94	2.8	3.19	3.21	3.0	3.41	3.43	3.7	4.14	4.16	5.1	5.53	5.56
50	2	60.5	1.65	2.42	2.43	2.8	4.02	4.06	3.5	4.97	5.00	3.9	5.50	5.53	5.5	7.54	7.58
65	2 1/2	76.3	2.1	3.88	3.91	3.0	5.48	5.51	3.5	6.35	6.39	5.2	9.21	9.27	7.0	12.1	12.2
80	3	89.1	2.1	4.55	4.58	3.0	6.43	6.48	4.0	8.48	8.53	5.5	11.5	11.5	7.6	15.4	15.5
90	3 1/2	101.6	2.1	5.20	5.24	3.0	7.37	7.42	4.0	9.72	9.79	5.7	13.6	13.7	8.1	18.9	19.0
100	4	114.3	2.1	5.87	5.91	3.0	8.32	8.37	4.0	11.0	11.1	6.0	16.2	16.3	8.6	22.6	22.8
125	5	139.8	2.8	9.56	9.62	3.4	11.6	11.6	5.0	16.3	16.9	6.6	21.9	22.0	9.5	30.8	31.0
150	6	165.2	2.8	11.3	11.4	3.4	13.7	13.8	5.0	20.0	20.1	7.1	28.0	28.1	11.0	42.3	42.5

15. 一般配管用ステンレス鋼管（JIS G3448）

呼び径 Su	外径（mm）	外径の許容差（mm）	厚さ（mm）	厚さ許容差（%）
8	9.52	+0 −0.37	0.7	±0.12
10	12.7		0.8	
13	15.88		0.8	
20	22.22		1.0	
25	28.58		1.0	
30	34.0	±0.34	1.2	
40	42.7	±0.43	1.2	
50	48.6	±0.49	1.2	
60	60.5	±0.60	1.5	±0.15
75	76.3	±1%	1.5	
80	89.1		2.0	±0.3
100	114.3		2.0	
125	139.8		2.0	
150	165.2		3.0	±0.4

※適用鋼種：SUS 304、316。

16. ステンレス鋼サニタリー管（JIS G3447）

外径（mm）	外径の許容差（mm）	厚さ（mm）	厚さ許容差（%）
25.4	±0.15	1.2	±10
31.8	±0.16	1.2	
38.1	±0.19	1.2	
50.8	±0.25	1.5	
63.5	±0.25	2.0	
76.3	±0.25	2.0	
89.1	+0.30 −0.40	2.0	
101.6	+0.35 −0.40	2.0	
114.3	+0.40 −0.60	3.0	
139.8	+0.40 −0.80	3.0	
165.2	+0.40 −1.20	3.0	

※適用鋼種：SUS 304、304L、316、316L。

17. ガス用ポリエチレン管種類及び寸法（JISK6774）

	項目 / 呼び	外径（mm）	最小厚さ（mm）	内径（mm）	質量（kg/m）	長さ（m）
一号管	25	34.0	3.4	26.6	0.332	5
	30	42.0	3.9	33.6	0.470	5
	50	60.0	5.5	48.2	0.946	5.5
	75	89.0	8.1	71.7	2.06	5.5
	100	114.0	10.4	91.9	3.37	5.5

	項目 / 呼び	外径（mm）	最小厚さ（mm）	内径（mm）	質量（kg/m）	長さ（m）
一号U管	100	114.0	8.5	95.9	2.81	5.5
	150	165.0	12.3	138.9	5.88	5.5
	200	216.0	16.0	182.2	9.97	5.5

	項目 / 呼び	外径（mm）	最小厚さ（mm）	内径（mm）	質量（kg/m）	長さ（m）
二号管	150	165.0	9.8	144.2	4.76	5.5
	200	216.0	12.8	188.9	8.13	5.5

18. 配水用ポリエチレン管種類及び寸法

	項目 / 呼び	外径（mm）基準寸法	厚さ（mm）基準寸法	内径（mm）	質量（kg/m）	長さ（m）
JW規格（日本水道協会規格）	50	63.0	5.8	50.7	1.074	5
	75	90.0	8.2	72.6	2.174	5
	100	125.0	11.4	100.8	4.196	5
	150	180.0	16.4	145.3	8.671	5
	200	250.0	22.7	201.9	16.688	5

※呼び径50、75、100、150は日本水道協会規格JWWAK144、呼び径200は配水用ポリエチレンパイプシステム協会PTC K 03です。

	項目 / 呼び	外径（mm）基準寸法	厚さ（mm）基準寸法	内径（mm）	質量（kg/m）	長さ（m）
PWA規格（旧配水用ポリエチレン管協会規格）	50	60.0	5.5	48.2	0.96	5
	75	89.0	8.1	71.7	2.10	5
	100	114.0	10.4	91.9	3.43	5
	150	165.0	15.0	133.3	7.11	5
	200	216.0	19.7	174.4	12.25	5

19. 水道配水用ポリエチレン配管工具適合表（JWWA）

●配水用ポリエチレン配管工具は排水用ポリエチレン管にも使用できます。
●一部商品は配水用ポリエチレン管（PWA）にも使用できます。

		管（継手）呼びサイズ						
カッタ類	品　番	50	75	100	150	200	250	300
ポリエチレンカッタ I-75	PEI -75	■	■					
ポリエチレンカッタ I-100	PEI -100	■	■	■				
ポリエチレンカッタ I-150	PEI -150		■	■	■			
ラチェットポリエチレンカッタ 100	RPE-100		■	■				
ラチェットポリエチレンカッタ 150	RPE-150			■				
ラチェットポリエチレンカッタ 200	RPE-200				■			
バイト式カッタ I-150	PEBI-150				■			
バイト式カッタ I-200	PEBI-200					■		
オートポリエチレンカッタ 150	APEI-150			■	■			
ＰＥ管剥離カッタ 50	PEHI-50	■						
ＰＥ管剥離カッタ 75	PEHI-75		■					
ＰＥ管剥離カッタ 100	PEHI-100			■				
ＰＥ管剥離カッタ 150	PEHI-150				■			
ＰＥ管剥離カッタ 200	PEHI-200					■		
スクレーパ	品　番	50	75	100	150	200	250	300
サドルスクレーパ I-50	SDI-50	■						
サドルスクレーパ I-75	SDI-75		■					
サドルスクレーパ I-100	SDI-100			■				
サドルスクレーパ I-150	SDI-150				■			
ソケットスクレーパ 150	SS-150		■	■	■			
ソケットスクレーパ 200	SS-200		■	■	■	■		
ソケットスクレーパ 300	SS-300				■	■	■	■
継手用ソケットスクレーパ 200	SSFI-200		■	■	■	■		
樹脂管カンナ	PK-01	■	■	■	■	■	■	■
電動スクレーパ	品　番	50	75	100	150	200	250	300
ＰＥスクレーパ 50切粉収納カバー付	SSPES50	■						
ＰＥスクレーパ 75切粉収納カバー付	SSPES75	■	■					
ＰＥスクレーパ 150 切粉収納カバー付	SSPES-150			■	■			
ＰＥスクレーパ 100	SSPE-100		■	■				
ＰＥスクレーパ 100 切粉収納カバー付	SSPEC100		■	■				
ＰＥスクレーパ 200	SSPE-200				■	■		
ＰＥスクレーパ 200切粉収納カバー付	SSPEC200				■	■		
クランプ	品　番	50	75	100	150	200	250	300
ソケットベンドチーズクランプ I-100（ハンドル無）	ESEI-10N	■	■	■				
ソケットベンドチーズクランプ I-200（ハンドル無）	ESEI-20N			■	■	■		
ソケットベンドチーズクランプ I-200（4箇所締め）	ESEI-20NC			■	■	■		
ソケットベンドチーズクランプ I-100（ハンドル付）	ESEI-10P	■	■	■				
ソケットベンドチーズクランプ I-200（ハンドル付）	ESEI-20P			■	■	■		
細いチェーンクランプ I-100（10N／10P用）	ESPI-100		■	■				
細いチェーンクランプ I-200（20N／20P用）	ESPI-200			■	■	■		
ソケットベンドチーズクランプ I-200（200用クランプ）	ESEIC200			■	■	■		
ソケットベンドチーズクランプ 100（シングルバー）	ESCI-100	■	■	■				
ソケットベンドチーズクランプ 150（シングルバー）	ESCI-150		■	■	■			
ソケットクランプ ISO 50(ドラム)	ESI-50	■						
ソケットクランプ ISO 75(ドラム)	ESI-75		■					
ソケットクランプ ISO 100(ドラム)	ESI-100			■				
ソケットクランプ ISO 150(ドラム)	ESI-150				■			
ソケットクランプ ISO 200(ドラム)分離型	ESI-200					■		
ソケットクランプ ISO 250(ドラム)分離型	ESI-250						■	
ソケットクランプ ISO 300(ドラム)分離型	ESI-300							■
ソケットクランプ ISO 75(ドラム)50ライナー付	ESI-75L	■	■					
ソケットクランプ ISO 100(ドラム)75ライナー付	ESI-100L		■	■				
ソケットクランプ ISO 150(ドラム)100ライナー付	ESI-150L				■			
ソケットクランプ ISO 200(ドラム)150ライナー付	ESI-200L				■	■		
ソケットクランプ ISO 250(ドラム)200ライナー付分離型	ESI-250L					■	■	
ソケットクランプ ISO 300(ドラム)250ライナー付分離型	ESI-300L						■	■
ＥＦ ソケットクランプ 50	ESIW-50	■						
ＥＦ ソケットクランプ 75	ESIW-75		■					
ソケットエルボクランプ ISO 50	EKS-50	■						
ソケットクランプ75(スライド)	ESI-75S		■					
ソケットチーズクランプ50ライナー付	ESI-75LTS	■	■					
ソケットクランプ 100（スライド）75ライナー付	ESI-10LS		■	■				
ソケットクランプ 150(スライド) 100ライナー付	ESI-15LS			■	■			
ソケットチーズクランプ 75(スライド)	ESI-75TS		■					
ソケットチーズクランプ 100(スライド) 75ライナー付	ESI-10LTS		■	■				
ソケットチーズクランプ 150(スライド) 100ライナー付	ESI-15LTS			■	■			
サドルチェーンクランプ 50（JWWA 規格）	EDI-50	■						
サドルチェーンクランプ 150(クボタシーアイ・積水・日立共用)	EDI-150S	■	■	■	■			
サドルチェーンクランプ 150(三菱樹脂専用)	EDI-150M	注	■	■	■			
その他の工具	品　番	50	75	100	150	200	250	300
固定リング 50	KR-50	■						
固定リング 75	KR-75		■					
固定リング 100	KR-100			■				
固定リング 150	KR-150				■			
固定リング 200	KR-200					■		
固定リング 100（チェーンタイプ）	KRC-100	■	■	■				
固定リング 200（チェーンタイプ）	KRC-200			■	■	■		
樹脂管バイス 200	JPV-200		■	■	■			
樹脂管バイス 250	JPV-250		■	■	■	■	■	
パイプバイススタンド	PVS	—	—	—	—	—	—	—
樹脂管バイススタンド（ショート）	PVS-S	—	—	—	—	—	—	—
樹脂管パイプサポート	JPS-2		■	■	■	■	■	
トルクレンチPE 金属継手50用	TQC1-50	■						
	品　番							

注　呼び50のサドルには別売の50用チェーンが必要です。

20. ガス用ポリエチレン配管工具適合表

※一部商品は配水用ポリエチレン管（PWA）にも使用できます。

		管(継手)呼びサイズ									
カッタ類 ※配水用ポリエチレン管(PWA)も兼用です。	品　番	25	30	40	50	75	100	150	200	250	300
ポリエチレンハサミカッタ 30	PEC-30	■	■								
ポリエチレンハサミカッタ 50	PEC-50	■	■	■	■						
ポリエチレンカッタ 100	PE-100			■	■	■	■				
ポリエチレンカッタ 150	PE-150					■	■	■			
ポリエチレンカッタ 200	PE-200							■	■		
ラチェットポリエチレンカッタ 100	RPE-100					■	■				
ラチェットポリエチレンカッタ 150	RPE-150						■	■			
ラチェットポリエチレンカッタ 200	RPE-200							■	■		
バイト式カッタ J 150	PEBJ-150							■			
バイト式カッタ J 200	PEBJ-200								■		
バイト式カッタ J 300	PEBJ-300										■
スクレーパ ※配水用ポリエチレン管(PWA)も兼用です。	品　番	25	30	40	50	75	100	150	200	250	300
ソケットスクレーパ 150	SS－150					■	■	■			
ソケットスクレーパ 200	SS－200					■	■	■	■		
ソケットスクレーパ 300	SS－300							■	■	■	■
継手用ソケットスクレーパ 200	SSFI－200					■	■	■	■		
樹脂管カンナ	PK-01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
電動スクレーパ ※配水用ポリエチレン管(PWA)も兼用です。	品　番	25	30	40	50	75	100	150	200	250	300
ＰＥスクレーパ 50・20セット	SSPE5020	20可	■	■	■						
ＰＥスクレーパ 50セット	SSPE50ST	■	■	■	■						
ＰＥスクレーパ 50切粉収納カバー付	SSPES50				■						
ＰＥスクレーパ 75切粉収納カバー付	SSPES75				■	■					
ＰＥスクレーパ 150 切粉収納カバー付	SSPES-150						■	■			
ＰＥスクレーパ 100	SSPE-100					■	■				
ＰＥスクレーパ 100切粉収納カバー付	SSPEC100					■	■				
ＰＥスクレーパ 200	SSPE-200							■	■		
ＰＥスクレーパ 200切粉収納カバー付	SSPEC200							■	■		
クランプ ※印商品は配水用ポリエチレン管(PWA)にも使用できます。	品　番	25	30	40	50	75	100	150	200	250	300
ソケットクランプ 30	ES-30	■	■								
ソケットクランプ 50	ES-50		■		■						
ソケットクランプ 75	ES-75				■	■					
※ ソケットクランプ JIS 50(ドラム)	ESJ-50				■						
※ ソケットクランプ JIS 75(ドラム)	ESJ-75					■					
※ ソケットクランプ JIS 100(ドラム)	ESJ-100						■				
※ ソケットクランプ JIS 150(ドラム)	ESJ-150							■			
※ ソケットクランプ JIS 200(ドラム) 分離型	ESJ-200								■		
※ ソケットクランプ JIS 300(ドラム) 分離型	ESJ-300										■
※ ソケットクランプ 50(ドラム) 30ライナー付	ESJ-50L		■		■						
※ ソケットクランプ 75(ドラム) 50ライナー付	ESJ-75L				■	■					
※ ソケットクランプ 100(ドラム) 75ライナー付	ESJ-100L					■	■				
※ ソケットクランプ 150(ドラム) 100ライナー付	ESJ-150L						■	■			
※ ソケットクランプ 200(ドラム) 150ライナー付分離型	ESJ-200L							■	■		
※ ソケットクランプ 300(ドラム) 250ライナー付分離型	ESJ-300L									■	■
サドルクランプ 50 （※MMS専用）	ED-50				■						
サドルクランプ 75 （※MMS専用）	ED-75					■					
サドルクランプ 100(※MMS専用)	ED-100						■				
エルボチーズクランプ 25／30A	ETC-30	■	■								
エルボチーズクランプ 50／75A	ETC-75				■	■					
エルボチーズクランプ 75／100A	ETC-100					■	■				
コンパクトエルボクランプ 30	EK-30	■	■								
コンパクトエルボクランプ 50	EK-50		■		■						
コンパクトエルボクランプ 75	EK-75				■	■					
コンパクトエルボクランプ 100	EK-100					■	■				
ソケットエルボクランプ 25 (20ライナー付)	EKS-25	20可									
※ ソケットエルボクランプ 50ＪＩＳ用	EKS-50J				■						
※ ソケットエルボクランプ 25. 30. 40ライナー付	EKS5025N	■	■	■	■						
ソケットエルボクランプ 200(150ライナー付)	EKS-200							■	■		
※ ソケットエルボチーズクランプ 100	ESE-100					■	■				
※ ソケットエルボチーズクランプ 200	ESE-200						■	■	■		
サービスチー用エルボクランプ 50	EE-50	■	■		■						
その他の工具 ※配水用ポリエチレン管(PWA)も兼用です。	品　番	25	30	40	50	75	100	150	200	250	300
樹脂管バイス 200	JPV-200					■	■	■	■		
樹脂管バイス 250	JPV-250					■	■	■	■	■	■
パイプバイススタンド	PVS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
樹脂管バイススタンド(ショート)	PVS-S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
樹脂管パイプサポート	JPS-2					■	■	■	■	■	
パイプホルダ 100A	EPH-100					■	■				
	品　番	25	30	40	50	75	100	150	200	250	300

替刃適合表

品　名		品　番	呼びサイズ		替刃の品番	メーカ希望小売価格
建設用工具						
	ボルトクリッパ	BC-0730	300mm		BCE0030	3,620円
		BC-0735	350mm		BCE0035	4,580円
		BC-0745	450mm		BCE0045	5,520円
		BC-0760	600mm		BCE0060	7,430円
		BC-0775	750mm		BCE0075	10,290円
		BC-0790	900mm		BCE0090	15,010円
		BC-0710	1050mm		BCE0010	24,880円
	ボルトクリッパアルミ	BCAC-250	250mm		BCE0025	3,470円
		BCA-250				
		BC-AL30	300mm		BCE0030	3,620円
		BCA-350	350mm		BCE0035	4,560円
		BCA-450	450mm		BCE0045	5,520円
	ボルトクリッパ特製	BC-0945	450mm		BCE0945	6,990円
		BC-0960	600mm		BCE0960	9,480円
		BC-0975	750mm		BCE0975	12,720円
		BC-0990	900mm		BCE0990	17,740円
	ラチェットボルトクリッパ	RBC-3213	13mm		RBCE3213	37,620円
	アングルカッタ	AC-0030	300mm		ACE0030	5,490円
		AC-0045	450mm		ACE0045	7,980円
		AC-0060	600mm		ACE0060	10,410円
	バンドカッタ	SC-0201	NO.1		SCE0201	7,660円
		SC-600	600mm		SCE600	16,860円
	ワイヤロープカッタ	WC-0245	450mm		WCE0245	7,690円
		WC-0260	600mm		WCE0260	9,940円
		WC-0275	750mm		WCE0275	13,730円
		WC-0290	900mm		WCE0290	18,920円
		WC-0210	1050mm		WCE0210	29,840円
	硬線カッタ	HCS-0101	NO.1		HCE0101	4,880円
	鉄筋カッタ	RC-0000	NO.0		RCE0000	7,980円
		RC-0113	13mm		CBE0213	19,000円
		RC-0116	16mm		CBE0216	22,690円
	デラックスカットベンダー	CB-0201	13mm		CBE0213	19,000円
	ニューカットベンダー	CB-0213	13mm			
	カットベンダー	CB-0216	16mm		CBE0216	22,690円
	全ネジカッタ3W	AB-0203	W3／8		ABE0103 ※	8,370円
			W5／16		ABEW02S ※	8,590円
	ラチェット 全ネジカッタ3W	RAB-3W	M8		ABEM08S ※	8,590円
			M10		ABEM10S ※	8,590円
	全ネジカッタ4W	AB-0204	W1／2		ABE0104 ※	9,210円
			M12		ABEM12S ※	8,590円
	全ネジカッタ43W	AB-43W	※の付いた上記６種類の替刃に対応しております。			

替刃適合表

品　　名		品　　番	呼びサイズ		替刃の品番	メーカ希望小売価格
電設用工具						
	ケーブルカッタ	CC-0301	NO.1		CCE0301	7,680円
		CC-0302	NO.2		CCE0302	13,440円
		CC-0303	NO.3		CCE0303	29,750円
	活線ケーブルカッタ	ZCC-0201	NO.1		ZCE0201	7,530円
	活線ボルトクリッパ	ZBC-450	450mm		BCE0045	5,520円
		ZBC-600	600mm		ZBCE600	7,430円
	IV線カッタ	IV-0110	100		IVE0110	6,790円
	エアコンダクトカッタ	ADC-101	100		ADCE101	4,380円
	ダクト・モールカッタ	DCM-70	70		DCME70	4,680円
		DCM-90	90		DCME90	4,750円
	配線ダクトバサミ	DC-0101			DCE0101	2,240円
	VA線ストリッパ スペシャル	VSS-1620	1620		VSE0120	2,240円
	VA線ストリッパ1A	VSS-1A	1A		VSE0110	2,240円
	VA線ストリッパ16	VSS-16	16		VSSE16	2,120円
	VA線ストリッパ20	VSS-20	20		VSSE20	2,120円
	VA線ストリッパ26	VSS-26	26		VSSE26	2,240円

替刃適合表

品　名		品　番	呼びサイズ		替刃の品番	メーカ希望小売価格
配管用工具						
	エンビカッタ27ED	VC-0327	VC27ED		VCE0327	2,070円
	エンビカッタ34ED	VC-0334	VC34ED		VCE0334	2,250円
	エンビカッタ42ED	VC-0342	VC42ED		VCE0342	2,320円
	エンビカッタ48ED	VC-0348	VC48ED		VCE0348	2,690円
	エンビカッタ63ED	VC-0363	VC63ED		VCE0363	4,560円
	エンビカッタ50	VC-0150	VC-50		VCE0150	3,230円
	樹脂チューブカッタ37	JTC-37	37		JTCE37	2,000円
	樹脂チューブモールカッタ42	JTC-42	42		JTCE42	4,260円
	樹脂カッタ37	JPC-37	37		JPCE37	1,380円
	ペアチューブカッタ	PTC-10	10		PTCE10	2,640円
	ポリカッタ20	PB-20	20		PBE20	3,770円
	サヤ管カッタ37	SP-37	37		SPE48	1,260円
					SPE37F （フック刃）	770円
	サヤ管カッタ48	SP-48	48		SPE48	1,260円

替刃適合表

品　名		品　番	呼びサイズ		替刃の品番	メーカ希望小売価格
配管用工具						
	フレキチューブカッタ20	FTC-20	20		FTCE20A	3,200円 （2個1組）
	フレキチューブカッタ25	FTC-25	25		FTCE32A ※25／32は兼用	3,690円 （2個1組）
	フレキチューブカッタ32	FTC-32	32			
	VU管カッタ65	VUC-65	65		VUCE65R	オープン
	VU管カッタ100	VUC-100	100		VUCE100R	オープン
	内径パイプカッタ50	IPC-0050	50		IPCE0050	3,420円
	内径パイプカッタ100	IPC-0100	100		IPCE0100	3,420円
	塩ビ管面取り工具外面	BV-250	250		BVE250	14,670円
	塩ビ管面取り工具内面15°	BV-250B	250		BVE250B	15,330円
	塩ビ管面取り工具内面30°	BV-250B3	250			
	チューブカッタ28	TC-28	28		TCE32 （SUS・銅管兼用） TCE32P （銅管専用） ※各サイズ兼用 ※替刃はどちらも28／32／42の各サイズ兼用	1,730円
	チューブカッタ32	TC-32	32			
	チューブカッタ42	TC-42	42			
	パイプカッタNO.1	PC-0101	NO.1		PCE0112	1,630円
	パイプカッタNO.2	PC-0102	NO.2			
	パイプカッタNO.3	PC-0103	NO.3		PCE0103	2,150円
	単管カッタ	PCS-02			PCE0112	1,630円

替刃適合表

品　名		品　番	呼びサイズ		替刃の品番	メーカ希望小売価格
ポリエチレン管工具						
	ポリエチレンカッタI-75	PEI-75	75		PEE75	4,590円
	ポリエチレンカッタI-100	PEI-100	100		PEE150	4,800円
	ポリエチレンカッタI-150	PEI-150	150		PEE200	5,760円
	バイト式カッタI-150	PEBI-150	150		PEBIE	9,460円
	バイト式カッタI-200	PEBI-200	200			
	ポリエチレン ハサミカッタ30	PEC-30	30		PECE30	3,630円
	ポリエチレン ハサミカッタ50	PEC-50	50		PECE50	4,950円
	ポリエチレンカッタ100	PE-100	100		PEE100	4,800円
	ポリエチレンカッタ150	PE-150	150		PEE150	4,800円
	ポリエチレンカッタ200	PE-200	200		PEE200	5,760円
	バイト式カッタJ-150	PEBJ-150	150		PEBIE	9,460円
	バイト式カッタJ-200	PEBJ-200	200			
	バイト式カッタJ-300	PEBJ-300	300			
	ラチェットポリエチレンカッタ100	RPE-100	100		PEE100	4,800円
	ラチェットポリエチレンカッタ150	RPE-150	150		PEE150	4,800円
	ラチェットポリエチレンカッタ200	RPE-200	200		PEE200H	5,760円
	オートポリエチレン カッタ150	APEI-150	150		PEE200	5,760円
	PE管剥離カッタ50	PEHI-50	50		SPE48J	1,260円
	PE管剥離カッタ75	PEHI-75	75			
	PE管剥離カッタ100	PEHI-100	100			
	PE管剥離カッタ150	PEHI-150	150			
	PE管剥離カッタ200	PEHI-200	200			
	サドルスクレーパ50	SDI-50	50		SDE	9,000円
	サドルスクレーパ75	SDI-75	75			
	サドルスクレーパ100	SDI-100	100			
	サドルスクレーパ150	SDI-150	150			
	ソケットスクレーパ150	SS-150	150		SSE150	3,260円
	ソケットスクレーパ200	SS-200	200			
	ソケットスクレーパ300	SS-300	300			
	継手用 ソケットスクレーパ	SSFI-200	200		SSE150	3,260円
	PEスクレーパ50	SSPES-50	50		SSE150	3,260円
	PEスクレーパ75	SSPES-75	75			
	PEスクレーパ100	SSPEC-100 SSPE-100	100			
	PEスクレーパ150	SSPES-150	150			
	PEスクレーパ200	SSPEC-200 SSPE-200	200			

替刃適合表

品　名		品　番	呼びサイズ		替刃の品番	メーカ希望小売価格
充電油圧工具						
	コードレス ボルトクリッパ10	EBC-10	10		EBCE10	11,570円
	コードレス ボルトクリッパ13	EBC-13	13		EBCE13	12,810円
	コードレス 鉄筋カッタ13	ERC-13	13		ERCE13	7,480円
	コードレス Cバーカッタ38	ENC-38	38		ENCE38	14,510円
	コードレス 全ネジカッタ4W	EAB-4W	4W		EABEW03 EABEW04 EABEM10 EABEM12	8,820円
パワーソー						
	パワーソー200	PS-200	200		PSE0140A PSE0200A PSE0270A PSE1320A	4,800円 5,900円 8,000円 9,900円
					PSE1140A PSE1200A PSE2200A	5,000円 6,200円 6,200円
					PSEF200A	2,650円
					PSEV200A PSEV300A PSE0320A	2,000円 2,250円 8,400円
高速パイプカッタ						
 EHC60F EHC60U	高速パイプカッタ	EHC60F	60		EHCE60	5,460円
					EHCE62 （特殊管用）	6,640円
		EHC60U		 （リーマ超硬バー）	EHCR60	11,340円
 EHC60RF EHC60RU	高速パイプカッタ コーンリーマ付き ※60USのリーマは メーカオプション	EHC60RF	60		EHCE70	5,880円
		EHC60RUS			EHCE66	5,460円
		EHC60US			EHCE67 （特殊管用）	5,460円
 BR-30　BR-60	ステンレスリーマ	BR-30	30	 （コーンリーマ替刃）	BRE30	5,580円
		BR-60	60		BRE60	5,900円
エンビ管切断面取り機						
	エンビ管 切断アタッチメント	VPA-300	300		DW-105	5,070円
	エンビ管 切断面取り機	VPB-300	300		DWB-105	5,880円

品番インデックス（JANコード）

※JANコードの国・メーカコード（4989065）は省略しております。
※ポリエチレン管工具（23ページ～30ページ）については、当該ページの各商品毎の使用表中をご参照ください。
※ダイヘッド、チェーザ（34ページ～35ページ）については、当該ページの各商品毎の使用表中をご参照ください。

品番	JANコード	掲載ページ
A		
AB-0203	100442	10
AB-0204	100459	10
AB-43W	112445	10
ABE0103	100466	10
ABE0104	100473	10
ABEM08S	109438	10
ABEM10S	109445	10
ABEM12S	109452	10
ABEW02S	109469	10
AC-0030	100305	5
AC-0045	100312	5
AC-0060	100329	5
ACE0030	100336	5
ACE0045	100343	5
ACE0060	100350	5
ADC-101	111813	21
ADCE101	111820	21
ASR-0101	100763	7
B		
BC-0710	100084	5
BC-0730	100015	5
BC-0735	100039	5
BC-0745	100046	5
BC-0760	100053	5
BC-0775	100060	5
BC-0790	100077	5
BC-0945	100169	5
BC-0960	100176	5
BC-0975	100183	5
BC-0990	100190	5
BCA-250	111790	5
BCA-350	103511	5
BCA-450	103528	5
BCAC-250	112070	5
BC-AL30	100022	5
BCE0010	100152	5
BCE0025	111806	5
BCE0030	100091	5
BCE0035	100107	5
BCE0045	100114	5
BCE0060	100121	5
BCE0075	100138	5
BCE0090	100145	5
BCE0945	100206	5
BCE0960	100213	5
BCE0975	100220	5
BCE0990	100237	5
BMK0001	104273	36
BP-70I	106383	32
BR-30	109513	37
BR-60	109520	37
BRE30	109537	37・38
BRE60	109544	37・38
BSW025	107939	10
BSW030	107946	10
BSW040	107953	10
BV-250	106888	17
BV-250B	106895	17
BV-250B3	106901	17
BVE250	106918	17
BVE250B	106925	17
C		
CB-0201	100558	6
CB-0213	100565	6
CB-0216	102873	6
CBE0213	100596	6
CBE0216	102880	6
CC-0300	100732	7
CC-0301	102521	22
CC-0302	102538	22
CC-0303	102545	22
CCE0301	102552	22
CCE0302	102569	22
CCE0303	102576	22
CH-3MH	111295	32
CJW250STR	111608	19
CMM0003	104303	35
CM-PS03	106284	35
CW-250	103252	12
CW-300	103269	12
CW-350	103276	12
CW-450	103283	12
CWA-300	108776	11
CW-AL60	101968	11
CW-AL90	101975	11
CWALAD25	102835	11
CWALAD30	102842	11
CWALAD35	102859	11
CWALAD45	102866	11
CWC-200	110298	12
CWM0780A	102507	12
CWP-0025	101982	12
CWP-0030	101999	12
CWP-0035	102002	12
CWP-0045	102019	12
CWP0510A	102491	12
CWP0540A	102477	12
CWP0580A	102484	12
CWPAL600	108745	11
CWPAL900	108752	11
CWPALAD25	103122	11
CWPALAD30	103139	11
CWPALAD35	103146	11
CWPALAD45	103153	11
CWT-250	108646	12
CWT-300	108653	12
CWT-350	108660	12
CWTDA250	109292	11
CWTDA300	109254	11
CWTDA350	109308	11
CWTP-450	112391	12
CWVDA250	103436	11
CWVDA300	103443	11
CWVDA350	103450	11
CWVDA450	103467	11
CWVDA600	107762	11
CWVDA900	107779	11
D		
DC-0101	103313	22
DCE0101	106727	22
DCM-70	109094	22
DCM-90	109100	22
DCME70	109247	22
DCME90	109230	22
DR-1719	101401	9
DR-1721	101418	9
DR-2126	101432	9
DW-105	109476	37
DWB-105	109711	37
E		
EAB-4W	107052	31
EABEM10	107137	31
EABEM12	107144	31
EABEW03	107113	31
EABEW04	107120	31
EBC-10	107038	31
EBC-13	107045	31
EBCE10	107083	31
EBCE13	107106	31
EHC60F	109599	38
EHC60RF	110625	38
EHC60RU	110632	38
EHC60RUS	111356	38
EHC60U	109506	38
EHC60US	111837	38
EHCBR30	———	38
EHCBR60	———	38
EHCC60	———	38
EHCE60	108691	38
EHCE62	109582	38
EHCE66	111240	38
EHCE67	111233	38
EHCE70	111745	38
EHCS60	108721	38
EHCS60U	109612	38
EMSW-26	110489	15
EMSW-30	110496	15
EMSW-38	110502	15
EMSW-49	110519	15
EMW-150	108479	15
EMW-200	108486	15
EMW-250	108493	15
EMW-300	108509	15
ENC-38	107076	32
ENCE38	107168	32
ERC-13	106352	31
ERCE13	106314	31
F		
FTC-20	103191	19
FTC-25	106994	19
FTC-32	103207	19
FTCE20A	108936	19
FTCE32A	108943	19
FV-0110	102170	18
FV-0120	102187	18
FV-0130	102194	18
FW-0110	102422	14
FW-100	107922	14
FW-50	107915	14
H		
HCE-0101	100640	7
HCS-0101	100633	7
HGBL-9S	110939	10
HGBS-9S	110830	10
HGBT-9S	111035	10
HGSL-9S	110731	10
HR-1013	107014	18
HR-1014	107021	18
HRB-1013	107441	18
HRL-1013	109698	18
I		
IPC-0050	102347	17
IPC-0100	102354	17
IPCE0050	102361	17
IPCE0100	102378	17
IPW-10	109629	14
IPW-15	109193	14
IPW-20	109209	14
IPW-25	109285	14
IV-0110	102675	22
IVE0110	102682	22
J		
JPC-37	111158	20
JPCE37	111172	20
JPSS-250	107687	26
JPVS-250	107670	26
JTC-37	111677	20
JTC-42	106420	20
JTCE37	111684	20
JTCE42	106437	20
JW290STR	111592	19
K		
KC-0011	101265	10
M		
MC-0020	100657	7
MCF-200	103115	7
MCS0020	100664	7
MDJW20STR	111615	22
ME-0020	100671	7
MJW-200	106505	19
MJW-250	106512	19
MJW-300	106529	19
MJW-350	106567	19
MJW-350E	106574	19
ML-0020	100688	7
MN-0020	100695	7
MS-0020	100701	7
MT-0000	102385	14
MT-0010	102392	14
MT-0015	102408	14
MT-0020	102415	14
MU-0020	100725	7
MW-HD10	102712	15
MW-HD15	102729	15
MW-HD20	102736	15
MW-HD25	102743	15
MW-HD30	102750	15
MW-HD37	102767	15
N		
NA-AD02	108301	36
NA-AD03	108318	36
O		
OIL0004	106321	35
OIL0010	108769	35
OILS004	109797	35
OW-0114	101272	9
OW-0117	101289	9
OW-0119	101296	9
OW-0121	101302	9
OW-0122	101319	9
OW-0124	101326	9
OW-0126	101333	9
OW-0127	101340	9
OW-0130	101357	9
OW-0132	101364	9
OW-0135	101371	9
OW-0136	101388	9
OW-0141	101395	9
P		
PB-20	106581	20
PBE20	106673	20
PC-0101	102293	17
PC-0102	102309	17
PC-0103	102316	17
PCE0103	102330	17
PCE0112	102323	10・17
PCE1180	106253	36
PCE1280	106260	36
PCEH025	106246	36
PCS-02	109070	10
PIS-150	106871	17
PIS-200	107007	17
PJ-05	111653	20

品番	JANコード	掲載ページ
PJ0513L	111769	20
PMMNA45	108417	36
PMNA025	103764	33
PMNA040	103955	33
PMNA050	104051	33
PMNA080	104136	33
PMNG040	103948	33
PMNG050	104044	33
PMNG080	104129	33
PMNPS01	107212	35
PM-PS23	106277	35
PMU-240	109636	7
PPW-100	103160	13
PSE0140A	108950	37
PSE0200A	108967	37
PSE0270A	108974	37
PSE0320A	108981	37
PSE1140A	108998	37
PSE1200A	109001	37
PSE1320A	112377	37
PSE2200A	109018	37
PSEF200A	109025	37
PSEV200A	109032	37
PSEV300A	109049	37
PS-200	112353	37
PTC-10	109087	20
PTCE10	109223	20
PV-0200	102071	18
PV-0201	102088	18
PV-0202	102095	18
PV-0203	102101	18
PVP-0200	102118	18
PVP-0201	102125	18
PW-AD15	101609	13
PW-AD20	101616	13
PW-AD25	101623	13
PW-AD30	101630	13
PW-AD35	101647	13
PW-AD45	101654	13
PW-AD60	101661	13
PW-AD90	101678	13
PW-AL25	101685	13
PW-AL30	101692	13
PW-AL35	101708	13
PW-AL45	101715	13
PW-AL60	101722	13
PW-AL90	101739	13
PWC-210	110250	7
PW-DA600	103474	13
PW-DA900	103481	13
PWDAL25	101746	13
PWDAL30	101753	13
PWDAL35	101760	13
PWDAL45	101777	13
PWPDA600	103498	13
PWPDA900	103504	13
PWPDAL25	101869	13
PWPDAL30	101876	13
PWPDAL35	101883	13
PWPDAL45	101890	13
PW-PLS25	101784	13
PW-PLS30	101791	13
PW-PLS35	101807	13
PW-PLS45	101814	13
PW-SD15	101524	13
PW-SD20	101531	13
PW-SD25	101548	13
PW-SD30	101555	13
PW-SD35	101562	13
PW-SD45	101579	13
PW-SD60	101586	13
PW-SD90	101593	13
PWVDA250	103399	13
PWVDA300	103405	13
PWVDA350	103412	13
PWVDA450	103429	13
R		
RAB-3W	103542	10
RAS1719	103382	9
RAS1721	103177	9
RAS1921	103184	9
RAT1719	107595	9
RAT1721	107601	9
RAT1921	107618	9
RAT1924	107625	9
RAT2124	107632	9
RBC-3213	100282	5
RBCE3213	100299	5
RC-0000	100480	6
RC-0113	102897	6
RC-0116	102989	6
RCE0000	100510	6
RS-1719	106475	9
RS-1721	106482	9
RS-1921	106499	9
RW-1012	100787	8
RW-1013	100794	8
RW-1014	100800	8
RW-1113	100817	8
RW-1214	100824	8
RW-1317	100831	8
RW-1319	100848	8
RW-1415	107724	8
RW-1417	100855	8
RW-1719	100862	8
RW-1721	100879	8
RW-1722	100886	8
RW-1921	100893	8
RW-1922	100909	8
RW-1924	100916	8
RW-2124	107731	8
RW-2126	100923	8
RW-2127	100930	8
RW-2224	100947	8
RW-2227	100954	8
RW-2326	100961	8
RW-2426	107748	8
RW-2427	100978	8
RW-2430	100985	8
RW-2632	100992	8
RW-2730	101005	8
RW-2732	101012	8
RW-3032	107755	8
RW-3235	101029	8
RW-3236	101036	8
RW-3541	101043	8
RW-3641	101050	8
RWC1721	101180	9
RWD1012	102996	8
RWD1013	103009	8
RWD1014	103016	8
RWD1113	103023	8
RWD1214	103030	8
RWD1314	103047	8
RWD1317	103054	8
RWD1417	103061	8
RWD1719	103078	8
RWD1721	103085	8
RWD1921	103092	8
RWD1924	107847	8
RWH-0924	102439	15
RWH-0930	102446	15
RWHL-24	106932	15
RWHL-30	106949	15
RWHS-24	106956	15
RWHS-30	106963	15
RWHT-24	107526	15
RWHT-30	107533	15
RWL1317	107786	8
RWL1417	107793	8
RWL1719	102903	8
RWL1721	101197	8
RWL1921	107809	8
RWL1924	107816	8
RWL2127	101203	8
RWL2427	107823	8
RWL2430	107830	8
RWL2732	101210	8
RWM1719	109056	9
RWM1721	109063	9
RWM1921	109261	9
RWO-1719	110526	9
RWO-1721	110533	9
RWO-1921	110540	9
RWR1721	101241	9
RWR1921	101258	9
RWS0617	101067	8
RWS0619	101074	8
RWS0621	101081	8
RWS0622	101098	8
RWS0624	101104	8
RWS0626	101111	8
RWS0627	101128	8
RWS0630	101135	8
RWS0632	101142	8
RWS0635	101159	8
RWS0636	101166	8
RWS0641	101173	8
S		
SC-0200	100718	7
SC-0201	100619	7
SC-600	109650	7
SCE0201	100626	7
SCE600	109681	7
SFW-300G	109179	10
SFW-300R	109155	10
SFW-300V	109186	10
SFW-300Y	109162	10
SFW-450K	112087	10
SFW-450R	109117	10
SFW-450V	109148	10
SFW-450Y	109124	10
SKB-10	112247	20
SKB-13	112254	20
SKB-16	112261	20
SP-37	109810	19
SP-48	106550	19
SPE37F	109858	19
SPE48	106635	19
SRS4504	111332	17
SUSMC-02	100749	7
SUSMN-02	111844	7
SUSMU-02	100756	7
T		
TC-28	111301	19
TC-32	111134	19
TC-42	111141	19
TCE32	111165	19
TCE32P	111325	19
TW-68	107472	14
TWMA-260	108516	14
TWMS-260	108523	14
U		
US-17	107960	10
US-19	107977	10
US-21	107984	10
V		
VC-0150	102231	16
VC-0327	107854	16
VC-0334	111776	16
VC-0342	107861	16
VC-0348	112025	16
VC-0363	111561	16
VCE0150	102286	16
VCE0327	107878	16
VCE0334	111783	16
VCE0342	107885	16
VCE0348	112032	16
VCE0363	111578	16
VL-0100	102132	18
VL-0101	102149	18
VLP-0100	102156	18
VLP-0101	102163	18
VPA-300	109568	37
VPAC300	109575	37
VPAS300A	110335	37
VPB-300	109704	37
VPC-13	108424	17
VPC-16	108561	17
VPC-20	108431	17
VPC-25	108448	17
VSE0110	102651	21
VSE0120	102668	21
VSS-16	111387	21
VSS-1620	109322	21
VSS-1A	109803	21
VSS-20	111394	21
VSS-26	109667	21
VSSE16	111400	21
VSSE20	111417	21
VSSE26	109674	21
VSSH1620	109551	21
VUCE100R	110588	16
VUCE65R	110564	16
VUCV100S	110618	16
W		
WC-0210	100398	6
WC-0245	112094	6
WC-0260	100367	6
WC-0275	100374	6
WC-0290	100381	6
WCE0210	100435	6
WCE0245	112100	6
WCE0260	100404	6
WCE0275	100411	6
WCE0290	100428	6
WPD-250	108622	15
WPD-300	108639	15
WPP-250	108608	15
WPS-250	108615	15
Z		
ZBC-450	106468	22
ZBC-600	107397	22
ZBCE600	107403	22
ZCC0201	102606	22
ZCE0201	102613	22

ご注文はできるだけ**品番**でお申しつけ下さい。

品　番	サイズ (mm)	切断可能最大径 (mm) 硬さ 80HRB以下	硬さ 20HRC以下	メーカー希望小売価格
BC-AL30	300	φ5	φ5	6,150円

サイズ・呼び　仕　様　定　価

●商品価格には消費税は含まれておりません。
●内容は予告なく変更することがあります。
●カッタ等、替刃式と表示された商品の替刃の供給は商品の販売終了後10年とさせていただきます。
●部品の供給は商品販売終了後７年とさせていただきます。ただし電子部品は５年とさせていただきます。

MCC CORPORATION

株式会社 MCCコーポレーション

本　　社	〒578-0965	東大阪市本庄西2丁目3-46	☎ 06-6747-6921 FAX 06-6747-6926
東京支店	〒110-0016	東京都台東区台東2丁目25-4MSビル2階	☎ 03-5807-6055 FAX 03-5807-6620
名古屋営業所	〒460-0024	名古屋市中区正木2丁目15-13	☎ 052-332-4559 FAX 052-331-9395
福岡営業所	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南3丁目3-25	☎ 092-441-3016 FAX 092-441-3024
広島営業所	〒730-0802	広島市中区本川町1丁目3-2	☎ 082-292-5288 FAX 082-233-2471
仙台営業所	〒984-0031	宮城県仙台市若林区6丁目字左近掘2番地1の102	☎ 022-287-6511 FAX 022-287-6512
札幌営業所	〒062-0001	札幌市豊平区美園一条2丁目2-13	☎ 011-822-8570 FAX 011-832-4041
北関東営業所	〒373-0819	群馬県太田市新島町820	☎ 0276-48-9116 FAX 0276-48-9117

株式会社 松阪鉄工所

〒514-0817　三重県津市高茶屋小森町1814
☎ 059-234-2454　FAX 059-234-7364
ホームページ　http://www.mcccorp.co.jp

ISO 9001
JQA-QMA13612

QRコードから簡単にアクセス

この冊子は環境にやさしい植物油インクを使用しています。
2012.6